

Děčín kruhový objezd K73

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K	3
ASTRODIM+CLO (1x LED)	

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel	4
Seznam svítidel	6
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	7
Výpočtová plocha 1 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	9

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K ASTRODIM+CLO




P	60.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	7720 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	7720 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	128.7 lm/W
CCT	2700 K
CRI	70





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	60.0 W
Název výrobku	Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	Φ svítidlo	7720 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
107.839 m	48.233 m	10.000 m	1
125.647 m	66.827 m	10.000 m	2
118.987 m	81.317 m	10.000 m	3
103.147 m	85.877 m	10.000 m	4
86.900 m	64.937 m	10.000 m	5

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

38600 lm

 $P_{\text{celkový}}$

300.0 W


Světelný výtěžek

128.7 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
5	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	60.0 W	7720 lm	128.7 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty



Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	17.8 lx	8.06 lx	30.7 lx	0.45	0.26	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha 1



Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	17.8 lx	8.06 lx	30.7 lx	0.45	0.26	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))