



- POTRUBI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - - - - - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE
 - - - - - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM
 - - - - - POTRUBÍ KANALIZACE BUDĚ VEDENO V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH
 POD STROPĚM V I.P.P. PŘÍPADE V PODLAŽE
 - - - - - MINIMÁLNÍ SPAD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰.
 - - - - - PATERNÍ ROZVODY POTRUBÍ POUVEDEN Z P.V.C.
 - - - - - ROZVODY V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH BUDOU Z POTRUBÍ PPŠ.

VĚD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN			
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MÍSTO DEČIN			
AKCE	VÝMENA INSTALACÍ				
OBJEKT PRÁMA 397 A 398, DEČIN - BOLETICE					
p.č. 832/15 a 832/16, k. ú. Boletice nad Labem					
PROFESÍ	D. 1. 4. - ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE				
NÁZEV	PUDORYS 1.PP - KANALIZACE				