



- POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH POD STROPEM V 1.PP. PŘÍPADNĚ V PODLAŽE
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽITÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰
- PATERNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PVC.
- ROZVODY V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH BUDOU Z POTRUBÍ PP8.

LEGENDA

- POŽÁRNÍ HYDRANT D85 - 30m
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ OKRUŽNICE 45°C
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH A POD STROPEM V 1.PP
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP PN 20
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI
- POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE ZAKLADOVANO TEPELNOU IZOLACÍ
- O TL - 25mm (od 433)
- O TL - 3mm POŽÁRNÍ VODOVOD
- MIN VZÁLMOSTI PŘÍPOJTEK POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
- d20 - 85cm
- d25 - 55cm
- d32 - 10cm
- d40 - 120cm
- d50 - 130cm

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN	
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN			
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN			
AKCE		VÝMĚNA INSTALACÍ			
OBJEKT		PŘÍMA 397 A 398, DEČÍN - BOLETICE			
PROJESE		D.č. 832/15 a 832/16, k. ú. Boletice nad Labem			
D. T. 4. - ZDRAVOTNÉ		TECHNICKÉ INSTALACE			
NAZEV		PUDORYS 3.NP			
ČÍSLO VÝKRESU		P3184 005 - 22			
PANE		6A4			
DPS		100			
STUPEŇ		10. 2022			
MĚŘÍTKO		1 : 100			
TYLOVÁ 7312, 405 02 DEČÍN 2		TEL. : 723 373 167			
E - MAIL : d.florian.projekce@gmail.com					