



LEGENDA ZAJIMOVÝCH MÍSTNOSTI 2.N.P.	
2.03	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ
2.04	WC MUŽI – KABINA 1
2.05	WC MUŽI – KABINA 2
2.06	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ
2.07	WC ŽENY – KABINA 1
2.08	WC ŽENY – KABINA 2

Napojeno do rozvaděče RS05
WL CYKY(U) 3*1,5mm²
WL CYKY(U) 3*1,5mm²

CHODBA

VÝTAH

Legenda :

	Snímač spínače automatického	3299G–A022180 B1	bílý	10A/230V AC
	Přístroj spínač pro snímače pohybu	3299U–A00007	2*relé	
	Rámeček jednosočný	3901G–A00010B1	bílý	
	Snímač pohybu vestavný	3299–22102		10A/230V AC
EL1	Svítlidlo LED vestavné	dle výpočtu osvětlení	15W/1500lm/Ra80/4000K	
EL2	Svítlidlo LED vestavné	dle výpočtu osvětlení	20W/2100lm/Ra80/4000K	
EL3	Svítlidlo LED vestavné	dle výpočtu osvětlení	10W/1000lm/Ra80/4000K	

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51

a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů

b) proudovým chráničem 30mA

c) pospojováním neživých částí – umývací prostory

Prostory dle ČSN 33 2000–3

Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000–5–52

dle legendy na výkrese

Instalační výšky ovládacích prvků osvětlení 1,2m nad podlahou prostoru a v podhledu

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO	
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	Dráždonské 23, 405 02, Děčín 16 Zdeněk Vácho IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38				DATUM	
MÍSTO STAVBY : st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY				05/2023	
STAVBA : REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV				STUPĚŇ PROJEKTU	
				DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELÉ	
				MĚŘÍTKO	
				1 : 50	
				FORMAT	
				2 * A4	
				ZAK. ČÍSLO	
				032/2023	
				ČÍSLO KOPIE	
				Č. VÝKRESU	
				D14-01	