

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlahová krytina	Stěny	Stropy	Poznámky
0.01	Chodba	23,91	Keramická dlažba	nová štuková omítka, malba	malba	
0.02	Technická místnost	17,43	-	-	-	
0.03	Technická místnost	2,55	-	-	-	

LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající nosné konstrukce
- Zazdívká z CPP

POZNÁMKY

- Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- mezi ocelové nosníky, vložené nad dveřní otvor pro výťahové dveře, vložena tepelná izolace EPS na výšku nosníku
- v místě bouraného parapetu - očištění, penetrace, samonivelační vrstva, dlažba, keramický sokl
- obklad ostění i nadpraží vchodu do výťahu z nerezového kartáčovaného plechu tl. 1 mm, lepeno, přesah do stěny 100 mm

VYBAVENÍ VÝTAHU

- v projektové dokumentaci je uvažován výťah bez strojovny s minimálním spodním a horním přejezdem
- dveře: 900 mm
- šachta: š 1600 x hl 1900 mm
- kabína: dle rozměrů dodavatele (uvažováno 1100 x 1400 x 2070 mm průchozí)
- nosnost: 630 kg - 8 osob
- ZTP: výťah musí splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.


Veškeré rozměry výťahové kabiny, požadavky na stavební připravenost, na profesní připravenost, na odvětrání šachty, provedení hrany nástupu, vybavení montážní technikou budou koordinovány s dodavatelem výťahu před započatím prací.

Tato dokumentace neobsahuje výhradní určení dodavatele výťahu a tak není možné taxativně stanovit veškeré požadavky. Tato dokumentace slouží pro nacenění zakázky, neslouží pro zahájení prací na výťahové šachtě. Zahájení prací je možné na základě výrobní dokumentace dodavatele.

Součástí dodávky výťahu je:

- výťahová kabina
- ocelová konstrukce včetně zasklení (výťahová šachta)
- kotevní prvky do budovy
- zastřešení šachty
- návaznosti na stávající střechu, včetně jejího ukončení
- vodočesné odvodnění střechy šachty
- nouzové sjezí výťahu do nejbližší stanice v případě vypadku elektrické energie
- rozvaděč
- výťah vybaven čílovým systémem
- přivolávací výťah

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU

<div> QUALITY GROUP</div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY ZŠ BEZRUCHOVA					
MÍSTO STAVBY Bezručova 588/6 Děčín IV 405 02		K.Ú.: Podmokly (625141) OKRES: Děčín KRAJ: Ústecký			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz					
STAVENÍK - INVESTOR Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV IČO: 00261238		Č. SMLOUVY INVESTORA <			