PŮDORYS M1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0	0,80 m3
ZÁKLADOVÉ PASY	C30/37-XF3	5,00 m3
DŘÍK (PŘEDPOKLAD 20% Z OBJEMU ZDIVA)	C30/37-XF3	0,80 m3
DŘÍK Z KAMENNÉHO ZDIVA		4,00 m3

POZNÁMKA:

PRACOVNÍ SPÁRA — × —— × —

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTYČENY A OZNAČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- PLOCHY KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1 x ALP + 2 x ALN +1 x GEOTEXTILIE
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA

GEOMETRICKÁ PŘESNOST:

(DLE TKP PK kap.1, příl. 9 A TKP PK, kap. 18)

TŘÍDY PŘESNOSTI:

- PRO ZÁKLADY 12

TOLERANCE ROVINATOSTI

DLE TAB. 4 V TKP PK, kap. 1, příl. 9

ODCHYLKY SVISLOSTI

DLE TAB. 5 V TKP PK, kap. 1, příl. 9

POZNÁMKA:

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE KAMENNÝCH ZÍDEK JE V SO 701 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ

ZÁKLAD ZDI

BOD	Y	X
020101	748022.009	965013.690
020102	748020.126	965014.152
020103	748020.876	965017.277
020104	748021.654	965017.090
020105	748021.043	965014.545
020106	748022.122	965014.280
020201	748018.791	965014.377
020202	748018.013	965014.564
020203	748018.737	965017.581
020204	748019.528	965017.446

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.
Melantrichova 463/15
110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
ING. ARCH. JIŘÍ ŽID
ING. ARCH. JAN VLACH

KONTAKT:
EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ
TELEFON: +420 777 332 204

SO 102 KOMUNIKACE UL. TEPLICKÁ I., OD PIVOVARSKÉ K UL. P. HOLÉHO

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Boženěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
středisko UL: Boženěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
ANDREA MAŠKOVÁ	ING. JIŘÍ HENYCH	ING. HELENA HLUBUČKOVÁ	INVESTOR	STAT. MĚSTO DĚČÍN
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-078
			DATUM	08/2023
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:100

PŘÍLOHA

OPĚRNÁ ZÍDKA U SCHODIŠTĚ V KM 0,505 00

ČÁST DOKUM.	Č. PŘÍLOHY
D.1.2	7.1