



akce:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP OBJEKTU  
MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX**

investor:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby:

st.p.č. 927

katastrální území:

Bynov

č. zakázky:

**700/2023**

stupeň:

dokumentace pro výběr zhotovitele

**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO  
ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ  
V 1.PP OBJEKTU  
MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX**

na pozemku st.p.č. 927, k.ú. Bynov

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění

---

**KNIHA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ**

vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčíček


## Uvedený příklad keramického obkladu, dlažby a zařizovacích předmětů.

### 1. PODLAHY

- v objektu budou použity následující podlahové povrchy
- stávající keramická dlažba bude vybourána, hrubá podlaha očištěna, zpenetrována a znivelována dle potřeby

#### 1.1. KERAMICKÁ DLAŽBA

- keramická dlažba
- rozměr 200 mm x 200 mm x 7 mm
- barevná škála



BÍLÁ

- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr (použit ve sprchovém koutu)

#### 1.2. KERAMICKÝ OBKLAD

- keramický obklad
- rozměr 200 mm x 200 mm x 6 mm
- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr

## 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

### 2.1.1a UMYVADLA PRO DĚTI



- keramické umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 4x 400mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

### 2.1.1b UMYVADLA PRO PERSONÁL



- keramické umyvadlo 60 x 47 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 3x 800mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

### 2.1.2. UMYVADLOVÁ BATERIE



- umyvadlová stojánková baterie chrom, bez výpusti
- s keramickou kartuší 40 mm
- varianta bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi
- roháčky nejsou specifikovány

### 2.1.3. SIFON



- nerezový sifon umyvadlový bez výpusti 5753 5/4" x 32 mm

### 2.1.4. UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ





- s odtokovou trubicou 32 nebo 40 mm
- s převlečenou matkou 5/4"
- Klik-klak umyvadlová výpušť A39 malá krytka 5/4", výška 42 mm

### 2.1.5. ZRCADLO

- řešeno přilepením na keramický obklad
- velikost 400 mm x 800 mm



## 2.2. WC

### 2.2.1. ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ WC S INSTALAČNÍ KONSTRUKCÍ



- závěsné dětské WC, 330x535mm, bílé
- WC dětské prkénko (sedátko)
- montážní prvek pro závěsné WC, 82 cm, splachovací nádržka pod omítkou
- ovládací tlačítko

## 2.2.2. ZÁVĚSNÉ WC S INSTALAČNÍ KONSTRUKCÍ



- závěsné WC, 355x530mm, bílé
- WC prkénko
- montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, splachovací nádržka pod omítkou
- ovládací tlačítko

## 2.3. SPRCHOVÝ KOUT – bez vaničky – vypádovaná podlaha do podlahového žlabu

### 2.3.1. PODLAHOVÝ ŽLAB



- podlahový rošt z polypropylenu plněného mastkem odolným proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- s nerezovým perforovaným roštem s ochrannou fólií
- s mechanicky čistitelným sifonem až po odpadní trubku

### 2.3.2. SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



- sprchová baterie termostatická nástěnná chrom
- rozteč: 150 mm
- s keramickou kartuší 40 mm

### 2.3.3. SPRCHOVÁ HADICE



- jednozámková sprchová hadice
- délka 150cm
- povrchová úprava nerez

#### 2.3.4. RUČNÍ SPRCHA



- sprchová růžice kulatá průměr 104mm, 5 funkcí průtoku vody
- materiál – chrom
- vhodná k termostatické baterii

#### 2.3.5. SPRCHOVÁ TYČ



- sprchová tyč 600mm s posuvným držákem sprchy
- materiál – chrom
- vhodná k termostatické baterii

#### 2.3.6. SEDÁTKO DO SPRCHY



- sedátko 360x360x130mm do sprchového koutu sklopné



## 2.4. PISOÁR

### 2.4.1. PISOÁR 365x350mm vodorovný odpad



- zadní přívod vody
- součástí balení je montážní set na stěnu
- sifon není součástí balení
- barva bílá