



ŘEZ A-A'



- Rám ze suchého hoblovaného jehličnatého řeziva, ošetřeného protipožární a biologickou ochranou, přední části jsou napuštěny tónovaným antiseptikem.
- Střecha a stěny altánu - Trapezový plech 0,4 mm. RAL 7024 grafitově šedá.
- Povrchová úprava - prkno z jehličnanů, impregnované tónovaným antiseptikem.
- Podlahy - prkenná deska z jehličnanů, impregnovaná tónovaným antiseptikem.

Altán 2500x2500x3120 mm.

ŘEZ B-B'



Množství materiálu na 1ks altánu

| VÝPIS DŘEVA    |              |        |       |        |
|----------------|--------------|--------|-------|--------|
| POPIS          | ROZMĚRY (mm) | L (mm) | KS    | m³     |
| DŘEVENÉ PRVKY  | 60x100       | 3440   | 14    | 0,0206 |
| DŘEVĚNÉ TRÁMY  | 100x100      | 2400   | 5     | 0,0240 |
| DŘEVĚNÝ HRANOL | 80x100       | 1200   | 6     | 0,0096 |
| DŘEVĚNÝ HRANOL | 50x30        | 400    | 54    | 0,0006 |
| DŘEVĚNÝ HRANOL | 50x50        | 1750   | 2     | 0,0044 |
|                |              | 1860   | 2     | 0,0046 |
|                |              | 1970   | 2     | 0,0049 |
|                |              | 2080   | 2     | 0,0052 |
|                |              | 2190   | 2     | 0,0054 |
|                |              | 2295   | 2     | 0,0057 |
|                |              | 2410   | 2     | 0,0060 |
|                |              | 2525   | 2     | 0,0063 |
|                |              | 2635   | 2     | 0,0066 |
|                |              | 2745   | 2     | 0,0069 |
|                |              | 2850   | 2     | 0,0071 |
|                |              | 2890   | 2     | 0,0072 |
| celkem         |              |        | 0,640 |        |
| +5 % prořez    |              |        | 0,672 |        |

Objednatel:

**Statutární město Děčín**  
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5  
405 38 Děčín IV

Zhotovitel



**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3



|  |                         |                |           |
|--|-------------------------|----------------|-----------|
| Vypracoval   | Ing. arch. V.Shvets     | Zak. číslo     | 22UL31007 |
| Zodp. projektant   | Ing. arch. V. Kašparová | Datum          | 11/2023   |
| Tech. kontrola   | Ing. Jiří Kott Ph.D.    | Stupeň         | DPS       |
| Akce<br><b>Dům pro krizové bydlení<br/>ul. Benešovská</b>  |                         | Počet formátů  | 2xA4      |
|  |                         | Měřítko        | 1:50      |
|  |                         | Č. přílohy     | Paré      |
| Stupeň   |                         | D.1.5          |           |
| Zhotovitel:<br>Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.<br>Děčínská 717/21<br>400 03 Ústí nad Labem |                         | ŘEZ A-A', B-B' |           |