

akce:

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

investor:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby:

p.p.č. 877/17

katastrální území:

Boletice nad Labem

č. zakázky:

707/2023

stupeň:

dokumentace pro výběr zhotovitele

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění

**KNIHA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
S001 PRAVÝ PAVILÓN 1.NP
MÍSTNOST 1.54 – PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA**vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčíček

Uvedený příklad keramického obkladu, PVC a zařizovacích předmětů.

1. PODLAHY

- v objektu budou použity následující podlahové povrchy
- podlaha bude očištěna, odmaštěna, znivelována a položena nová podlahová krytina PVC (zátěžové – vhodné do mateřské školy)

1.1. KERAMICKÝ OBKLAD

- keramický obklad
- rozměr 200 mm x 200 mm x 6 mm
- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon



BÍLÁ

2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

2.1.1 UMYVADLO



- keramické umyvadlo 550 x 47 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 800mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

2.1.2. UMYVADLOVÁ BATERIE



- umyvadlová stojánková baterie chrom, bez výpusti
- s keramickou kartuší 40 mm
- varianta bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi
- roháčky nejsou specifikovány

2.1.3. SIFON



- nerezový sifon umyvadlový bez výpusti 5753 5/4" x 32 mm

2.1.4. UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ



- s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
- s převlečenou matkou 5/4"
- Klik-klak umyvadlová výpušť A39 malá krytka 5/4", výška 42 mm

2.2.1. KUCHYŇSKÝ DŘEZ

- nerezový dřez bude zachován stávající v dobrém stavu včetně sifonu pod dřezem

2.2.2. DŘEZOVÁ BATERIE



- vodovodní baterie dřezová a páková
- materiál chrom
- s keramickou kartuší a se zvýšeným odtokem
- připojovací hadičky v balení

2.3.1. VÝLEVKA



- závěsná výlevka bílá 500x390x300mm
- s montážními otvory pro mřížku
- materiál slinutý keramický střep
- upevnění pomocí upevňovací sady
- sifon pro výlevku

2.3.2. NÁSTĚNNÁ BATERIE

