

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ							
1.01	ZADVEŘÍ	2,27	PVC	P01	2,27	D	omyvatelný povrch (mth. do výšky 2000 mm)
1.02	WC	1,53	PVC	P01	1,53	D	omyvatelný povrch (mth. do výšky 2000 mm)
1.03	ZÁZEMÍ + KK	9,54	PVC	P01	9,54	D	omyvatelný povrch (mth. do výšky 2000 mm)

PVC - PVC lino, D - dřevotřísková deska

UŽITNÁ PLOCHA	13,34 m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	14,74 m ²

LEGENDA

WC	- ZÁVĚSNÉ WC		
U	- UMÝVADLO rozměr 35x45		
ER	- ELEKTROROZVADĚČ		
P.O.	- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ		
LED 8W	- CELOSKLENĚNÉ SVÍTLIDLO LED 8W		
LED 30W	- PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO LED 30W		
L	- MINILEDNIČKA		
E.P.	- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP, VÝKON 500/2000 W		
DR	- DŘEZ		
HUV	- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY		
SK	- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE		

E1	- ODBĚRNÉ MÍSTO (ELEKTROPILÍŘ)
E2	- VNITŘNÍ ELEKTROROZVADĚČ
K1	- VÝSTUP SK Z OBJEKTU
K2	- KONTROLNÍ ŠACHTA SK
V1	- VODOVODNÍ ŠACHTA S VODOMĚREM
V2	- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ



1xPHP SE SCHOPNOSTÍ 34 A
osazení držadlo max. 1,50 m nad podlahou

LEGENDA PŘÍPOJEK IS

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF


	OBVODOVÉ STĚNY, tl. 70 mm		ŠTĚRKOVÉ PODSPY
	- profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech, tl. 0,6 mm		
	- minerální vlna tl. 60 mm		
	- potahovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm		
	VNITŘNÍ DĚLICÍ STĚNY, tl. 60 mm		ROSTLÝ TERÉN
	- potahovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm		
	- dřevěný rám tl. 40 mm		
	- potahovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm		
	BETONOVÉ KONSTRUKCE		
	- beton C20/25		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU BpV



POZNÁMKA

- ŠTĚRKOVÉ PODSPY POD ZÁKLADOVÉ PASY ŘEŠIT V NÁVAZNOSTI NA STAV ZÁKLADOVÉ SPÁRY (POSODÍ PROJEKTANT STAVBY)

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		 NORDARCH s.r.o. sídlo: Václavská 14 405 02 Děčín IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056 m: +420 724 556 698 e: info@nordarch.cz w: www.nordarch.cz	
Ing. Jaromír Matějček		Vítek Dočekal			
Investor:	Statutární město Děčín			Formát:	2/A4
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Datum:		09/2023	
Město:	p.p.č. 737/1, 737/2 a 740/2, k.ú. Bynov			Datum revize:	...
Stavba:	ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE MHD BYNOV p.p.č. 737/1, 737/2 a 740/2, k.ú. Bynov				
Stavební objekt:	...				
Profese:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č.části PD:	
Výkres:				D.1.1	
	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A PŮDORYS			D.1.1.1	