

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		stěny		strop		poznámka
			oz	pops	plocha	pops	plocha	pops	
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	\$	1,30	\$	nový keramický sádk. výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š.KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK asist. pospáhd., v 250 mm, nové štuk. omítky plocha 6,88 m²
1.24	WC ZAMĚŠTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š.KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 8,51 m² nové štuk. omítky plocha 3,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sadrokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA

4,70 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO POD STROPEM


POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO POD STROPEM

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ

LEGENDA ZKRATEK **POZNÁMKA ZTI**

DR	- DŘEZ	- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
L	- LEDNICE	- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
M	- MYČKA	- POTRUBÍ PŘEVEDENO Z PP- PN16
MR	- MRAŽÁK	- POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
REG	- REGÁL	- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘÍPOJENY POTRUBÍM Ø20



POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH.
NADRŽKOU POD OMÍTKOU
POČET 1 KS
- UMÝVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
(výška 800 mm nad podlahou)
STOLÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
POČET 1 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TÝČ
POČET 1 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²		podlaha		stěny		strop		poznámka
		oz	pops	plocha	pops	plocha	pops			
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	\$	1,30	\$	nový keramický sádk. výšky 75 mm, nové štukové omítky	
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š.KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK asist. pospáhd., v 250 mm, nové štuk. omítky plocha 6,88 m²	
1.24	WC ZAMĚŠTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š.KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 8,51 m² nové štuk. omítky plocha 3,64 m²	

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sadrokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA

4,70 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO POD STROPEM

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ


POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO POD STROPEM

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ

LEGENDA ZKRATEK **POZNÁMKA ZTI**

DR	- DŘEZ	- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
L	- LEDNICE	- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
M	- MYČKA	- POTRUBÍ PŘEVEDENO Z PP- PN16
MR	- MRAŽÁK	- POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
REG	- REGÁL	- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘÍPOJENY POTRUBÍM Ø20

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**

Zodpovedný projektant:		Výpracoval:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítek Dočkal	
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	 NORDARCH s.r.o. Sídlo: Křižovatka 14 405 02 DĚČÍN IČ: 24401096, DIČ: CZ24401096 Místo: 402075656506 E-mail: info@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Místo:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		
Stavba:	VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem			
Stavěná objekt:	SO01 - MÍSTNOSTI 1.22, 1.23 A 1.24		
Prostředí:	D.1.4. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
Význam:	PŮDORYS 1.NP VODOVOD		
Formát:		A4	
Datum:		11/2023	
Datum revize:		...	
Měřítko:	1:50		
Suplň:	VÝBĚR ZFOTOVITĚLE		
Č.pane:	Znak č.:	707/2023	
Č.části PD:		D.1.4.	
Č.:::		D.1.4.1	