



- 1 Stykací výztuž 10505 D10mm, dl. 300mm
- 2 Svařovaná KARI síť D8 oka 100/100mm
- 3 Beton C25/30 X0
- 4 Trativod z trubek plastových flexibilních D100mm
- 5 Lože trativodu z kameniva drceného vel. 4 - 16mm + geotextilie
- 6 Zpětný zásyp vytěženou zeminou
- 7 Koruna opěrné zdi
- 8 Kvádrové pískovcové zdivo
- 9 Plotové pole
- 10 Kamenný sloup oplocení

**Poznámka:** Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započítím zemních prací zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
			E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Investor	Statutární město Děčín		Datum	03/2024
Místo stavby	p.č. 2806, k.ú. Děčín		Formát/Měřítko	A4/1:25
Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi			Stupeň PD	DZS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Řez opěrnou zdi			D1.3	