



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI:

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR	5,9	1.10	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	10,0
1.02	WC-PRO ZTP	3,1	1.11	KANCELÁŘ ZPRACOVÁNÍ DOK.	24,8
1.03	WC-MUŽI	5,8	1.12	SCHODIŠTĚ	10,0
1.04	WC-ŽENY	6,6	1.13	CHODBA	28,8
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,2	1.14	SKLAD	32,6
1.06	KUCHYŇKA	2,4	1.15	KANCELÁŘ	8,5
1.07	PŘÍJEM	5,6	1.16	SKLAD	33,3
1.08	ARCHIV	244,8	1.17	VÝMĚNÍK	7,9
1.09	ŠATNA	28,3			

LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA TELEFONNÍHO ROZVODU A ROZVODU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ KABELY UTP KATEGORIE 5a
- SPOLEČNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA TELEFONNÍHO ROZVODU A ROZVODU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - 2XRJ45 V PŘÍSTROJOVÉ KRABICI

POZNÁMKA

- V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY ROZVODY "T-PS" VEDENY VE KABELOVÝCH ŽLABECH
- V CHODBÁCH BEZ PODHLEDŮ ROZVODY "T-PS" VEDENY V PVC TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTECH NUTNO DOREŠIT PO PORADĚ S INVESTOREM DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU PŘI REALIZACI ROZVODU

Tato dokumentace je podkladem pro provedení stavby

Datum: 23-09-2009

Vydáno stavební povolení: Magistrát města Děčína

Ing. Václav VLACH

pro techniku prostředí staveb

stavební inženýrská z.s. s.r.o.

* ČKA IT - 050056

Tento projekt je dle požadavků objednatelů zpracován v rozsahu výkonové fáze: projekt pro stavební povolení dle přílohy 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. za účelem jeho přiložení k žádosti o stavební povolení. Tento projekt neslouží jako podklad pro provedení stavby, k tomu účelu musí být vypracována dokumentace v rozsahu výkonové fáze: projekt pro provedení stavby dle přílohy 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dimenze a typ kabelů, detaily provedení slaboproudé elektrotechniky řešeno v projektu pro provedení stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Ing. Václav VLACH - projektová činnost elektro IČO: 120 35 793 Budýštnská 2539, 470 06 Česká Lípa tel.: 487823601, mobil: 608024967		Zodpovědný projektant profese: Ing. Václav VLACH		IČO: 120 35 793	
Odběratel: Magistrát Města Děčína		Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch. Leos BOGAR		Číslo paré:	
Název akce: ul. 28. října 1155/2, Děčín I - budova B2 Centrální archiv a správní agentury F.1.4. Technika prostředí staveb F.1.4.h) zařízení slaboproudé elektrotechniky		Datum: červenec 2009		Účel dokumentace: stavební řízení	
Místo: Děčín		Kraj: Ústecký		Formát: 3A4	
Název přílohy: Dispozice - 1.N.P.		Měřítko: 1:100		Číslo přílohy: VV-0921-DSP/03-Sd	