

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA STRATEGOS



2000-2020
ODSTRAŇUJEME BARIÉRY
20
LET



VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA STRATEGOS

Spolehlivá i v extrémních povětrnostních podmínkách

Potřebujete vyřešit bariéru v exteriéru, ale máte obavu z extrémních povětrnostních podmínek? Právě do takového prostředí byl navržen STRATEGOS. Tato vertikální zdvižná plošina je už v základní verzi kompletně pozinkovaná, avšak nabízí se také ve verzi nerezová ocel. Nezkoroduje vám ani šachta, STRATEGOS ji nepotřebuje, patří do skupiny vertikálních zdvihacích plošin bez opláštění. Ať se jedná o zvýšené přízemí nebo klidně i patro, pro STRATEGOS není výška do tří metrů bariérou. O pohon plošiny se stará frekvenční měnič

řízený elektromotor působící současně na dva nekonečné šrouby a matice, unikátní a opravdu spolehlivý systém. Veškeré bezpečnostní prvky jsou i u tohoto zařízení samozřejmostí. STRATEGOS nepotřebuje žádnou prohlubeň a většinou se obejde bez jakýchkoliv stavebních úprav. V případě, že konstrukci plošiny není kam kotvit (žádná opěrná stěna), je možná dodávka i se samonosným ocelovým rámem. Montáž plošiny je snadná a zvládne se během jednoho pracovního dne. Stačí plošinu usadit na místo a připojit do elektrické sítě.



Použití: interní i externí



Zdvih: 3 m



Nosnost: 400 kg



Rychlost: 4,8 m/min.



Příkon: 3 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V


vecor®





VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA STRATEGOS



3D POHLED



Zobrazena je varianta s přímým vstupem a výstupem.
Je možné dodat i výstup otočený o 90° v pravé či levé variantě.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	400 kg
Napětí pomocného obvodu	24V
Maximální výkon	3 kW
Rychlost	0,12 m/s

ROZMĚRY

A	100 mm v případě hladkého povrchu		
	325 mm v případě nepravidelného povrchu		
Možnosti zdvihů (mm)	500–800	600–1000	800–1200
	1100–1500	1400–1800	1700–2100
	2100–2500	2400–2800	2600–3000

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za vhodné.

V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.