



VZOROVÁ KANALIZAŽNÍ ŠACHTA



DN/OD	DN/ID		H1 (mm)	
KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream UR DIN
160	150	150	351	351
200	200	200	374	374
250	250	250	399	399
315	300	300	428	428
400	X	X	471	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN	
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com	
INVESTOR	Statutární město Děčín		DATUM	STUPEŇ
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín			12. 2023	DSP
AKCE	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT
Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína			P34-54 - 23	2A4
PROFESE			ČÍSLO VÝKRESU	
D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			P3454 020 - 23	
NÁZEV	TYPOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA		PARÉ	