



V1

STV d25 IZ  
TV d25 IZ  
CIRK d20 IZ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PODKROVÍ						
č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha		strop	poznámka
			oz	popis	plocha	
3.01	SCHODIŠTĚ	7,05	P06	BET	7,05	OM
3.02	VÝLEVKA	0,86	P05	KD	0,86	OM
3.03	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCŮ	43,70	P07	PVC	43,70	OM
3.04	WC ZAMĚŠTNANCÍ	2,70	P05	KD	2,70	OM
3.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	19,00	P11	PVC	19,00	OM
BET - betonový podklad, OM - omítka, KD - keramická dlažba, TD - teracová dlažba						
UŽITNÁ PLOCHA PODKROVÍ						73,31 m <sup>2</sup>

## LEGENDA

- 1
- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVAČ TV  
NASTAVENÝ NA 35°C  
VE ZDI ZA REVIZNÍMI DVÍŘKY

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 35°C

POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAŽE

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP1 PN 16.

- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13-20mm.

- JEDNOTLIVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV  
±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR	Statutární města Děčín			DATUM	MĚŘITKO	STUPĚN	
	Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín			12. 2023	1 : 75	DSP	
AKCE	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína			ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
				P3454- 23	2A4		
PROFESE				ČÍSLO VÝKRESU			
D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				<b>P3454 010 - 23</b>			
NÁZEV	PŮDORYS PODKROVÍ - VODOVOD						