


UPOZORNĚNÍ

- VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VD) OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A MODULÁRNÍCH KONSTRUKCÍ PRO VZT A KLIMA JEDNOTKY ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VD SCHVÁLIT INVESTOREM, GP A TDS!
- PŘESNÉ POZICE NOVÝCH PROSTUPŮ A PŘESNÉ POZICE STOJEK OK JE NUTNÉ KOORDINOVAT S VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ NOVÝCH OK, DODAVATELEM VZT A SKUTEČNOU POZICI STŘEŠNÍCH VAZNIKŮ!

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÁ POZICE OCELOVÝCH STŘEŠNÍCH VAZNIKŮ - PŘESNOU POZICI NUTNO OVĚRIT BĚHEM VÝSTAVBY!
- MODULÁRNÍ SYSTÉMOVÉ RÁMY POD VZT A KLIMA JEDNOTKY Z TENKOSTĚNNÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ ULOŽENÉ PŘES ROZNAŠEČI PLASTOVÉ PLOTNY NA STÁV. HI STŘECHY - NAPŘ. SYSTÉM WALRAVEN NEBO STRUTFOOT
- RÁMY POD VZT A KLIMA JEDNOTKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ IPE SE STOJKAMI TR 89/6,3 mm, ULOŽIT NA STÁVAJÍCÍ BET. STROPNÍ KCI. - VÍCE VIZ STATICKÁ ČÁST PD, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL
- OC. POZINKOVANÁ STOJKA TR 89/6,3 mm S ROZNAŠEČÍ PL. P8- 350/350 mm, RESP. 250/250 mm (VIZ STAT. ČÁST) ULOŽENOU NA BET. MAZANINĚ, PO INSTALACI DOPLNIT SKLADBU STŘECHY DLE STÁV. A PROSTUP PŘEIZOLOVAT
- SERVISNÍ LÁVKY S PLOŠINOU Z POROŘOSTU, OBVOD ZAJISTIT POMOCÍ DEMONTOVATELNÉHO ZÁBRADLÍ V. MIN. 0,9 m
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE VZT DOPLNIT SKLADBU STŘECHY DLE STÁV. A PROSTUP PŘEIZOLOVAT (VČ. IZ. MANŽETY) ROZMĚRY VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ STŘECHY

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	 SPECTA projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popelku 82/111, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 360, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV		
AKCE:	SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.		
SOUBOR:	D.1.1.ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
DATA		03/2022	
Č. ZAKÁZKY		S-22-004	
STUPĚŇ PD		PD	
FORMÁT VÝKR.		A1	
MEŘITVO:		1:100	
C. PRŮJEM:		D.1.1.b.11	