

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV



SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

STAVBA

**OPRAVA MOSTU EV. Č. DC - 027P
V ULICI KAMENNÁ**



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

INVESTOR

STATUT. MĚSTO DĚČÍN

ING. JAN VTELENSKÝ

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2020-062

DATUM

11/2023

STUPEŇ

DSP/PDPS

MĚŘÍTKO

ČÁST DOKUM.

D.1.1

Zavadil

Z. Bradačová



Ing. Jan Vtelenský - Dobrná 44, 407 41 Dobrná

tel. +420 732 777 727 e-mail: vtelsky@post.cz

Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ul. Kamenná - DIO

Investor:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 02 Děčín IV-Podmokly

Zadavatel:

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324

407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Ing. Jan Vtelenský

Dobrná 44

407 41 Dobrná

Předmět zadání:

Předmětem zadání je zpracování návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s plánovanou opravou mostu ev. č. DC - 027P v ul. Kamenná, v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem (*dále jen „návrh“*).

Dopravně-inženýrská opatření:

Návrh je zpracován plně v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Práce budou prováděny za **úplné uzavírky** rekonstruovaného mostu. Uzavřen bude pouze úsek v bezprostřední blízkosti opravovaného mostu, se zajištěním dostatečného manipulačního prostoru pro pracovní techniku a prostoru pro zařízení staveniště. Uzavřený úsek bude ohraničen příčnými zábranami č. Z2, za nimiž budou umístěny betonové vodící stěny zabraňující pádu vozidla do staveniště - dle požadavků TP 66.

Pohyb pěších bude zajištěn prostřednictvím náhradní lávky, zabezpečené dle požadavků TP 66.

O uzavírce budou účastníci provozu informováni s dostatečným předstihem prostřednictvím DZ č. IP22 „Změna organizace dopravy“.

Po projednání s Dopravním podnikem města Děčína, a.s. bude, o cca 120 m, přemístěna zastávka autobusu (v místě stávající zastávky bude zařízení staveniště).

Projednání s příslušným orgánem policie:

Předložené řešení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo konzultováno s dotčeným orgánem ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jímž je Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát.

Upozornění:

Dojde-li v lokalitě dotčené navrženým opatřením ke změně dopravního *režimu* (např. v důsledku povoleného zvláštního užívání pozemních komunikací nebo uzavírky pro jinou akci), bude nutno současný návrh upravit s ohledem na aktuální dopravní situaci.

Před samotnou realizací bude nutné aktuální návrh předložit příslušným úřadům v rámci jednání o povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemních komunikací.

Tabulka s uvedením počtu použitých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení:


Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ul. Kamenná - soupis navrženého dopravního značení a dopravního zařízení			
č. DZ	Název DZ	počet [ks]	poznámka
A15	Práce na silnici	2	
B1	Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2	
B24a	Zákaz odbočování vpravo	1	
B24b	Zákaz odbočování vlevo	1	
C14a	Jiný příkaz	2	
E13	Text nebo symbol	4	
IJ4c	Zastávka autobusu	1	Přemístit stávající DZ
IP22	Změna organizace dopravy	1	
IS11c	Směrová tabule pro vyznačení objížďky	2	
Z2	Zábrana pro označení uzavírky	2	
Z4a/b	Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo/vpravo	5	
-	Betonová vodící stěna	2	
-	Lávka pro pěší	-	

Ing. Jan Vtelenský
Dobrná 44
tel. +420 732 777 727



Přílohy:

- DIO.



XXXII - BOLETICE NAD LABEM

Statutární město Děčín
Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ul. Kamenná
sil. č. III/25851 + místní komunikace na mostním objektu, Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Situace širších vztahů




Schéma B/17	
	Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro chodce a cyklisty.
	pořítné uzávěry de houby výkopy zabrazeno nebo zbradřin červená výstražná světla typu 3, pořítný odstup do 50 m
	přílné uzávěry de houby výkopy zabrazeno nebo zbradřin minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzavěti
	hodnota A min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky
1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3	

Lávka zabezpečena proti pádu osob dle požadavků schéma č. B/17 dle TP 66

Statutární město Děčín
 Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ul. Kamenná
 sil. č. III/25851 + místní komunikace na mostním objektu, Děčín XXXII-Boletice nad Labem
 Detail označení pracovního místa