

VÝPIS ZADANÝCH TEPELNÝCH VAZEB V HODNOCENÉ BUDOVĚ		
Způsob stanovení přírážky na tepelné vazby		paušální přírážkou ve (W/m ² .K)
<div>Běžné tepelné mosty novostavby s kontaktním zateplovacím systémem fasády.</div><div> </div><div> </div><div> </div>		
Přirážka pro zónu		
Z1 - Byty pro seniory	0,02	W/(m ² .K)
Z2 - Zázemí - chodby, sklady, technické místnosti atd	0,02	W/(m ² .K)
Z3 - Chlazené sklady	0,02	W/(m ² .K)
Z4 - Vyšetřovna, relaxační místnost, denní místnost	0,02	W/(m ² .K)
Z5 - Kanceláře	0,02	W/(m ² .K)
Z6 - Jednací místnost	0,02	W/(m ² .K)
Z7 - Šatny pro zdravotnický personál	0,02	W/(m ² .K)
Z8 - Zázemí a chodby admin části	0,02	W/(m ² .K)

VÝPIS ZADANÝCH TEPELNÝCH VAZEB U REFERENČNÍ BUDOVY		
Způsob stanovení přírážky na tepelné vazby		paušální přírážkou ve (W/m ² .K)
Přirážka pro zónu		
Z1 - Byty pro seniory	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z2 - Zázemí - chodby, sklady, technické místnosti atd	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z3 - Chlazené sklady	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z4 - Vyšetřovna, relaxační místnost, denní místnost	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z5 - Kanceláře	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z6 - Jednací místnost	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z7 - Šatny pro zdravotnický personál	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)
Z8 - Zázemí a chodby admin části	$f_R * 0,02$	W/(m ² .K)

VÝPIS ZADANÝCH TEPELNÝCH VAZEB U NOVÉ REFERENČNÍ BUDOVY			
Způsob stanovení přírážky na tepelné vazby		paušální přírážkou ve (W/m².K)	
Přirážka pro zónu			
Z1 - Byty pro seniory	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z2 - Zázemí - chodby, sklady, technické místnosti atd	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z3 - Chlazené sklady	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z4 - Vyšetřovna, relaxační místnost, denní místnost	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z5 - Kanceláře	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z6 - Jednací místnost	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z7 - Šatny pro zdravotnický personál	0,8 * 0,02	W/(m².K)	
Z8 - Zázemí a chodby admin části	0,8 * 0,02	W/(m².K)	