



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH
PŘEDMĚTŮ:

WC - klozet
WC-I - invalidní WC
U - umyvadlo
U-I - invalidní umyvadlo
Um - umývatko
AP - pračka
M1, M2 - myčka
D - dřez
P - piscoar
S - sprcha
S-I - sprcha invalidní
V-I - vana invalidní
TUV - zásobník
VL - vylevka
H - hydrant

LEGENDA POTRUBÍ:

Studená voda (SV) - PPR PN 16
+ izolace Mirelon nálevková
Teplá voda (TV) - PPR PN 20
+ izolace Mirelon nálevková
Cirkulace (CV) - PPR PN 20
+ izolace Mirelon nálevková
Požární vodovod (PV)
- ocelové potrubí

Označení stoupačky
V - vodovod - pitná voda
P - požární vodovod

POZNÁMKY:

- 1) Veškeré rozměry musí být ověřeny přímo na stavbě před provedením.
 - 2) Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
 - 3) Výkresy pozdějšího data mají vždy přednost před výkresy dřívějších dat.
 - 4) Před realizací je nutno vyřadit veškeré inženýrské sítě v zemi již uložené.
- Když terén upřesní dle projektu terénních úprav. Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti určené ČSN 73 6005.

Profese:	D.1.4.a - zdravotně technické instalace	Formát:	10A4
Investor:	Statutární město Děčín	Stupeň:	DPS
Akte:	Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín	Datum:	06/2024
Výkres:	DOZP Boletice Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem	Měřítko:	1:50
	Izometrie - vodovod	Číslo - výkres/revizie:	24/00
		Kreslil:	Ing.Kamila MATTUŠOVÁ
		Projektant:	Ing.Kamila MATTUŠOVÁ
		Zodpovědný projektant:	Ing.Kamila MATTUŠOVÁ
		Ing.Kamila MATTUŠOVÁ	