



**Pohled**



**Řez**



### **Zábradlí terasy**

- ocelové výšky 1,1 m,
- žárově pozinkované opatřené zeleným nátěrem v odstínu stávajícího zábradlí
- provedení zábradlí v souladu s ČSN 74 3305

### **Poznámka:**

Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započítím zemních prací zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky.

Materiál, dodávky jsou považovány jako odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název a má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu, dodávek.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 533, k.ú. Děčín		Datum	05/2024
MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky			Formát/Měřítko	A4/1:25
			Stupeň PD	DZS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Zábradlí terasy			D1.9	