

akce: **OPRAVA VÝBĚHU OVCÍ V ZOO DĚČÍN**
na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly

investor: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Podmokly

č. zakázky: **413/2024**

stupeň: DROBNÁ STAVBA – BEZ NUTNOSTI VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
VÝBĚR ZHOTOVITELE

OPRAVA VÝBĚHU OVCÍ V ZOO DĚČÍN
na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**
projektová činnost ve výstavbě
Růžová 88
405 02 Děčín II
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 02/2025

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

- oprava výběhu ovcí v zoo Děčín, na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly

c) předmět dokumentace

- oprava výběhu ovcí v zoo Děčín: (nepodléhající režimu stavebního povolení)
 - demolice
 - odstranění stávající kamenné (pískovcové) zídky v ploše výběhu
 - odstranění betonové rampy s podestou u výstupu z konírny
 - úprava dřevěné ohrady – odstranění prvního pole a náhrada za vstupní branku
 - výšková úprava zeminy ve výběhu
- navrhovaný stav
- renovace fasády přilehlého objektu konírny
 - omytí fasády tlakovou vodou a nový nátěr – plocha cca 100 m²
- z konírny je v současné době vyvedeno trubní potrubí (kanalizace), vyvedeno na povrch výběhu
 - na vyvedenou trubní rouru bude navázáno
 - navázat novou areálovou kanalizací PVC DN 100
 - uložit pod nové chodníkové těleso
 - délka nového potrubí – 12 m
 - připojení do stávající šachty areálové kanalizace
 - nutno rozebrání současné zpevněné plochy – zámková dlažba – pro výkop v ploše 2,50 m²
- nové přístupové chodníkové těleso
 - podél objektu konírny
 - chodníkové těleso – kamenné – pískovec
 - ukončeno podestou
 - plocha cca 9,0 m²
 - šíře 1 000 mm
 - sklon 7,60 %
 - část vybíhající nad terén = pískovcová zídka
 - **!! UPOZORNĚNÍ !!**
 - provozovatel zoo nechce osadit na chodníkové těleso směrem do výběhu ochranné zábradlí jelikož se z chod. těl. bude do výběhu sestupovat
 - chod. těl. budou využívat pouze zaměstnanci (nikoliv návštěvníci), a proto bere zodpovědnost za případné zranění na svou odpovědnost
- nová zídka ve výběhu (2x)
 - 1. vrchní část - kamenná – pískovec, šíře 500 mm, výška 250 mm, 2x řada na sobě = celkem 500 mm zděno na cementovou maltu
 - 2. spodní část - betonová - beton C16/20, šíře 500 mm, výška 1050 mm (docílit min. 1000 mm do terénu)
 - 3. z vrchní části přiložit betonový povrchový žlab, 300x200x80 mm, vyústění skrze stěnu na volný terén
- délka 9,18 a 12,53 m

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Stavebník:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) identifikační údaje hlavního projektanta:

Martin Hübschman, DiS

projektová činnost ve výstavbě

Růžová 88

405 02 Děčín II

mobil:605584302, IČO:09980300

b) Identifikační údaje subdodavatelů projektu:

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

- stavba není členěna na stavební objekty

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- PD neřeší

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- výpis z katastru nemovitostí
- prohlídka stavby
- územní plán
- stanoviska k existenci průběhu veřejných sítí