



# LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ V PODHLEDU O PATRO NIŽ
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STÁVBĚ.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail .com</div>			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN					
INVESTOR		Statutární město Děčín		DATUM	MĚŘÍTKO	STUPEŇ	<div>P3087 015 - 22</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div>
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly				6. 2022	1 : 50	DPS	
AKCE		Infrastruktura základních škol		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT		
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145				P3087-22	2A4		
PROFESE		D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV		UČEBNA IT - KANALIZACE					