




VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ



PROSTUP POD ZÁKLADY DOBETONOVAT V ŠÍŘCE cca 0,50 m A SPÁRU V MÍSTĚ STYKU SE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM AKTIVOVAT POMOCÍ ROZPÍNAVÉ MALTY ODOLNÉ VODĚ

HORNÍ ČÁST O MOCNOSTI 0,60 m – ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE S PROŠTĚRKOVÁNÍM
0,30 m – HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
0,20 m NAD VRCHOL POTRUBÍ – OBSYP TŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM S OJEDINĚLÝMI ZRNY DO 63 mm
0,10 m LOŽE POD POTRUBÍ Z TŘÍDĚNÉHO VÝKOPKU S OJEDINĚLÝMI ZRNY DO 63 mm

ÚPRAVA PD 03/2024

HIP: Stanislava POLÁKOVÁ	Zodp. projektant: Ing. Ivan FOREJT	Vypracoval: Ing. Ivan FOREJT	 <b>Ing. Ivan FOREJT</b> <b>KV*PROJEKT</b> IČO: 13875949 Rozkvetlá 178 362 11 Jenišov		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín	Objednatel: Firast s.r.o., U nových vil 941/24, 100 00 Praha 10				
Akce: REKONSTRUKCE MOSTU DC-046L PŘES JÍLOVSKÝ POTOK A OPRAVA MK A VO V ul. NA HRÁZI, DĚČÍN					
Objekt: PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY PLYNU	Č. paré:				
Část:					
Obec: DĚČÍN	Kraj: ÚSTECKÝ	Datum: 12/2019	Zak. číslo: 2919	Stupeň: DSP	Měřítko: 1:100
Obsah: PODÉLNÝ PROFIL TRASOU PŘELOŽKY					Číslo přílohy: D.2.2.04