



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/55768/2025/33/Fi
Spisová zn.: MDC/13476/2024
Počet listů: 5
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jan Fichtner
Telefon: 412 591 141
Fax:
E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 14.04.2025

Statutární město Děčín
Mírové nám. č.p. 1175/5
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ

č. 2353/2025

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94l a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.06.2024 podalo

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje FIRAST s.r.o., IČO 26708167, U nových vil č.p. 941/24, 100 00 Praha 10-Strašnice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.č. 667 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1420/1 (ostatní plocha), parc. č. 1420/3 (ostatní plocha), parc. č. 1420/4 (ostatní plocha), parc. č. 1571/1 (ostatní plocha), parc. č. 1573/2 (vodní plocha) v katastrálním území Horní Oldřichov.

Popis stavby:

- Stávající stavba mostního objektu je v technicky nevyhovujícím stavu. Záměr počítá s odstraněním vlastního mostního tělesa, nevyhovujících základů a opěr a vytvoření nového

založení a nového mostního tělesa. Nově provedena bude rovněž přilehlá pravobřežní komunikace, ulice Na Hrázi, a osvětlovací tělesa s kabelovým připojením VO. Součástí jsou také přeložky plynu a vodovodu, jejichž potrubí je nyní vedeno podél mostovky a upevněno na ní. Při rekonstrukci mostu bude nutné provedení přeložek potrubí vodovodu a plynu původně umístěných na návodní straně mostu, což proběhne před vlastní realizací mostu. Přeloženy budou do chrániček cca 30 m proti proudu. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci. Doprava po dobu rekonstrukce bude zajištěna po provizorním ocelovém mostě. Při provádění základu a stěn opěr mostu, stejně jako při budování vedení inženýrských sítí pod dnem potoka, budou v korytě provedeny tabulové jímky pro převod vody. Do zeleně v okolí stavby nebude zasahováno, bude ochráněna před poškozením.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba „Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi“ bude umístěna podle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, kterou ověřil Ing. Martin Trčka, ČKAIT – 0006018; a Ing. Ivan Forejt, ČKAIT – 0301263.
- 2) Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 667, parc. č. 1420/1, 1420/3, 1420/4, 1571/1, 1573/2 v katastrálním území Horní Oldřichov.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba „Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi“ bude provedena podle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, kterou ověřil Ing. Martin Trčka, ČKAIT – 0006018; a Ing. Ivan Forejt, ČKAIT – 0301263.
- 2) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 4) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Závěrečná kontrolní prohlídka.
- 5) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
- 6) Stavebník předem písemně oznámí termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 7) Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
- 8) Stavba bude opatřena štítkem „Stavba povolena.“ Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat ho tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 9) Na stavbě bude veden stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
- 10) Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

11) Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.

12) Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.

13) Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započatím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.

14) Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

15) Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistit prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu.

16) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

17) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/23377/2025/33/Ub ze dne 11.02.2025:

- Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, pro vydání společného povolení ověřenou hlavním projektantem Ing. Martinem Trčkou, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0006018, ze 03/2024.

- Stavební úřad Magistrátu města Děčín bude přizván po dokončení stavby ke kontrolní prohlídce.

18) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/92137/2024 ze dne 05.08.2024:

Projektová dokumentace řeší přeložku stávajícího vodovodního řadu OC DN/ID 50, který je umístěn na mostě přes Jílovský potok (mezi č.p. 136 a 97) v ul. Na Hrázi, k.ú.Horní Oldřichov. Uvedená přeložka je vyvolaná rekonstrukcí tohoto mostu.

Přeložka (PE DN/OD 63) je navržena vést mimo mostní konstrukci přes říční koryto vodního toku, aby její realizaci bylo možno provést ještě před rozebráním stávajícího mostu. Přejíždění potrubí vodního toku je navržen pode dnem koryta překopem pod ochranou nasazené tabulové jímky. Přeložka bude na pravém břehu napojena na stávající řad PE DN/OD 63 na p.p.č. 1420/10 a na levém břehu bude napojena na stávající řad PVC DN/OD 90 na p.p.č. 1571/1. V prostoru koryta vodního toku bude potrubí vedeno v osazené ocelové chráničce DN 100 celkové délky 11,50 m.

Napojení na stávající řad PVC DN/OD 90 bude provedeno osazením navrtávacího pasu a sekčního uzávěru (zemní šoupátko se zemní zákopovou soupravou a poklopem). Na pravém břehu bude provedeno odkalení potrubí (osazení odbočky a uzavíracího zemního šoupěte se zemní zákopovou soupravou a poklopem). Výstupní část potrubí bude vyvedena pod hydrantový poklop a konec bude osazen kolenem 90 stupňů. V případě kolize přeložky PE DN/OD 63 s vodovodním řadem LT DN/ID 350 bude nutné vést nové potrubí vrchem.

Potrubí stávajícího vodovodního řadu OC DN/ID 50 bude po provedení přeložky demontováno v rozsahu od místa napojení na řad PVC DN/OD 90 po stávající armaturní šachtu na pravém břehu potoka včetně zavěšené části na mostě. Na obou březích bude původní odbočení zaslepeno.

V rámci zahájeného řízení o užívání stavby (kolaudace) přeložky zpracuje provozovatel návrh Zápisu o předání a převzetí přeložky a předá jej k odsouhlasení a podpisu investorovi a SVS.

Stavebník přeložky, je povinen předat vlastníkově vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 32 odst. 6 a § 33 odst. 8.

Před zahájením kolaudace stavby přeložky požaduje provozovatel vodovodu SČVK a.s. předložit doklady a dokumenty:

- Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- Protokol o provedení dezinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.
- Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováděn:
u DN < 150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,
u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.
- Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.
- Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
- Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.
- Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.
- Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (".dgn") na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.
- Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění – ochranná pásma vodovodních řadů.
- Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
- Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK) při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody, apod.) - podepsaná pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK).
- Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
- Fotodokumentace v elektronické podobě.
- Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SČVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.
- Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
- Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.

- V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek.
- Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK).
- Sepsané „Žádosti o zřízení přípojky“ v databázi provozovatele SčVK na všechny vodovodní přípojky dle DSP.

Jakákoliv změna dokumentace k stavebnímu řízení musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Do doby předání všech dokladů ke kolaudaci a vypořádání služebností inženýrské sítě nemohou být na přeložený řad napojené žádné další nové přípojky (odběrná místa).

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a.s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

19) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/63097/2020 ze dne 12.06.2020:

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
- V záplavovém území Jílovského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře s.p., závodu Terezín (Pražská 319, 11 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Při křížení plynovodu a vodovodu s tokem Jílovský potok (IDVT: 10100327) budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ Chráničky plynovodu a vodovodu budou umístěny min. 1,2 m pod rostlým dnem koryta vodního toku zejména s ohledem na hloubku základů stávajících nábrežních zdí, která je 0,8 m (ve výkresech D.2.2.04 _podélný řez je uvedeno pouze 0,4 m).
- Po provedení prostupu chrániček pod nábrežními zdmi budou vzniklé otvory zabetonovány (zabezpečeny proti sedání zdí).
- Podélné řezy budou upraveny dle bodů 4 a 5 a zaslány k písemnému odsouhlasení na e-mail kinovicova@poh.cz.
- Zásyp rýhy bude proveden vytěženým výkopkem (se zhutněním po vrstvách) do výšky 0,6 m pod dno vodního toku. Horní část výkopu v tl. 0,6 m bude vyplněna těžkým kamenným záhozem a zasypana vytěženým výkopkem se zhutněním.
- Přeložka vodovodu a plynovodu bude v korytě vodního toku prováděna současně (v jedné stavební jámě). Doba trvání prací v korytě toku bude minimalizována.
- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
- V rámci provádění stavby nedojde k narušení opevnění koryta toku (zejména nábrežních zdí). Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku Terezín, a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.
- Stavba bude prováděna v hydrologicky vhodném období.
- Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v Terezíně – Pražská 319, 411 55 Terezín, tel. pan Koubek 416 707 845, 606 757 480 (koubek@poh.cz).
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

20) Budou dodrženy podmínky (uvedeny pouze podmínky, které nejsou obsaženy v závazném stanovisku Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí) stanoviska Povodí Ohře č.j. POH/53829/2024-2/032400 ze dne 29.11.2024:

- Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín a uvedeno do náležitého stavu.
- Opevnění dna koryta vodního toku v prostoru mostu bude provedeno kamennou dlažbou min. tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 mm a oboustranně zakončeno betonovými prahy. Opevnění dna koryta vodního toku, vybudované v rámci předmětné stavby, nebude Povodí Ohře, státní podnik, přebírat do svého majetku.
- Líce opěr mostu (kamenný obklad) budou navazovat na opevnění koryta vodního toku (břehové zdi).
- Provizorní přemostění po dobu stavby bude dle návrhu v PD umístěno nad břehovými zdmi. Provizorní přemostění bude uloženo na samostatných úložných patkách za břehovými zdmi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po dokončení stavby bude provizorní přemostění odstraněno.
- Přeložky inženýrských sítí nebudou zasahovat do průtočného profilu mostu.
- Provizorní podepření stávajících chrániček inženýrských sítí po dobu stavby (dočasné podpěrné nosníky energolávky) bude po dokončení stavby mostu odstraněno. Podepření chrániček IS zajistí dle PD nové ocelové konzoly přivařené do stojiny krajního nosníku.
- Po umístění výustní části odvodnění komunikace bude dozdění břehové zdi provedeno z původního materiálu. Jako materiál průchodky skrz zeď bude zvolen pevný plast (PEHD trubky). Vyústění bude navrženo s přesahem max. 15 cm.
- Převedení vody po dobu stavby bude odsouhlaseno státním podnikem Povodí Ohře, provozem Terezín.
- S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín oddělením evidence pozemků (tel.: 416 707 815, e-mail: pozemky-zte@poh.cz), bude do zahájení stavby vyřešeno užívání pozemku p.č. 1573/2 v k.ú. Horní Oldřichov (popřípadě hmotného majetku), ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.

21) Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 24.06.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 02.07.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.02.2025.

Speciální stavební úřad oznámil dne 06.03.2025 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné

požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě nebyly ve správním řízení vedeném pod shora uvedenou spisovou značkou žádné nové důkazy ani učiněny jiné návrhy, bylo možno vydat rozhodnutí v předmětné věci.

Ve společném řízení speciální stavební úřad posoudil, zda daný stavební záměr je v souladu s požadavky uvedenými v § 94o odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona a zjistil, že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona - speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále stavební záměr ověřil z hledisek uvedených v § 94o odst. 2 písm. a) až b) stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, včetně příloh a dokladové části, je úplná, splňuje obecné požadavky na výstavbu a že příjezd ke stavbě je zajištěn.

Jelikož se jedná o řízení dle § 94j stavebního zákona a o soubor staveb podle § 94j odst. 2 tohoto zákona, přičemž stavbou hlavní je stavba silničního mostu, je zdejší speciální stavební úřad příslušný k vydání společného povolení.

Návrh na vydání společného rozhodnutí (i v průběhu společného řízení) byl doložen projektovou dokumentací stavby, výpisy z katastru nemovitostí, snímkem katastrální mapy, informacemi o pozemcích, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/23377/2025/33/Ub ze dne 11.02.2025
- GasNet Služby s.r.o., č.j. 5003102732 ze dne 19.06.2024
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/87684/2024 ze dne 25.07.2024
- Jana Rakoušová ze dne 29.07.2024
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří č.j. SR/1576/UL/2024-4 ze dne 04.12.2024
- Povodí Ohře č.j. POH/62889/2023-2/032400 ze dne 20.12.2023
- Povodí Ohře č.j. POH/53829/2024-2/032400 ze dne 29.11.2024
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/92137/2024 ze dne 05.08.2024
- GasNet Služby s.r.o., č.j. 5003104393 ze dne 15.07.2024
- ČEZ Distribuce č.j. 001150318652 ze dne 15.07.2024
- ČEZ Distribuce č.j. 001140775107 ze dne 15.12.2023

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, č.j. KRPU-24766-1/ČJ-2018-040206 ze dne 01.02.2018
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/63097/2020 ze dne 12.06.2020
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 7815/2018 ze dne 14.02.2018
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/11829/2018 ze dne 14.02.2018
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů č.j. 101376/2018-1150-OÚZLIT ze dne 29.06.2018
- Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín ze dne 04.06.2019
- Povodí Ohře č.j. POH/10773/2022-2/301100 ze dne 09.03.2022
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. SCVKZAD188692/UTPCUL/WJ ze dne 03.01.2024 (přeložka)
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD188692/UTPCUL/WJ ze dne 03.01.2024 (PD)
- CETIN č.j. 345969/23 ze dne 12.12.2023

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., Jana Rakoušová, Povodí Ohře, státní podnik, Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, Jiří Benda, Markéta Juříčková, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., SPAP invest s.r.o., Československá obchodní banka, a. s., EDM-Tech, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Daniel Pavlas, Pavel Pillár, Lucie Kuhnová, Petr Kuhn, Alena Žáčková, Jiří Žáček, Petr Brabenec.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

I. Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona (do vlastních rukou)

FIRAST s.r.o., IDDS: 7h86gzj

sídlo: U nových vil č.p. 941/24, 100 00 Praha 10-Strašnice

Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., IDDS: syfvd9x

sídlo: Vítova č.p. 301, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5

Jana Rakoušová, Na Hrázi č.p. 31/7, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IDDS: td2tjnp

sídlo: Ruská č.p. 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Jiří Benda, Teplická č.p. 184/205, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2

Markéta Juříčková, Kamenická č.p. 351/35, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj

sídlo: Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady

SPAP invest s.r.o., IDDS: 7ma6maj
sídlo: Malšovice č.e. 1, 405 02 Děčín 2
Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdK3s
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha 5 - Smíchov
EDM-Tech, s.r.o., IDDS: x6nuqwk
sídlo: Na Hrázi č.p. 206/9, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Petr Brabenec, Heřmanovská č.p. 489, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Jiří Žáček, Na Hrázi č.p. 31/7, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2
Alena Žáčková, Na Hrázi č.p. 31/7, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2
Petr Kuhn, IDDS: gvthya
trvalý pobyt: Bynovec č.p. 161, 405 02 Děčín 2
Lucie Kuhnová, Bynovec č.p. 161, 405 02 Děčín 2
Pavel Pillár, Na Hrázi č.p. 183/11a, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2
Daniel Pavlas, IDDS: ys8d4bj
trvalý pobyt: Kollárova č.p. 41/22, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 – Ing. Latyš
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, OŽP, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2 – Ing. Urbánek
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, odd. ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Na Valech č.p. 76, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.