

Stavba : OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly
ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ
A VENKOVNÍCH PROSTOR – dokončení PD


Stavebník: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

STATICKE ZAJISTENÍ TRHLIN VE FASÁDĚ OBJEKTU

Vypracoval: BC. Petr Mališ DiS

Ověřil: Ing. Lenka Purkytová

28.5.2020



Helikální výztuž dl. 2800mm o průměr 8 mm
v drážce 10/35 mm, vlepeno do
systémového polymercementového tmele

Helikální výztuž dl. 2800mm o průměr 8 mm
v drážce 10/35 mm, vlepeno do
systémového polymercementového tmele

Helikální výztuž dl. 2800mm o průměr 8 mm
v drážce 10/35 mm, vlepeno do
systémového polymercementového tmele



M
28.5.2020

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL			
Bc. Petr Malíš, DiS.	Ing. Lenka Purkytová			
INVESTOR	Statutární město Děčín		FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly		DATUM	1/2020
OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ A VENKOVNÍCH PROSTOR			ÚČEL	PD
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	
			Č. ARCHIVNÍ	
POHLED JIHOZÁPADNÍ - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ			ČÍSLO KOPIE	

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



28. 5. 2020

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL			
Bc. Petr Malíš, DiS.	Ing. Lenka Purkytová			
INVESTOR	Statutární město Děčín		FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly		DATUM	1/2020
OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly			ÚČEL	PD
ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ			MĚŘÍTKO	
A VENKOVNÍCH PROSTOR			Č. ZAKÁZKY	
POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ			Č. ARCHIVNÍ	
			ČÍSLO KOPIE	

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



VYPRACOVAL	SCHVÁLIL			
Bc. Petr Malíš, DiS.	Ing. Lenka Purkytlová			
INVESTOR	Stalutární město Děčín		FORMAT	A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly		DATUM	1/2020
OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly			ÚČEL	PD
ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ			MĚŘÍTKO	
A VENKOVNÍCH PROSTOR			Č. ZAKÁZKY	
			Č. ARCHIVNÍ	
POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ			ČÍSLO KOPIE	