









| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET (ks) | ZASK. | POZN. |
|------|---|--|---------------|------------------------|------------|
| 01 |  | střešní okno bezúdržbové 550x780 mm spodní otevírání $u_w = 0,89$ | 2 | izolačním trojsklem | barva bílá |
| 02 | viz. PŘÍLOHA P3 | světlovod do šikmé střechy průměru 550 mm pevný zrcadlový tubus \varnothing 550 mm $u_w = 0,89$ | 4 | izolačním dvojsklem | |
| 03 |  | plastové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1200/1900 nadsvětlík do oblouku $u_w = 0,89$ | 10 | izolačním trojsklem | |
| 04 |  | plastové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1000/1900 nadsvětlík do oblouku $u_w = 0,89$ | 5 | izolačním trojsklem | |
| 05 |  | plastové okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 900/1200 $u_w = 0,89$ | 2 | izolačním trojsklem | |
| 06 |  | plastové okno jednokřídlové sklápěcí 600/820 $u_w = 0,89$ | 1 | izolačním trojsklem | |

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET (ks) | ZASK. | POZN. |
|------|--|---|---------------|------------------------|------------|
| 07 |  | plastové okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1000/1200 $u_w = 0,89$ | 2 | izolačním trojsklem | barva bílá |
| 08 |  | plastové okno jednokřídlové sklápěcí 600/600 $u_w = 0,89$ | 1 | izolačním trojsklem | |
| 09 |  | plastové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 880/5300 $u_w = 0,89$ | 2 | izolačním trojsklem | |

OKNA VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ – TITANZINEK tl.0,7mm
VNIŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ KOMŮRKOVÉ BÍLÉ.

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT OTVORY

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--|---------------|
| VED.PROJEKTU | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | <div>Projekt</div> <div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>mob.:731 015 992</div> <div>HORSKÁ 625/15, 40501, DĚČÍN 2</div> | |
| | Ing.M.Bezděková | Václav Kortus | | |
| | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Děčín | | FORMÁT | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY | st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly | | DATUM | 10/2024 |
| OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ A VENKOVNÍCH PROSTOR–dokončení PD | | | ÚČEL | DPS |
| | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | Č. ZAKÁZKY | 726/23 |
| | | | Č. ARCHIVNÍ | 726/23 |
| | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| VÝPIS VÝROBKŮ – OKNA I | | | | 17 |