



LEGENDA

- Skladba S1 (578,196 m²)**
- Pás vrchní modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem v barvě šidele na horním povrchu
 - Pás podkladní modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny, kotvený do bednění
 - Podkladní pás vyrovnávací (např. Armourbase PRO)
 - Opravené dřevěné bednění
- Skladba S2 (887,180 m²)**
- Dvouvrstvý šindel Cambridge Xpress asfaltový v barvě podle výběru investora
 - Podkladní pás vyrovnávací (např. Armourbase PRO)
 - Opravené dřevěné bednění
- Skladba S3 (24,790 m²)**
- Dvouvrstvý šindel Cambridge Xpress asfaltový v barvě podle výběru investora
 - Podkladní pás vyrovnávací (např. Armourbase PRO)
 - Nové dřevěné bednění
 - Odstranění stávajícího bednění
 - Odstranění stávající plechové krytiny
- Skladba S4 (87,770 m²)**
- Pás vrchní modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem v barvě šidele na horním povrchu
 - Pás podkladní modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny
 - Lak penetrační asfaltový
 - Odstranění stávající živičné krytiny

- A - Napojení krytiny ze šindele na stávající CU krytinu
- B - Napojení povlakové krytiny na stávající CU krytinu
- C - Výměna krytiny "cimbuří" a štítů nadezdívek za novou z Bobrovka základní, tmavě zelená engoba, pálená, dvojité (šupinové) krytí

Pozn.:
Veškeré uvedené materiály jsou považovány jako odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název a má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 657, k.ú. Děčín		Datum	08/2022
Rekonstrukce střešního pláště SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín 1			Formát/Měřítko	A3/1:200
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Půdorys střechy – skladby střešní krytiny			3	