

Název:

Interiér WC na Zámku Děčín

č. p. 1254, p. č. 2354/1, k. ú. Děčín, obec
Děčín



Pořizovatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Zhotovitel:



Architon s.r.o.
Pekařská 240/3, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 05833191, DIČ: CZ05833191
www.architon.cz

Vypracoval:

Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Petra Jandová

Datum: 01/2026
Stupeň: Projekt interiéru
Č. zakázky: 2412
Měřítko:

I. Projekt interiéru

Výpis prvků

I.10

Ozn.	Název	Popis	Vzor	Poznámka
Z01	Umyvadlo			
	Nástěnné keramické umyvadlo	Nástěnné keramické umyvadlo šířky 60 cm v bílém provedení, dodávané s nosnou konzolí v bílé barvě. Vyrobené ze sanitární keramiky s hladkou glazurou, s otvorem pro baterii. Součástí musí být montážní konzole a upevňovací materiál	RAVAK Umyvadlo Yard 60 keramické, bílé s bílou konzolí	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Umyvadlová pileta pevná	Umyvadlová pileta pevná. Vhodná pro umyvadla bez přepadu. Povrchová úprava v odstínu kartáčované růžově-zlaté (rose-gold brushed), matná až polomatná, s metalickým efektem.	RAVAK Umyvadlová pileta pevná, Rose Gold Brushed	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Umyvadlový sifon	Umyvadlový sifon teleskopický. Použití k nástěnným umyvadlům. Povrchová úprava v odstínu kartáčované růžově-zlaté (rose-gold brushed), matná až polomatná, s metalickým efektem.	RAVAK Umyvadlový sifon, Rose Gold Brushed	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Umyvadlová stojánková baterie	Umyvadlová stojánková baterie výšky min 340mm bez výpusti. Povrchová úprava v odstínu kartáčované růžově-zlaté (rose-gold brushed), matná až polomatná, s metalickým efektem.	RAVAK Umyvadlová stojánková baterie BeCool 340 mm bez výpusti, Rose Gold Brushed	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Oválné zrcadlo bez rámu	Oválné zrcadlo bez rámu o rozměrech 40 × 70 cm určené pro montáž na stěnu v sanitárních či obytných prostorech. Tvořené broušenou zrcadlovou deskou s leštěnými hranami, bez krycího či dekorativního rámu. Uchycení pomocí skrytých montážních prvků.	Oválné zrcadlo bez rámu 40x70 cm	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Dávkovač mýdla	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla v chromovaném provedení. Vyroben z odolného kovového materiálu s povrchovou úpravou proti korozi. Objem zásobníku standardně 0,3–0,5 l (dle konkrétní verze). Snadné doplňování mýdla a údržba. Montáž pomocí šroubů a hmoždinek, skryté upevnění.	RAVAK Dávkovač mýdla Chrome	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	Držák ručníků	Nástěnný držák na ručníky v chromovaném provedení. Vyroben z odolného kovového materiálu s povrchovou úpravou proti korozi. Montáž skrytými šrouby, dodávaný s instalačním materiálem. Rozměr cca 63 cm	RAVAK Držák ručníků Chrome	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Z02	WC			
	Závěsná WC mísa	Závěsná mísa s bezokrajovou technologií, určena pro instalaci na podomítkový modul. Vyrobená z glazované sanitární keramiky v bílém provedení. Součástí musí být upevňovací materiál. Rozměry cca (š/h/v): 360 x 510 x 350 mm.	RAVAK WC Uni Chrome Rim	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
	WC sedátko	WC sedátko určené pro závěsnou mísu. Vyrobené z odolného duroplastu v bílém provedení. Součástí musí být systém pozvolného sklápění (Soft-close) a snadno odnímatelné uchycení pro jednoduché čištění (Quick-release). Vše s montážní sadou.	RAVAK WC sedátko Uni Chrome	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými

Montážní prvek pro závěsné WC	Montážní prvek pro závěsné WC s nosností min. 400 kg, s podomítkovou splachovací nádrží 3/6 l, samonosná ocelová rámová konstrukce pro montáž do sádkartonové či zděné předstěny, připojení vody zezadu nebo zhora, kompatibilní s dvoučinným ovládacím tlačítkem.		Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Držák na toaletní papír	Nástěnný držák na toaletní papír v chromovaném provedení. Vyroben z odolného kovového materiálu s povrchovou úpravou proti korozi. Skryté upevnění, montáž pomocí šroubů a hmoždinek. Vhodný pro běžné roličky toaletního papíru.	RAVAK Chrome Držák na toaletní papír	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Ovládací tlačítko splachovač	Dvoučinné ovládací tlačítko pro podomítkové splachovací systémy. Určeno pro nádrží kompatibilní s WC. Vyrobeno z odolného plastu. Mechanické ovládání s možností malého a velkého splachu. Součástí musí být montážní sada.	RAVAK Ovládací tlačítko Uni	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Z03 Pisoár			
Pisoár se senzorem	Pisoár s infračerveným senzorem pro automatické splachování. Zadní odpad, vhodný pro připojení na standardní kanalizaci. Tělo z kvalitní sanitární keramiky, odolné proti poškození a snadno čistitelné. Součástí je elektronický splachovací modul s napájením 230 V a instalační příslušenství. Určen pro veřejné i intenzivně využívané prostory. Rozměry cca (š/h/v) 310 x 540 x 340 mm.	Senela Pisoár se senzorem Senela Golem zadní odpad 01195	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Stěna pisoárová	Přepážková stěna pro oddělení pisoárů v sanitárních prostorech. Určena pro montáž na stěnu pomocí skrytých upevňovacích prvků. Přepážka keramická, glazovaná, v bílém provedení. Rozměry cca (š/h/v) 100 x 700 x 410 mm.	Stěna pisoárová Jika Split H8476010000001	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Z04 Výlevka			
Bílá závěsná výlevka	Sanitární výlevková mísa, o rozměrech cca 55 x 45 x 20 cm, určená pro montáž na stěnu v technických a provozních místnostech. Vyrobená z odolného, snadno čistitelného materiálu v bílém provedení a dodávána jako komplet s příslušnými montážními a funkčními prvky.	Nicoll výlevka 55 x 45 x 20 cm, bílá MULTiset	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Z05 Sprcha			
Sprchové dveře	Sprchový kout tvořený kombinací posuvných sprchových dveří a pevného bočního dílu. Konstrukce z bezpečnostního kaleného skla s povrchovou úpravou pro snadnou údržbu. Rámové nebo polo-rámové provedení s povrchovou úpravou odpovídající standardu sanitárních zařízení. Kout pro montáž na sprchovou vaničku nebo na dlažbu. Dodání s kompletní sestavou včetně potřebného montážního příslušenství. Rozměry cca 80 x 80 x 195.	RAVAK Sprchové dveře Cool! COSD1	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Sprchová vanička	Čtvercová nízkoprofilová vanička z litého materiálu s protiskluzovou úpravou povrchu, určená pro instalaci do koupelen se standardním i bezbariérovým přístupem. Vanička pro montáž na nožičky, zapuštění do podlahy nebo přímé uložení na konstrukci dle projektového řešení. Dodávána s připraveným odpadem pro standardní sifon. Rozměry 800 x 800 mm	RAVAK Sprchová vanička Perseus Pro Chrome	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými

Sprchový sloup	Posuvný sprchový sloup se svislým profilem a výškově nastavitelným držákem ruční sprchy cca 97 – 127 cm. Umožňující plynulé posouvání a fixaci sprchové hlavice. Provedení v odolné povrchové úpravě, montáž na stěnu včetně potřebného příslušenství.	RAVAK Sprchový sloup posuvný DS 091.00	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými
Radiátor kombinovaný	Kombinovaný koupelnový radiátor o rozměrech cca 96 × 60 cm, bílý, určený k vytápění a dosoušení textilií. Montáž na stěnu včetně potřebného příslušenství	Radiátor kombinovaný Thermal Trend KD 96x60 cm bílá KD600960	Uvedený typ slouží jako vzor. Je možné nabídnout ekvivalentní výrobek s technickými a funkčními parametry minimálně rovnocennými