



STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVÉ MEZIOKEŇNÍ VLOŽKY SYSTÉMU HOCO – TYP MWB 1/05
ROZMĚRY VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z DESEK

Z MINERÁLNÍ VLNY NEBO POLYSTYRENU + VÝZUŽNÁ MRÍŽKA + TENKOVSTVÁ OMÍTKA
TAKÉ A TĚ ISOLACIÍ POSKYBUJÍ V PŘÍPOVĚ

1. FASÁD A. IZOLANTI POD-SANA V PLOCHÝCH STŘECHÁCH
ZATEPLENÍ SKLOVÉHO ZVNA A FASÁDY NAD PLOCHÝMI STŘECHAMI PROVĚST Z DESEK
Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU – STYROPUR – TL. 120 mm – POUKORBYE VZ DETAILU
U OŠTĚNÍ A MADRAŽI OKEN IZOLANT Z POLYSTYRENU, DESEK TL. 40 mm

C – OČISTIŤ STAV, OCEL. KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU OD RZ
DPOVĚST NOVÝ NÁSTĚN OCELOVÉ KONSTRUKCE

- PROVESI NOVÝ NÁTER OGROVKE KONSOLKCE
- OODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PLECH. KRYTINU PŘÍSTŘEŠKU

- PROVEŠT OPRAVU BETON. DESKY PRÍSTREŠKU
- PROVEŠT NOVOU PROBÁRVENCOU OMÍTKU DLE FASÁD

- PROVĚST NOVOU STŘEŠ, KRYTINU Z TIŽN PLECHU VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A OKAPNIC

g) – V SIRKE PROPOJOVACHO KROKU PROVEŠI NAD ÚROVŇ SÍRECHY KROKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU STYROPUR TL. 120 mm

DO VÝŠKY 500 mm NAD ÚROVŇ PULTOVÉ STŘECHY
- V SOUVISLOSTI S MONTÁŽÍ ZATEPLENÍ NUTNO PROVÉST ÚPRAVU KLEP. VÝROBKŮ SPOJ. KRČKŮ

- ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO PODO
- ŠIPRAHÍ OPI ECHOVÁNÍ ATKY

- V CÍLEM PODLAŽI VYBOURAT STÁVAJÍCÍ OKNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY
- PROVÉST ZEDNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A OPRAVY VE VŠECH MÍSTECH KDE N

STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY (ZDĚNÉ PŘÍČKY) VČ. NOVE VÝMALBY VNITŘNÍCH STĚN VLOŽEK

ZODP. PROJEKTANT		VÝRAŽOVNÁ	KRESIL	KONTROLOVÁ	ATELIER PRIPR.-ING. V. LUK
Ing. Josef Vlk		Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA	Ing. Josef Vlk	DRÁŽDANSKÁ 23, DEJVICE tel. 412 938 876
STAVEBNÍK	MÍSTO DEJČNÍ		MÍROVÉ nám. 115/5, DEJČNÍ IV	DATAUM	12./2007
MÍSTO STAVBY	slip.č.181 / 3, k.ú. BOLESLAV. NAD LABEM		STUPEŇ		PROJEKT STAVBY
ZATEPLENÍ OBROVADOVÉ PLOŠE A STŘECHY PROJEKT STAVBY SPOLEČNÉ S VÝMĚNOU POKLÁD HLAVNÍ BUDOVA "A" V AREÁLU ZS BOLESLAV. MÍRO 152, DEJČNÍ XXXII					
PŮDORYS I.N.P.					2