

Smlouva o dílo

1016 - 009/10R číslo smlouvy objednatele

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
zastoupený: Mgr. Marií Blažkovou
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 412 593 111
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
zastoupený: Mgr. Alena Matoušková, člen představenstva
Kateřina Novotná, člen představenstva
Ing. Jan Novák, člen představenstva
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
číslo účtu: 8010-708171913/0300
telefon: 417 514 940
fax: 417 539 794
e-mail: mpteplice@mariuspedersen.cz

smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku:

II. Preamble

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatelem vyhlášené veřejné zakázky na Údržbu komunikací (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 516980 a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce (Příloha č. 1) a že tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

III. Předmět plnění

1. Letní údržba místních komunikací a veřejných prostranství

Předmětem je čištění pozemních komunikací v období od 1.4. do 31.10. každého roku následujícími způsoby:

1.1. Strojním čištěním

Strojní čištění pozemních komunikací, včetně chodníků a dalších veřejných prostranství, cyklostezek, ručním dočišťování, odstranění odpadů a smetků z čištění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění probíhá samosběrem.

Strojní čištění obousměrné vozovky je zhotovitel povinen provádět od středu k pravé obrubě (krajnici) v minimální šíři záběru kartáčů 2,5m. Na chodnících je zhotovitel povinen provádět samosběr v celé šíři od budovy (zdi, krajníku, atd.) k obrubě. Na veřejných prostranstvích je zhotovitel povinen provádět samosběr podle místních

podmínek, buď od středu k okrajům, nebo naopak. Na cyklostezkách je zhotovitel povinen provádět samosběr v celé šíři mezi obrubníky nebo krajnicemi. Samosběr je zhotovitel povinen provádět vždy ve směru jízdy vozidel, tedy na obousměrných dopravních pásích při pravém obrubníku (krajnici). Pruh při obrubě (krajnici) jednosměrných dopravních pásů je zhotovitel povinen čistit samosběrem, který je zařízen pro metení při levém obrubníku. Pokud zhotovitel nemá k dispozici takové stroje, je nezbytné čistit vozovku v protisměru. Pokud strojnímu čištění brání zaparkované vozy nebo jiná překážka, provede zhotovitel současně ruční dočištění nebo použije jinou technologii, ale fakturovat je zhotovitel povinen pouze u vozovek boční a středové metení, u chodníků s čelním a bočním sběrem. Překážky u obrubníku (krajnice) je zhotovitel povinen objíždět nejmenším možným poloměrem a ihned se k obrubníku vracet se současným sběrem ručního nametení. Strojní čištění je zhotovitel povinen provádět vždy s předkrápěním, které nastaví podle prašnosti a vlhkosti vozovky (chodníku, cyklostezky, veřejného prostranství). Strojní čištění se neprovádí za silného deště. Objednatel je oprávněn způsoby strojního čištění měnit prostřednictvím e-mailové zprávy nebo jiného pokynu.

Výše uvedené strojní čištění je zhotovitel povinen provádět v těchto intervalech:

- a. každý první celý týden v kalendářním měsíci podle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 4](#) ve všech rajónech vymezených v [Příloze č. 3](#);
 - b. dále každý týden v rajónech č. 1 a 4 dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 4](#),
 - c. třikrát v roce na základě pokynu objednatele na cyklostezkách specifikovaných v [Příloze č. 8](#); a nad tento uvedený rámec podle pokynu objednatele;
 - d. úklid v rámci rajónů uvedených v [Příloze č. 3](#) s osazením přenosného dopravního značení. Jedná se o intenzivní čištění spočívající v odstranění posypového materiálu z komunikací, použití samosběru a kropících vozů (vždy po odsouhlasení objednatelem) a ruční dočištění – zhotovitel předloží v dostatečném předstihu k odsouhlasení návrh úklidu s případnou změnou harmonogramu – rajóny č. 1 a 4 budou i v tomto období probíhat dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 4](#). Tento úklid probíhá každoročně vždy po zimním období a dále jedenkrát na pokyn objednatele.
- 1.2. Použitím kropících vozů na základě objednávky objednatele dle týdenního harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 4](#).
 - 1.3. Ručním čištěním místních komunikací a veřejných prostranství dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 6](#).
 - 1.4. Ručním čištěním míst nepřístupných pro strojní čištění pouze na pokyn objednatele.

2. Letní pohotovost v období od 1. dubna do 31. října

Předmětem plnění je:

- 2.1. osazení příslušným dopravním značením při závadách na místních komunikacích po schválení značení objednatelem,
 - 2.2. odstraňování uhynulých zvířat z místních komunikací v souladu s právními předpisy,
 - 2.3. úklid následků dopravních nehod a vandalismu na místních komunikacích – sklo, plasty a jiné pevné kusy - za účelem zprůjezdnění a zprůchodnění místní komunikace. Zhotovitel je povinen odstraněné sklo, plasty a jiné pevné kusy odstranit v souladu s právními předpisy.
 - 2.4. Zhotovitel poskytuje shora uvedené plnění vždy na pokyn objednatele, případně Policie ČR, Městské Policie Děčín nebo složek Integrovaného záchranného systému. Je povinen započít s plněním na místě do 30 minut od času nahlášení.
3. **Zimní údržba komunikací** v období od 1. listopadu do 31. března, která je prováděna podle Operačního plánu v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění všech pozdějších

předpisů. Soustavně a pravidelně je zhotovitel povinen vykonávat údržbu podle plánu zimní údržby schváleného pro danou sezónu objednatelem. Jedná se o:

- 3.1. strojní a ruční odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích,
- 3.2. ruční a strojní posyp solí, pískem a inertními materiály včetně rozvozu do rozmístěných stabilních zásobníků na posypový materiál a skladů míst posypového materiálu,
- 3.3. nepřetržitou pohotovost (v rámci této pohotovosti zajišťuje pohotovost i v rozsahu bodu 2 tohoto článku) podle skutečného počasí a povětrnostní situace,
- 3.4. vedení dispečerské knihy zimní údržby dle přílohy č. 8 k vyhlášce ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů,
- 3.5. v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a v souladu s vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. a Nařízení stat. města Děčín č. 9/2009 o provádění zimní údržby na komunikacích území statutárního města Děčín, zhotovitel vypracuje plán zimní údržby a předá jej objednateli ke schválení nejpozději do 30. 9. každého příslušného roku.

4. Vyjma shora uvedeného si objednatel vymíní:

- a) zadání čištění města kropicími vozy (objednatel zhotoviteli zadá alespoň do pátku předcházejícího pracovního týdne);
- b) objednatel je oprávněn dát zhotoviteli kdykoliv pokyn k zastavení čištění města kropicími vozy podle aktuálních klimatických podmínek a to s účinností k nejbližšímu pracovnímu dni,
- c) v rámci nepředvídaných událostí např. povodně si objednatel vyhrazuje právo změny harmonogramu čištění rajónů v rámci letní údržby, případně *zrušit* tento harmonogram na dobu nezbytně nutnou a přesunout mechanismy na jiné pozemní komunikace,
- d) letní pohotovost zhotovitel zajišťuje ve vymezeném období každý den po dobu 24 hodin,
- e) zhotovitel si zajistí u příslušné Správy CHKO povolení použití soli v rámci zimní údržby,
- f) zhotovitel je povinen umožnit účast pracovníků objednatele přímo ve vozidle při provádění výkonu v terénu. Dále je zhotovitel povinen předložit pověřeným pracovníkům objednatele na jejich vyzvání záznam o provozu vozidla;
- g) zhotovitel objednateli poskytne bezúplatně k dispozici 2 x software (dále jen „SW“), který umožní objednateli sledovat podle systému GPS provedený a aktuální pohyb a použití strojů pro letní a zimní údržbu, nejpozději k 1. dni plnění této smlouvy. Výstup z SW musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací – např. posyp + plužení apod.
- h) cena služby bude účtována dle skutečného výkonu v rajónu na základě výstupu ze SW dle předchozího bodu
- i) výdej a rozvoz posypového materiálu pro občany na pokyn objednatele formou e-mailu a to do 2 dnů od doručení e-mailu.
- j) zhotovitel je povinen mít vždy k dispozici pro potřeby pohotovosti a údržby tento minimální počet a druh dopravního značení: 10ks 4c „Z“, 10ks A22, 10ks A7a, 10ks B28,
- k) objednatel si s ohledem na klimatické podmínky (počasí) vyhrazuje právo v případě nutnosti prodloužit období zimní údržby. I v takto prodlouženém období je zhotovitel povinen řídit se Operačním plánem zimní údržby, nestanoví-li objednatel jinak,
- l) objednatel si vyhrazuje právo požadovat provádění výkonu letní údržby i v zimním období.

IV. Místo a doba plnění

1. Místo plnění

Zhotovitel je povinen poskytovat shora uvedené plnění ve vymezené oblasti údržby pozemních komunikací pro celé území města Děčín. Pro účely zadávacího řízení je rozsah služeb blíže určen takto:

- relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2014/2015 tvoří [Přílohu č. 7](#),
- mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro zimní údržbu tvoří [Přílohu č. 9](#),
- mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro letní údržbu tvoří [Přílohu č. 10](#),
- mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro ruční čištění tvoří [Přílohu č. 11](#).

2. Doba plnění

Smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let a to od

V. Cena

1. Jednotkové ceny za plnění bez DPH i s DPH za dílčí plnění dle této smlouvy, jsou specifikovány v [Příloze č. 2](#) smlouvy - ceník. Jednotkové ceny zahrnují vždy cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle každého druhu plnění v celém rozsahu plnění příslušeného ustanovení. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.
2. Ceny dle bodu 1 tohoto článku jsou uváděny v českých korunách (dále Kč). Sazby poplatků a daní (DPH) budou účtovány v aktuální výši v souladu s aktuální platnou právní úpravou ČR
3. Ceny jsou uvedeny jako jednotkové a jsou považovány za ceny smluvní – nejvýše přípustné.
4. Zhotoviteli po splnění podmínek v této smlouvě vznikne nárok na odměnu ve výši, která bude odpovídat součinu množství jednotlivých poskytnutých služeb uvedených v čl. III této smlouvy a jednotkové ceny uvedené v Ceníku za příslušnou službu. Odměna zhotovitele je splatná způsobem a za podmínek uvedených v [čl. VI](#) této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Zhotoviteli přísluší za plnění této smlouvy finanční odměna, kterou se objednatel zavazuje uhradit ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou, včetně příslušné DPH.
2. Platba za plnění bude prováděna bezhotovostní úhradou na účet zhotovitele, uvedený na daňovém dokladu, přičemž samostatné daňové doklady za dílčí plnění dle této smlouvy za uplynulý měsíc budou vystaveny zhotovitelem nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
3. Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:
 - označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,
 - celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně, uvedení výše daně (platí pro všechny druhy cen),
 - cenu jednotlivých plnění, pokud jsou různého druhu,
 - u jednotlivých cen jednotkové ceny a počet jednotek, pokud se jedná o paušální nebo roční cenu, rozpis jednotlivých prací, které jsou předmětem paušální nebo roční ceny,
 - uvedení celkové ceny použitého materiálu, jednotkové ceny použitého materiálu a uvedení počtu jednotek použitého materiálu, není-li součástí ceny služby (práce),

- číslo smlouvy,
 - evidenční číslo veřejné zakázky.
4. Nebude-li daňový doklad vystaven v souladu se zákonnými požadavky nebo požadavky objednatele včetně jeho příloh dle tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad včetně jeho příloh zhotoviteli k opravě. Nová doba splatnosti daňového dokladu běží od doručení řádně doplněného daňového dokladu zhotovitelem.
 5. V případě, že je pro plnění stanovena celková roční cena, je splatná ve 12ti alikvotních měsíčních splátkách.
 6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za doručený jeho převzetím objednatel.
 7. Zhotovitel se zavazuje uvádět na fakturách cenu plnění v takové skladbě, kterou mu objednatel sdělí v souvislosti s organizační strukturou objednatele (§ 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků) a rozpočtovou skladbou používanou objednatel.
 8. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad u letní a zimní údržby pozemních komunikací a veřejného prostranství měsíčně na základě skutečně provedených výkonů. Přílohou daňového dokladu je objednatel odsouhlasené měsíční přehledy výkonů za fakturovaný kalendářní měsíc. Přehled výkonů bude obsahovat formu čištění, měrnou jednotku, počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a dále celkovou cenu. Přílohou daňového dokladu je dále záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku dle [Přílohy č. 12.](#)
 9. Letní a zimní pohotovost (celoroční pohotovost) bude fakturována 1x měsíčně ve výši 1/12 roční paušální částky. Přílohou daňového dokladu je dispečerská kniha zimní údržby a kniha pohotovostní služby.

VII. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - 1.1. plnit řádně a včas veškeré své závazky vzniklé na základě této smlouvy, případně konkretizované na základě objednávky vystavené objednatel;
 - 1.2. postupovat při zajišťování předmětu plnění s veškerou odbornou péčí, hospodárně, efektivně, v zájmu objednatele a v souladu právními předpisy účinnými pro ČR, Ústecký kraj a statutární město Děčín. K tomu vytvářet odpovídající personální, organizační a technologické zajištění pro řádné plnění smlouvy po celou dobu jejího trvání. Dále se zavazuje při plnění postupovat v souladu se všemi technickými nebo obdobnými normami specifikovanými objednatel nebo takovými technickými nebo obdobnými normami, na něž odkazují obecně závazné právní předpisy vztahující se na konkrétní plnění zhotovitele a to i doporučeními částmi či ustanoveními těchto norem;
 - 1.3. Při plnění používat pouze plně funkční a bez vadné mechanizační prostředky, technologické postupy, stroje, náčiní a nářadí, jejichž stav a způsob použití je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy, přičemž tyto mechanizační prostředky, stroje, náčiní a nářadí nesmějí být zhotovitelem použity v rozporu s jejich určením a charakterem. Při provádění prací neprodleně písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí, dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. Použije-li zhotovitel k plnění 3. osoby, odpovídá za plnění jako by plnil sám.
 - 1.4. Při zjištění podstatné překážky při provádění prací, týkající se předmětu plnění, která znemožňuje provedení práce řádně a včas, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, a to spolu s návrhem řešení vedoucím k odstranění překážky a možností dalšího řádného plnění.
 - 1.5. Při zjištění skutečnosti nasvědčující hroící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních

dnů od zjištění) ohlásit takovou skutečnost objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda 3. osob při plnění povinností zhotovitele.

- 1.6. Při poskytování služeb a prací dodržovat, mimo jiné, veškeré obecně závazné právní předpisy upravující ochranu lidského zdraví, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí. V případě nedodržení takových obecně závazných právních předpisů odpovídá objednateli za způsobenou škodu.
- 1.7. K tomu, že bude plnit tuto smlouvu prostřednictvím mechanismů uvedených v bodě 6.2.1. a 6.2.2. kvalifikační dokumentace. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že tyto mechanismy má k dispozici příslušnými dokumenty a to vždy k 31.3. každého roku, případně k výzvě objednatele.
- 1.8. K vedení dispečerské knihy zimní údržby dle přílohy č. 8 k vyhlášce ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Zhotovitel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.
- 1.9. K vedení knihy pohotovostní služby, ve které bude denně veden záznam činnosti zhotovitele při výkonu letní pohotovosti při plnění této smlouvy. Z knihy pohotovostní služby bude zjevné, kdo učinil požadavek, v jaký den, hodině a minutě a následný výkon, který zhotovitel provedl a v jaký den, hodině a minutě. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Objednatel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.
- 1.10. K vedení kontrolní knihy strojního a ručního čištění při plnění této smlouvy, která bude obsahovat:
 - a) Druh činnosti
 - b) Účastníky kontroly
 - c) Den kontroly včetně času
 - d) Rajon kontroly
 - e) Zjištěné závady
 - f) Termín odstranění a čas faktického odstranění včetně proběhlé kontroly
 - g) Vytknuté vady plněníZhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Objednatel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.
- 1.11. K vedení přehledu výkonů. Přehled výkonů bude obsahovat formu výkonu, měrnou jednotku, počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a dále celkovou cenu. Zhotovitel je oprávněn do tohoto přehledu vytýkat vady plnění
- 1.12. K vedení při plnění této smlouvy záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku dle [Přílohy č. 12](#). Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tento záznam k nahlédnutí nebo předat kopie části záznamu nebo celého záznamu objednateli a to do 3 dnů od vyžádání.
- 1.13. K převzetí nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.
- 1.14. K tomu, že souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích dodatků a příloh, výše skutečně uhrazené ceny dle této smlouvy a seznamu subdodavatelů zhotovitele byly zveřejněny v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).
2. Objednatel si ve smyslu ust. § 99 ZVZ vyhrazuje opční právo na poskytování dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatit opční právo v souladu se ZVZ nebo jej neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Plnění poskytované objednateli na základě využití opčního práva bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění.

VIII. Dlouhodobě nezaměstnané osoby

1. Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 5 osob se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Děčín, kteří byli bezprostředně před započítáním plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy k nejpozději k 31.3. každého roku. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvu a osvědčení Úřadu práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel tuto skutečnost povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Děčín, která byla bezprostředně před uzavřením pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu.

IX. Oprávněné osoby

Strany této smlouvy si vzájemně sdělí písemně konkrétní osoby, které za objednatele a zhotovitele budou provádět jednotlivé úkony vůči druhé smluvní straně dle této smlouvy.

X. Odpovědnost za škodu, pojištění

1. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, vždy písemnou formou - např. fax, e-mail, bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky dle § 2913 odst. 2 obč.z. bránící řádnému plnění této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností poskytovatele do výše 30 000 000 Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). Zhotovitel je povinen prokázat splnění povinnosti dle předchozí věty, včetně zaplacení pojistného, objednateli vždy do 31.01. příslušného kalendářního roku.
3. Zjistí-li zhotovitel při plnění povinností skutečnosti nasvědčující hrozící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění) ohlásit takové skutečnosti objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda ze strany třetí osoby při plnění povinností zhotovitele.
4. V případě prokazatelného poškození majetku objednatele způsobeného činností zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy bude objednateli poskytnuta náhrada škody. O charakteru a rozsahu případné škody na majetku objednatele musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která vznikne objednateli tím, že pojišťovna objednatele odmítne uhradit za objednatele vzniklou škodu proto, že nebyla řádně vedena dispečerská kniha zimní údržby nebo kniha pohotovostní služby.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré vady předmětu plnění, které se vyskytnou v době 6 měsíců od dodání služeb, prací a materiálu. To však neplatí, pokud si materiál objedná na svůj účet a své jméno objednatel.

2. Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění zhotovitele, a to v průběhu plnění i po jeho dokončení. K provedení kontroly je zhotovitel povinen poskytnout bezodkladně veškerou nutnou součinnost. V rámci součinnosti je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré požadované dokumenty, evidence a výkazy vztahující se k předmětu plnění.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení plánu zimní údržby ve výši 10.000,- Kč za každý jeden den, kdy zhotovitel plán zimní údržby porušil.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za neodstranění objednatel zjištěných vad zaznamenaných v přehledu výkonů, knize pohotovostní služby nebo v dispečerské knize zimní údržby (dále jen jako „deník“ nebo společně jako „deníky“), a to v dohodnutém termínu (nedojde-li k dohodě o termínu – do 2 pracovních dnů od vytknutí vady) ve výši 3.000,- Kč za 1 neodstraněnou vadu. Jednou vadou se rozumí jedna výtka.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za použití nevhodných nebo závadných mechanizačních prostředků, technologických postupů, strojů a nářadí při letní nebo zimní údržbě místních komunikací a veřejných prostranství, které ohrožuje nebo poškozuje majetek objednatele nebo majetek a zdraví třetích osob ve výši 5.000,- Kč za 1 objednatel zjištěné použití mechanizačních prostředků strojů, nástrojů, náčiní či nářadí v nevyhovujícím nebo závadném stavu.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za ztrátu 1 deníku ve výši 10.000,- Kč. Toto nezbavuje zhotovitele povinnosti provést věrnou rekonstrukci ztraceného deníku.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za nesplnění povinnosti řádně a včas vyčistit rajon v rámci letní údržby komunikací dle harmonogramu nebo oprávněného zadání objednatele ve výši 5.000,- Kč za jeden řádně a včas nevyčištěný rajon. Tato smluvní pokuta se uplatní i v případě, že zhotovitel bude provádět úkony letního čištění komunikací v jiném období, než ve kterém je pravidelně prováděna letní údržba komunikací.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit tuto smlouvu prostřednictvím mechanismů uvedených v bodě 6.2.1. a 6.2.2. kvalifikační dokumentace je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž neprováděl výkon prostřednictvím těchto mechanismů. V případě, že neprokáže zhotovitel objednateli, že má k dispozici mechanismy uvedené v bodě 6.2.1. a 6.2.2. ve lhůtě stanovené v bodě 1.7. [článku VII](#) této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jeden den prodlení s prokázáním.
7. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit převodem na účet objednatele do 5 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty. V oznámení uvede objednatel výši smluvní pokuty a specifikaci porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu. Nedoje-li k řádnému splnění povinnosti nebo odstranění následků porušení povinnosti ani po uplatnění smluvní pokuty, lze smluvní pokutu ve stejné výši ukládat opakovaně. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel jednostranně započíst na plnění poskytovaná zhotoviteli.
8. Objednatel má nárok na náhradu škody, které mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to v plném rozsahu vedle nároku na smluvní pokutu.

XIII. Součinnost a vzájemná komunikace

1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění operativně dle pokynů objednatele v termínech vyplývajících z [článku III.](#) této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškeré informace a vzájemně spolupracovat pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných předpisů. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v [článku I.](#) této smlouvy, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokyny týkající se předmětu plnění vymezené v [čl. III](#) budou udělovány e-mailem nebo telefonicky.
5. Oznámení se považují za doručená třetí pracovní den po jejich prokazatelném odeslání. V případě oznámení činěných emailem nebo telefonicky se považují za doručené 30. minutou po odeslání emailu nebo uskutečnění telefonického hovoru.
6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

XIV. Operativnost

1. Zhotovitel se zavazuje od uzavření této smlouvy zřídit, nad rámec časových požadavků a předmětu plnění vyžadovaných objednatelem dle této smlouvy, 24 hodinový dispečink pro hlášení naléhavých potřeb, přičemž naléhavou potřebou se rozumí událost bezprostředně se dotýkající plnění a bezodkladné neodstranění její příčiny by mohlo způsobit škody na majetku objednatele nebo zhotovitele či třetích osob. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, v nichž jsou upraveny časové požadavky na plnění zhotovitele dle této smlouvy.
2. Nestanoví-li smlouva jinak, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování příčiny naléhavé potřeby bezodkladně po jejím nahlášení objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje nahlásit bezodkladně objednateli prodlení s poskytováním plnění dle článku III. této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel plnění včas, je objednatel oprávněn zajistit plnění na náklady zhotovitele sám či prostřednictvím třetí osoby.

XV. Ukončení smlouvy

1. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou povinnost plynoucí ji ze smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - zhotovitel jemu nebo 3. osobě způsobí při výkonu své činnosti dle této smlouvy mimořádnou škodu (zejména značná škoda na majetku, zdraví osob nebo značná škoda ekologického charakteru);
 - přes předchozí výzvu objednatele se v plnění zhotovitele opakovaně vyskytují shodné nebo obdobné závady;
 - zhotovitel ani na základě opakované výzvy objednatele k odstranění vad plnění, případně následků vad plnění, tyto v přiměřené lhůtě neodstraní;
 - zhotovitel nedoloží k výzvě objednatele ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny osobami uvedenými v [čl. VIII](#) této smlouvy;
 - zhotovitel nedoloží ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny mechanizmy v souladu s [čl. VII odst. 1.7](#) této smlouvy;
 - zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s bodem [2 článku X.](#)
3. Objednatel je oprávněn i jenom částečně odstoupit od smlouvy, týká-li se porušení povinnosti pouze části smlouvy. Za jednotlivé části se považují části týkající se Letní údržby pozemních komunikací a veřejného prostranství a zimní údržby pozemních komunikací. Ostatní části smlouvy zůstávají částečným odstoupením nedotčeny.
4. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran kdykoli i v průběhu platnosti této smlouvy.

XVI. Ostatní ujednání

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory z ní se budou řešit před soudy České republiky.


Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace
- Příloha č. 2 – výkaz výměr – ceník
- Příloha č. 3 – Vymezení rajonů pro čištění komunikací
- Příloha č. 4 – Harmonogram čištění místních komunikací
- Příloha č. 5 – Vymezení rajonů pro ruční čištění
- Příloha č. 6 – Harmonogram ruční čištění
- Příloha č. 7 – Relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2014/2015
- Příloha č. 8 – Cyklostezky
- Příloha č. 9 – Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro zimní údržbu
- Příloha č. 10 – Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro letní
- Příloha č. 11 – Mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro ruční čištění
- Příloha č. 12 – vzor – záznam provozu vozidla (viz čl. VII bod 1.12)

V Hradci Králové dne

V Děčíně, dne - 1-04-2016



Zhotovitel

Mgr. Alena Matoušková

Člen představenstva




Objednatel



Zhotovitel

Kateřina Novotná

Člen představenstva



Zhotovitel

Ing. Jan Novák

Člen představenstva

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Údržba komunikací

Evidenční číslo ve VVZ 516980



Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Marie Blažková
Datum: 23.07.2015
10:53:12

Schváleno v RM 15 13A 36 03 dne 21.7.2015

.....

podpis statutárního zástupce

primátorka statutárního města Děčín

Obsah	
1.	Základní informace 3
2.	Předmět plnění 3
2.1.	Předmět plnění 3
2.1.1.	Letní údržba místních komunikací a veřejných prostranství 3
2.1.2.	Zimní údržba komunikací v období od 1. Listopadu do 31. Března 4
2.2.	Klasifikace předmětu veřejné zakázky (cpv) 5
3.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 5
4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky 5
4.1.	Předpokládaná doba plnění 5
4.2.	Místo plnění veřejné zakázky 6
5.	Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek 6
5.1.	Stanovení technických podmínek 6
5.2.	Stanovení požadavků na varianty nabídek 6
6.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 6
6.1.	Nabídková cena 6
6.2.	Způsob zpracování nabídkové ceny 6
7.	Opce 6
8.	Jistota 6
9.	Poskytování dodatečných informací 7
9.1.	Dodatečné informace 7
9.2.	Prohlídka místa plnění 7
10.	Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 8
10.1.	Způsob a místo pro podání nabídek 8
10.2.	Lhůta pro podání nabídek 8
10.3.	Otevírání obálek 8
11.	Zadávací lhůta 8
12.	Kriteria a způsob hodnocení nabídek 8
12.1.	Kritéria hodnocení 8
12.2.	Způsob hodnocení nabídek 9
13.	Pokyny pro zpracování a členění nabídky 11
13.1.	Nabídka uchazeče 11
13.2.	Forma nabídky 12
13.3.	Podání nabídky 12
14.	Poskytování zadávací dokumentace 13
15.	Další podmínky a práva zadavatele 13
16.	Ostatní podmínky zadávacího řízení 13
17.	Zrušení zadávacího řízení 13

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmět plnění

- 2.1.1. Letní údržba místních komunikací a veřejných prostranství a letní pohotovost
- 2.1.2. Zimní údržba komunikací

2.1.1. Letní údržba místních komunikací a veřejných prostranství

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je čištění města v období od 1. dubna do 31. října formou:

a) Samosběru spočívajícím ve strojním čištění místních komunikací, včetně chodníků a dalších veřejných prostranství, cyklostezek, ručním dočišťování, odstranění odpadů a smetků z čištění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Strojní čištění obousměrné vozovky se provádí od středu k pravé obrubě (krajnici) v minimální šíři záběru kartáčů 2,5m. Na chodnících v celé šíři od budovy (zdi, krajníku, atd.) k obrubě. Na veřejných prostranstvích podle místních podmínek, buď od středu k okrajům, nebo naopak. Na cyklostezkách v celé šíři mezi obrubníky nebo krajnicemi. Samosběr pracuje vždy ve směru jízdy vozidel, tedy na obousměrných dopravních pásech při pravém obrubníku (krajnici). Pruh při obrubě (krajnici) jednosměrných dopravních pásů se čistí samosběry, které jsou zařízení pro metení při levém obrubníku. Pokud nejsou k dispozici takové stroje, je nezbytné čistit vozovku v protisměru. Pokud strojnímu čištění brání zaparkované vozy nebo jiná překážka, provede se současně ruční dočištění nebo jiná technologie, ale účtovat se bude pouze u vozovek boční a středové metení, u chodníků s čelním a bočním sběrem. Překážky u obrubníku (krajnice) objíždí nejmenším možným poloměrem a ihned se k obrubníku vrací se současným sběrem ručního nametení. Strojní čištění se provádí vždy s předkrápěním, které se nastaví podle prašnosti a vlhkosti vozovky (chodníku, cyklostezky, VP). Strojní čištění se neprovádí za silného deště.

Dodavatel bude vykonávat pravidelně:

- každý první celý týden v kalendářním měsíci podle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 5](#) ve všech rajónech vymezených v [Příloze č. 4](#);
 - dále každý týden v rajónech č. 1 a 4 dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 5](#),
 - třikrát v roce (březen, květen, červenec) na cyklostezkách specifikovaných v [Příloze č. 9](#) upřesněných pokynem zadavatele;
 - a nad tento uvedený rámec podle pokynu zadavatele;
- b) kropících vozů, pokud budou objednány, budou zařazeny do příslušného rajonu k zametacímu vozu, nebo dle požadavku zadavatele:
- na zadání zadavatele dle týdenního harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 5](#);

- c) ručního čištění ¹místních komunikací a veřejných prostranství včetně sběru psích exkrementů dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 7](#);
- d) ručního čištění míst nepřístupných – pouze na pokyn² zadavatele;
- e) úklidu v rámci rajónů uvedených v [Příloze č. 4](#) s osazením přenosného dopravního značení. Jde o intenzivní čištění spočívající v mimo jiné i v odstranění posypového materiálu z komunikací, použití samosběru a kropících vozů (vždy po odsouhlasení zadavatelem) a ruční dočištění – dodavatel předloží v dostatečném předstihu k odsouhlasení návrh úklidu s případnou změnou harmonogramu – rajóny č. 1 a 4 budou i v tomto období probíhat dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 5](#). Tento úklid probíhá každoročně vždy po zimním období a dále jedenkrát v témže roce na pokyn zadavatele.
- f) Letní pohotovost v období od 1. dubna do 31. října.

Předmětem plnění je:

- osazování příslušného dopravního značení při závadách na místních komunikacích po schválení zadavatelem,
- odstraňování uhynulých zvířat z místních komunikací,
- úklid následků dopravních nehod na místních komunikacích – sklo, plasty a jiné pevné kusy za účelem zprůjezdnění a zprůchodnění místní komunikace, s termínem výjezdu do 30 minut od času nahlášení.

Dodavatel poskytuje shora uvedené plnění vždy na pokyn Zadavatele, případně Policie ČR, Městské Policie Děčín nebo složek Integrovaného záchranného systému.

2.1.2. Zimní údržba komunikací v období od 1. listopadu do 31. března

Soustavně a pravidelně bude vykonávána údržba podle plánu zimní údržby schváleného pro danou sezónu zadavatelem. Jedná se o:

- strojní a ruční odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích,
- ruční a strojní posyp solí, pískem a inertními materiály včetně rozvozu do rozmístěných stabilních zásobníků na posypový materiál a skladů míst posypového materiálu,
- nepřetržitou pohotovost (v rámci této pohotovosti zajišťuje pohotovost i v rozsahu bodu [2.1.1. písm. e\)](#) podle skutečného počasí a povětrnostní situace.

Vyjma shora uvedeného si zadavatel vymíní:

- a) čištění města kropíci vozy na základě požadavku zadavatele (zadavatel dodavateli zadá alespoň do pátku předcházejícího pracovního týdne);

¹ Ruční čištění - Při strojním čištění rajónů se vždy provádí současně úklid vozovky i chodníku, pokud zadavatel nestanoví jinak.

Při ručním čištění se neprovádí plošný úklid chodníku, ale pouze úklid-sběr odpadků, nedopalků, pet lahví, psích exkrementů, rozbitého skla, listí, atd. U úklidu listí může být činnost prováděna plošně.

Při úklidu míst nepřístupných strojní mechanizaci (není součástí rajónů pro strojní mechanizaci) se může provádět i plošný úklid, pokud si to okolnosti vyžadují, nebo pokud je to z pokynu zadavatele. Rozsah úklidu při ručním čištění je v prostoru chodníku a pod obrubou u vozovky a dále v celé ploše veřejného prostranství. V plochách žulových, čedičových nebo kamenných dlažbách se provádí úklid i ve spárách. Pokud nebude zadavatelem stanoven jiný rozsah údržby.

Počišťovač bude mít pro svojí činnost k dispozici potřebné nářadí, pojízdnou nádobu na odpad a pracovní oděv s logem firmy.

² Na pokyn zadavatele budou zahájeny práce s nástupem následující den po obdržení výzvy (písemně, elektronicky).

- b) zadavatel je oprávněn dát dodavateli kdykoliv pokyn k zastavení čištění města kropicími vozy podle aktuálních klimatických podmínek a to s účinností k nejbližšímu pracovnímu dni;
- c) v rámci nepředvídaných událostí např. povodně si zadavatel vyhrazuje právo změny harmonogramu čištění rajónů v rámci letní údržby, případně *zrušit* tento harmonogram na dobu nezbytně nutnou a přesunout mechanismy na jiné pozemní komunikace;
- d) letní pohotovost dodavatel zajišťuje ve vymezeném období každý den po dobu 24 hodin;
- e) v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a v souladu s vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. (v platném znění), dodavatel vypracuje plán zimní údržby a předá jej zadavateli ke schválení nejpozději do 30. 9. každého příslušného roku;
- f) dodavatel si zajistí u příslušné Správy CHKO povolení k použití soli v rámci zimní údržby;
- g) dodavatel je povinen umožnit účast zástupce objednatele přímo ve vozidle při provádění výkonu v terénu. Dále je dodavatel povinen předložit pověřeným pracovníkům zadavatele na jejich vyzvání záznam o provozu vozidla;
- h) dodavatel Zadavateli poskytne bezúplatně k dispozici 2 x software (dále jen „SW“), který umožní zadavateli sledovat podle systému GPS aktuální pohyb a použití strojů pro letní + zimní údržbu. Výstup z SW musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací – např. posyp + plužení apod.);
- i) cena služby bude účtována dle skutečného výkonu v rajónu na základě výstup z SW dle předchozího bodu;
- j) výdej a rozvoz posypového materiálu pro občany na pokyn zadavatele (e-mail);
- k) dodavatel bude mít vždy k dispozici pro potřeby pohotovosti a údržby tento minimální počet a druh dopravního značení: 10ks 4c „Z“, 10ks A22, 10ks A7a, 10ks B28;
- l) Zadavatel si s ohledem na klimatické podmínky (počasí) vyhrazuje právo v případě nutnosti prodloužit období zimní údržby;
- m) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat provádění výkonu letní údržby i v zimním období.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby	50230000-6

Kategorie služeb č. 14

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **bez opce:** 100 000 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **včetně opce:** 130 000 000,- Kč bez DPH,
slovy: stotřicetmilionů korun českých,
Opční právo: 30 000 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena za (5 leté plnění) nabídnutá uchazečem překročí v celkovém součtu (bez opčního práva) 100 000 000 Kč bez DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Předpokládaný termín zahájení plnění:

11.5.2016

Doba plnění

5 let - tj. 10.5.2021

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje poskytování služeb ve vymezené oblasti údržby komunikací pro celé území města Děčín. Pro účely zadávacího řízení je rozsah služeb blíže určen takto:

- a) stávající celková délka místních komunikací pro účely letní údržby činí 281 284 bm;
- b) pro účely zimní údržby činí 234.867 bm;
- c) celková plocha ručně udržovaných veřejných prostranství činí 236 733 m²;
- d) relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2014/2015 tvoří [Přílohu č. 8](#);
- e) mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro zimní údržbu tvoří [Přílohu č. 11](#);
- f) mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro letní údržbu tvoří [Přílohu č. 12](#).

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pevnou částkou v českých korunách bez DPH – viz [Příloha č. 3](#).

6.2. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč doplní jednotlivé nabídkové ceny do Tabulky pro zpracování nabídkové ceny, která tvoří samostatnou [Přílohu č. 3](#).

U každé jednotlivé nabídkové jednotkové ceny zároveň dodavatel uvede součin nabídkové ceny za jednotku a oceňovaného množství. Nakonec dodavatel uvede i součet všech součinů nabídkových cen a oceňovaných množství.

7. OPCE

Zadavatel upozorňuje na možnost rozšíření služby týkající objemu poskytovaných služeb.

Zadavatel si v souladu s § 99 Zákona vyhrazuje opční právo ve výši 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH, tj. **30 000 000 Kč bez DPH**. Předmět opčního práva bude stejný s předmětem této veřejné zakázky, který je vymezen ve 2. článku této zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje, že opční právo může být uplatněno opakovaně, maximálně však do výše jeho předpokládané hodnoty. Zadavatel může na základě opčního práva zahájit jednacím řízením bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona nejpozději do tří let od uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky. Opční právo bude zadáno v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona vůči témuž dodavateli, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 67 Zákona ve výši **2 000 000,-- Kč** (slovy: *dvamilionýkorunčeských*).

8.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)
Variabilní symbol: **1900364**
Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)
Specifický symbol: 8136
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci předcházejícího dne konce lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

8.2. Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

V případě dokladu o bankovní záruce bude jeho kopie součástí elektronické nabídky.

Uchazeč předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce nadepsané „**VZ-ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ**“ a označené „**NEOTVÍRAT**“ na podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

9. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9.1. Dodatečné informace

Dodavatel (Uchazeč) je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nejpozději však 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 pouze elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

9.2. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

10.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

V podobě listinné bude doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

10.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **19.10.2015 do 14:00** hodin.

10.3. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 19.10.2015 ve 14:00 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek elektronicky a komise pro otevírání obálek s nabídkami otevře nabídky podané elektronicky v ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle § 71 odst. 4 Zákona.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu s § 72 odst. 4 Zákona nekoná za přítomnosti uchazečů.

11. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

12. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích hodnotících kritérií.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	80 %	Nabídková cena v Kč bez DPH.
	20 %	Zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce (počet osob)

Dílčí kritérium č. 1 - Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (nákladové kritérium):

Nabídkovou cenou je **celková** cena (bez opce) za provedení předmětu veřejné zakázky **za celou dobu plnění (5 let = 60 měsíců)**, která bude **tvořena součtem součinů jednotkových cen** jednotlivých položek ve výkazu výměr a Zadavatelem **předpokládaného množství** příslušné jednotky předmětu plnění **v kalendářním roce** uvedených ve výkazu výměr.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Celková cena skutečně realizovaných dodávek bude kalkulována jako součin jednotkové ceny a množstvím příslušné jednotky předmětu veřejné zakázky skutečně provedené dodavatelem v daném roce, a to celkem v období 5 let.

Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nejnížší **nabídková cena v Kč bez DPH** za předmět plnění.

Výpočet:

$$80 * \frac{\text{hodnota nejnížší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Dílčí kritérium č. 2 – Počet (max. 5) zapojených osob se ztíženým³ přístupem na trh práce v počtu osob na plnění této veřejné zakázky (výnosové kritérium)

$$20 * \frac{\text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejnížší nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

V případě, že uchazeč nabídne hodnotu tohoto dílčího hodnotícího kritéria 0, bude hodnocen v daném dílčím kritériu 0; hodnota 0 není důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Následně zadavatel sečte výsledky obou dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto bodů, kdy za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

12.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

- Jako nejvýhodnější nabídka, bude vyhodnocena ta nabídka, u které bude nejnížší součet součinů všech jednotlivých nabídkových jednotkových cena plánovaných množství jednotlivých služeb uvedených v [Příloze č. 3](#). Po konání elektronické aukce, pokud bude rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky, upraví vybraný uchazeč po dohodě se Zadavatelem svůj původně oceněný výkaz výměr aktuálně vzhledem k výši své nabídkové ceny po aukci a to tak, že o procentuální hodnotu snížení nabídkové ceny budou sníženy ceny jednotlivých položek. Součet takto upravených cen položek musí být roven nabídkové ceně po aukci.
- Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace, včetně seznamu nabídek.

Nabídky budou posuzovány z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené, bude nabídka komisí vyřazena a uchazeč bude z veřejné zakázky Zadavatelem vyloučen.

Hodnocení nabídek proběhne prostřednictvím elektronické aukce (podle § 96 a § 97 Zákona). Následně budou hodnoty vzešlé z této elektronické aukce posouzeny a bude

³ Za osobu se ztíženým přístupem na trh práce se považuje osoba se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeč o zaměstnání, který byl bezprostředně před započítáním plnění zakázky veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců na Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Děčín.

vybrána nejvhodnější nabídka podle hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je **ekonomická výhodnost viz bod 12.1.**

Podmínky a informace týkající se použití elektronických prostředků v elektronické aukci včetně technických informací nezbytných pro elektronickou komunikaci:

Uchazeč je povinen, před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude zpřístupněna od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy ohlásit na kontaktní adrese: **zakazky@mmdecin.cz**, nebo na telefonní linku podpory elektronického nástroje: **+420 538 702 719**, e-mail: podpora@ezak.cz).

Na pozdější technické problémy zjištěné na straně uchazeče nebude brán zřetel.

Z technického hlediska není možné použít certifikát uložený na USB tokenu nebo jiném technickém zařízení, pokud toto zařízení neumožňuje export privátního klíče ve formátu *.pfx nebo P12.

Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně budou uchazečům sděleny ve výzvě k účasti v elektronické aukci.

Postup při elektronické aukci:

V den určený komisí pro posuzování a hodnocení nabídek rozešle Zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli z řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje výzvu k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce (výzva k účasti v elektronické aukci). Podrobnější informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty ve výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje.

Po ukončení elektronické aukce bude pro Zadavatele automaticky elektronickým nástrojem vygenerován protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých uchazečů, ve které budou uvedeny konečné hodnoty uchazečů.

- Nabídková cena bude tvořena součtem součinů jednotkových cen jednotlivých položek ve výkazu výměr a Zadavatelem předpokládané množství příslušné jednotky předmětu plnění v kalendářním roce uvedených ve výkazu výměr (ve výkazu výměr se bude vypočítávat hodnota za 5 let).
- Počet osob zapojených do plnění veřejné zakázky - uchazeč udá počet osob (0-5), zapojených do plnění veřejné zakázky z řad osob se ztíženým přístupem na trh práce viz ³.

Pro hodnocení bylo stanoveno rozmezí počtu těchto osob 0 – 5.

Podmínky snížení nabídkové ceny, tj. podmínky omezení nových aukčních hodnot a podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni podávat nové aukční hodnoty a případná omezení nových hodnot nabídek dodavatelů:

- a) Uchazeči budou moci měnit jednotkové ceny dle výkazu výměr. Minimální krok snížení nabízené ceny, který bude vztažen k předchozí ceně účastníka:

číslo položky	Druh činnosti	Minimální krok
1	Strojní čištění komunikací - Boční a středové metení	1 %
2	Strojní čištění chodníků s čelním a bočním sběrem	1 %
3	Kropicí vůz – mytí na hadici	1 %
4	Kropicí vůz mikrosplach, mlhovina	1 %

5	Ruční čištění míst nepřístupných strojní mechanizací	1 %
6	Zimní údržba komunikací strojní posyp + pluhování	1 %
7	Zimní údržba chodníků strojní posyp + pluhování	1 %
8	Zimní údržba komunikací - Pohotovost 1 vozidla	0,5 %
9	Zimní údržba posypový materiál - sůl	0,5 %
10	Zimní údržba posypový materiál - písek	0,5 %
11	Zimní údržba posypový materiál - drť	0,5 %
12	Zimní údržba posypový materiál - močovina	0,5 %
13	Celoroční pohotovost	0,5 %

Svou cenovou nabídku může uchazeč pouze snižovat s ohledem na stanovený minimální krok. Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována.

- b) Uchazeči budou moci měnit počet osob zapojených do plnění veřejné zakázky ze stran osob se ztíženým přístupem na trh práce. Minimální krok zvýšení této hodnoty je 1 osoba a bude vztahen k předchozímu uvedenému počtu osob účastníka. Změna této položky směrem dolů nebude systémem akceptována.

Veškeré změny nabídkových hodnot je uchazeč povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Informace, které budou uchazečům v průběhu elektronické aukce poskytnuty:

V průběhu vlastní aukce uchazeč uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší nabídky.

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

13.1. Nabídka uchazeče

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 148 Zákona probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Projektová dokumentace včetně dokladové části je přístupná v elektronické podobě na profilu zadavatele na vyžádání uchazeče, na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Tyto žádosti o ZD se podávají také prostřednictvím profilu Zadavatele.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Součástí nabídky **musí být prohlášení** dle § 68 odst. 3) Zákona:

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace;
- Příloha č. 2 Výkaz výměr - Ceník (Příloha ZD č. 3);
- Příloha č. 3 Vymezení rajonů (Příloha ZD č. 4);
- Příloha č. 4 Harmonogram čištění MK (Příloha ZD č. 5) ;
- Příloha č. 5 Vymezení rajonů pro ruční čištění (Příloha ZD č. 6);
- Příloha č. 6 Harmonogram ruční čištění (Příloha ZD č.7);
- Příloha č. 7 Relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2014/2015 (Příloha ZD č. 8)
- Příloha č. 8 Cyklostezky (Příloha ZD č. 9);
- Příloha č. 9 Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro zimní údržbu (Příloha ZD č. 11)
- Příloha č. 10 Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro letní údržbu (Příloha ZD č. 12)
- Příloha č. 11 Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro ruční čištění (Příloha ZD č. 13)
- popřípadě i Příloha č. 12 – Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona.

Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží uchazeč k návrhu smlouvy uchazeče. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona.

13.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 2](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz Kvalifikační dokumentace ([Příloha č. 1](#) Zadávací dokumentace) a doklady podle § 68 odst. 3 Zákona.

13.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 149 Zákona pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Podle § 149 odst. 5 Zákona neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě či nelze – li tuto podobu zajistit běžnými technickými prostředky (např. převedení do elektronické podoby VZ – údržba komunikací

pomocí scanneru), předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle § 52 Zákona. V případě objektivní nemožnosti zajistit jejich elektronickou podobu je možno podávat je v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly.

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce či pojištění záruky viz [bod 8](#), který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – UDRŽBA KOMUNIKACÍ“ a označené „NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

dne 19.10.2015 ve 14:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>. Projektová dokumentace je poskytována na vyžádání po registraci uchazeče k veřejné zakázce. Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

15. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 Zákona.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

16. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace (kompletní ZD tvoří přílohu SOD č. 1)
- Příloha č. 2 Návrh smlouvy
- Příloha č. 3 Výkaz výměr (Příloha smlouvy č. 2- ceník)
- Příloha č. 4 Vymezení rajonů pro čištění komunikací (Příloha č. 3)
- Příloha č. 5 Harmonogram čištění místních komunikací (Příloha smlouvy č. 4)
- Příloha č. 6 Vymezení rajonů pro ruční čištění (Příloha smlouvy č. 5)
- Příloha č. 7 Harmonogram ruční čištění (Příloha smlouvy č. 6)
- Příloha č. 8 Relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2014/2015
(Příloha smlouvy č. 7)
- Příloha č. 9 Cyklostezky (Příloha smlouvy č. 8)
- Příloha č. 10 Území města Děčín v plánu města Děčín v měř.:1:30 000
- Příloha č. 11 Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro zimní údržbu (Příloha smlouvy č. 9)
- Příloha č. 12 Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro letní údržbu (Příloha smlouvy č. 10)
- Příloha č. 13 Mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro ruční čištění
(Příloha smlouvy č. 11)
- Příloha č. 14 Vzor provozu vozidla (Příloha smlouvy č. 12)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) s názvem

Údržba komunikací

Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 516980

Obsah

1. Identifikační údaje zadavatele.....	3
2. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace	3
2.1. Kvalifikační předpoklady.....	3
3. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 Zákona):.....	4
4. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 Zákona):.....	6
5. Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele (§ 50 odst. 1 písm. c) Zákona)	6
6. Technické kvalifikační předpoklady	6
6.1. Dle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona.....	6
6.2. Dle § 56 odst. 2 písm. h) Zákona	6
6.2.1. Minimální vybavení mechanismů pro letní údržbu:.....	7
6.2.2. Minimální vybavení mechanismů pro zimní údržbu:	7
7. Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace.....	7

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Statutární město Děčín
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ:	00261238
DIČ:	CZ00261238
	nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba:	Ing. Věra Havlová
Telefon, email:	412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsobem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

2.1. Kvalifikační předpoklady

V souladu se Zákonem je prokázání splnění kvalifikace předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Zadavatel bude posuzovat a hodnotit pouze nabídky podané uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace.

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 50 a 51 Zákona v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, pokud zadavatel nestanoví jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy (§ 57 odst. 1 Zákona).

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů (§ 57 odst. 2 Zákona).

Dodavatel je oprávněn předložením platného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázat splnění:

- 1) základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. a) Zákona a
- 2) profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. b) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší než 3 měsíce.

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými Zákonem a doklady požadovanými Zadavatelem v této dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. **Dodavatel (uchazeč) je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:**

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem,

- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.

Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně. Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 Zákona jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsáním v § 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované Zákonem a požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zahraniční dodavatel může splnit podle § 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Uchazeč závazně ve své nabídce uvede, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám (subdodavatelům). **Uchazeč předloží závazný seznam svých subdodavatelů!**

Pokud uchazeč nepředloží seznam svých subdodavatelů, má se za to, že uchazeč bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou.

3. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 Zákona):

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů

z trestné činnosti, podílnictví, **přijetí úplatku, podplacení**, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo úcastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Zadavatel v souladu s § 62 odst. 2 Zákona stanovuje způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1) Zákona předložením:

- Výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],

- potvrzení příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písm. f)],
- čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [odstavec 1 písm. f)],
- potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
- čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)].

4. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 Zákona):

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží:

- výpis z obchodního rejstříku** či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - **§ 54 písm. a) Zákona**,
- doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - , zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - **§ 54 písm. b) Zákona** - poskytování technických služeb.

Uchazeč ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s osobou poskytující služby:

- v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za Dodavatele či jeho jménem jednat,
- v případě externí spolupráce smlouvou o smlouvě budoucí podepsanou oprávněnou osobou (viz body výše).

5. Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele (§ 50 odst. 1 písm. c) Zákona)

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 2 Zákona) a jejich vymezení dle § 56 odst. 5 Zákona

6.1. Dle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením [§ 56 odst. 2 písm. a)] seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem **v posledních 3 letech před zahájení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku** (tj. od 10/2012 – do 10/2015); přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem dle níže uvedeného splňuje. Za významnou službu Zadavatel považuje službu obdobného předmětu této veřejné zakázky. Dodavatel předloží osvědčení o poskytnutí služby či smlouvy na poskytnutí v prosté kopii tak, aby z nich byl zřejmý předmět plnění včetně výčtu poskytovaných služeb, datum plnění a kontakt na objednatele.

Zadavatel s odkazem na ust. 56 odst. 5 písm. c) Zákona stanoví, že uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží shora uvedený seznam služeb osvědčeními, která budou vydány objednateli a budou prokazovat, že v průběhu posledních 3 let v každém roce prováděl:

- Za poslední 3 roky uchazeč prováděl zimní údržbu (bez posypového materiálu) v součtu za celkovou cenu 5 mil. Kč bez DPH
- Za poslední 3 roky uchazeč prováděl letní údržbu v součtu za celkovou cenu 4 mil. Kč bez DPH

6.2. Dle § 56 odst. 2 písm. h) Zákona

Uchazeč dle **§ 56 odst. 2 písm. h) Zákona** předloží přehled nástrojů či pomůcek, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží čestné prohlášení o tom, že má k dispozici níže uvedené nástroje, pomůcky, technické zařízení nutné k plnění předmětu veřejné zakázky:

6.2.1. Minimální vybavení mechanismů pro letní údržbu:

- 2x velký samosběrný zametač na vozovky.

Samosběrný zametač „Velký“ bude opatřen nástavbou – zásobníkem nečistot, zásobník na vodu, zametací agregát – válcové koště mezi nápravami vozidla, přimetací talířové koště (min. záběr kartáčů 2,5m vozovky), pohyblivá nasávací šachta, zkrápění vodou pro snížení prašnosti (dva okruhy – první okruh pro vodní clonu přímo v prostoru zametacích kartáčů, druhý okruh pro zkrápění zametané plochy před zametacím agregátem), zadní odsávací hubice např. pro vysávání košů, listů a kanálových vpustí.

- 2x malý samosběrný zametač na chodníky a cyklostezky.

Samosběrný zametač „Malý“ bude opatřen nástavbou – zásobníkem nečistot, zásobník na vodu, zametací agregát skládající se ze dvou talířových kartáčů a sací hubice, zadní sací hadice na vysávání sypkých materiálů, zkrápění vodou pro snížení prašnosti. Veškeré zametací agregáty budou u obou vozidel ovládány z kabiny řidiče.

6.2.2. Minimální vybavení mechanismů pro zimní údržbu:

- 4x velký sypač na vozovky mající z kabiny vozidla ovládanou radlici,
- 4x malý sypač na chodníky a cyklostezky mající z kabiny vozidla ovládanou radlici.

Mechanismy na chodníkový samosběr a sypače pro chodníky (s mechanickými radlicemi s gumovými spodními břity zavěšenými na vozidle) budou o max. celkové hmotnosti do 3,5 tuny, aby bylo zamezeno poškození krytů chodníků.

Mechanismy při výkonu letní + zimní údržby budou vybaveny GPS a majáky pro vozidla údržby dle příslušné legislativy.

Vozidla musí splňovat min. stupeň EURO 5 emisní úrovně podle Nařízení komise (EU) č. 65/2012 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.

7. Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle předpokladů stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace, budou ze zadávacího řízení Zadavatelem vyloučeni. Zadavatel tyto skutečnosti vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

Podle § 59 odst. 4 Zákona může Zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

7.1. Doklady o kvalifikaci

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě souboru nazvaného „Doklady o kvalifikaci“.

Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí být prokázáno splnění kvalifikace pro každého dodavatele minimálně v rozsahu prokazujícím splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona. Splnění části kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona prokazují dodavatelé podávající nabídku společně.

Podle § 57 odst. 1 Zákona stanovuje Zadavatel, že doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

7.2. Forma Dokladů o kvalifikaci

Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle níže uvedených doporučení, přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebude, pokud dodavatel po formální stránce nezpracuje Doklady o kvalifikaci tak, jak doporučuje Zadavatel.

Veškeré doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce. Doklady vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1. Nabídka může být rozdělena do více souborů, které je také doporučeno očíslovat a přehledně pojmenovat (SOD, krycí list apod.). Soubory je možné odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x)., rtf, pdf.

číslo položky	Druh činnosti	Měrná jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Naceňované - předpokládané množství za 5 let cena v Kč bez DPH	Součin nabídkové ceny a předpokl. množství v Kč bez DPH (bez opce)
1	Strojní čištění komunikací - Boční a středové metení	1 bm	0,55	16 000 000	8 800 000,00
2	Strojní čištění chodníků s čelním a bočním sběrem	1 bm	0,45	15 500 000	6 975 000,00
3	Kropicí vůz – mytí na hadici	1 m ²	1,05	129 325	135 791,25
4	Kropicí vůz mikrosplach, mlhovina	1 bm	0,41	334 155	137 003,55
5	Ruční čištění míst nepřístupných strojní mechanizací	1000 m ²	1 400,00	28 258	39 561 200,00
6	Zimní údržba komunikací strojní posyp + pluhování	1 bm	0,15	106 385 000	15 957 750,00
7	Zimní údržba chodníků strojní posyp + pluhování	1 bm	0,13	33 785 000	4 392 050,00
8	Zimní údržba komunikací - Pohotovost 1 vozidla	1 hod	465,00	16 670	7 751 550,00
9	Zimní údržba posypový materiál - sůl	1 t	2 100,00	6 305	13 240 500,00
10	Zimní údržba posypový materiál - písek	1 t	432,00	5	2 160,00
11	Zimní údržba posypový materiál - drť	1 t	432,00	920	397 440,00
12	Zimní údržba posypový materiál - močovina	1 t	12 040,00	5	60 200,00
13	Celoroční pohotovost	roční paušál	228 000,00	5	1 140 000,00

Nabídková cena

98 550 644,80

Uchazeči nacení položky v sloupci D a provedou kontrolu v sloupci F. Ostatní sloupce nesmí být editovány.

A. Matoušek
Budek

Rajon č.1	bm
17.listopadu	1174
28.října	233
Anenská	100
Boženy Němcové	82
Březinova	92
Čs. armády	250
Dobrovského	135
Duchcovská	225
Fügnerova	638
Hálkova	168
Hudečkova	85
Kamenická (k žel. Viaduktu)	85
Karla Čapka	297
Kaštanová	201
Komenské nám.	295
Labská	895
Labská (horní kom.)	135
Lázeňská	251
Maroldova	108
Masarykovo nám. (průtah)	195
Nerudova	401
Plavební	165
Radniční	255
Řetězová	162
Sládkova	347
Stavební	187
Tyršova	398
Tyršův most	120
U Plovárny	855
Zámecká + zámecké nám.	277
Zámecké nám.	159
mezisoučet	8970
celkem	17940

Rajon č.2	bm
Bohuslava Martinů	232
Brožíkova	130
Dvořákova	853
Elišky Krásnohorské	655
Förstova	374
Hluboká	345
Horská	261
Kamenická (dolní) MK	530
Lužická	1227
Nedbalova	190
Příkrá	130
Purkyňova	435
Riegrova	878
Stoliční	155
Sukova	385
Tylova	608
U Nemocnice	52
U Střelnice	250
Vokolkova	304
Vrchlického	329
Wolkerova	468
mezisoučet	8791
celkem	17582

Rajon č.3	bm
Provaznická	279
Oblouková	1287
Ve Vilách	223
U Školky	145
Kubelíkova	224
Ploučnická	565
Březová po přejezd Lesní	1445
U Starého mostu	352
Rytířská	124
Příčná	256
Rakovnická	662
Jezdecká	530
Žerotínova	677
Liščí	183
Přemyslova	194
Růžová	219
Úzká	98
Roudnická x Zelená	1000
Pod Chlumem	37
Chlumská	556
U Traťi	473
U Přivozu	117
Polabí	179
Kladenská	296
Staroměstské nábreží	1300
mezisoučet	11421
celkem	22842

Rajon č.4	bm
Autobusové nádraží + parkoviště	230
Bezručova	250
Čs. legií	160
Čsl. mládeže	727
Divišova	210
Hankova	105
Husovo nám.	90
Chelčického	345
Jeronýmova	318
Jungmannova	138
Máchovo nám.	77
Mírové nám.	90
Na Valech	141
Na Vinici	405
Palackého	160
Plzeňská	250
Pod Tyršovým mostem	240
Podmokelská - chodník	800
Poštovní	311
Prokopa Holého	453
Příbramská	121
Raisova	195
Ressova	500
Revoluční nám.	100
Ruská	498
Teplická	947
Thomayerova	65
Tržní	393
Uhelná	180
Zbrojnická	205
Žižkova	796
mezisoučet	9500
celkem	19000

Pozn.: Hodnota uvedená v řádku "mezisoučet" představuje počet bm daného rajónu v 1 směru. Hodnota uvedená "celkem" představuje počet bm daného rajónu v obou směrech.

Rajon č.5	bm
Chmelnická	785
J.Š.Baara	252
Jílovská	419
Kališní	286
Kosá	109
Kotva	200
Květinová	282
Na Pískách	280
Obchodní	153
Ovocná	196
Papírnická	48
Podmostní	172
Práce - za Hl. nádražím	940
Převozní	130
Slepá	175
U Obory	739
Ústecká - chodník	3150
Ústecká "stará"	795
V Lukách	790
Višňová	328
Závodní	123
mezisoučet	10352
celkem	20704

Rajon č.6	bm
Albánská část	428
Budapeštská	537
Bukureštská	154
Bulharská	101
Jiráskova	451
Klostermannova	672
Marie Majerové	209
Moskevská	618
Na Stráni	674
Polská	307
Ruská část ke Slovanské	218
Řecká	233
Slezská	462
Slovanská	1756
Sofijská	1016
Štursova	168
Thunská	295
U Kaple	350
Varšavská	385
mezisoučet	9034
celkem	18068

Rajon č.7	bm
Bílinská	138
Cihelná	312
Dělnická	1390
Husitská	168
Chrásnecká	152
Jiřího z Poděbrad	960
Kladská	303
Krásnostudenecká (až Weberova)	1175
Lidická	221
Lounská	326
Na Kopečku	154
Nedokončená	130
Novoměstská	566
Severní + část Kozinova	420
U Tvrze	1429
Weberova	185
Za Bažantrnicí	546
Žatecká	111
Želenická	921
mezisoučet	9607
celkem	19214

Rajon č.9	bm
Adamova	245
Alešova	316
Berounská	427
Bynovská	1148
Dukelská	287
Gagarinova	273
Jelení	794
Jindřichova	260
Košická	125
Košířská	240
Kyjevská + parkoviště	151
Lesní cesta - u střediska Dukla	163
Na Hrázi	537
Na Pěšině	1002
Na Slatinách	199
Na Vyhliďce	625
Nálepková	373
Obvodová	519
Oldřichovská	828
Pod Vrchem	930
Rudolfova	506
Sokolská	155
U Korkárny	135
U Zámečku	152
V Kolonii	273
Vítova	215
mezisoučet	10878
celkem	21756

Pozn.: Hodnota uvedená v řádku "mezisoučet" představuje počet bm daného rajónu v 1 směru. Hodnota uvedená "celkem" představuje počet bm daného rajónu v obou směrech.

Rajon č.10	bm
5.května	605
Arbesova	200
Bělská	995
Červená	103
Družstevní	915
Erbenova	358
Jasná	540
Na Výšinách	1480
Pod Lešem	340
Pod Sněžníkem	95
Saská	2022
Slunečná	473
Sněžnická	1432
Tělocvičná	555
V Jámě	186
Vančurova	132
Včelná	635
Vojanova	75
Zahradní	185
mezisoučet	11326
celkem	22652

Rajon č.17	bm
5.května	764
Labské nábř.	633
Luční	327
Maxičky	1743
MK Čertova Voda - Dolní Žleb	3327
Ovesná	267
Pod Svahem	508
Pod Úvozem	228
Požární	260
Srní	306
Svatopluka Čecha	570
V Dolině	1326
Žitná	257
Žlebská	2775
mezisoučet	13291
celkem	26582

Rajon č.20	bm
"Stará" Kamenická	690
Bechlejovice mezi přejezdy	391
Březová od přejezdu Lesní po p	1350
Hřbitovní + Folknáře MK	1614
Chlum	2386
Kosmonautů + sídliště	1401
Kotlářská	237
Krokova	1071
Liberecká	921
Liliová	180
Lipová	137
od Libverdy po točnu MAD Břez	780
od točny MAD Březiny po přejez	500
Odbočka z Folknářské vpravo	670
spojka Březová - Krokova - Pro	359
Škroupova	266
U Dvora	150
Za Sadem	334
Záhořova	241
mezisoučet	13678
celkem	27356

Rajon č.22	bm
Čelakovského	90
Holubova	213
Hraniční	3478
Hviezdoslavova	165
Karolíny Světlé	444
Kollárova	175
Kosova	308
Lovosická	312
Mendelova	238
Na Skluzu	203
Odboje	245
Popovická	1561
Rokycanova	95
Truhlářská	365
Třebovská	264
U Hřiště	505
U Rybníka	174
Václavovská	385
Veveří	350
Vilsnická	2180
Za Školou	147
mezisoučet	11897
celkem	23794

Pozn.: Hodnota uvedená v řádku "mezisoučet" představuje počet bm daného rajónu v 1 směru. Hodnota uvedená "celkem" představuje počet bm daného rajónu v obou směrech.

Rajon č.32		bm
Čsl.Partyzánů	472	
Dlouhá	636	
Havlíčková	120	
Hrdinů	169	
Jabloňová	502	
Janáčková	515	
K Nádraží	203	
K.H.Borovského	170	
Klicperova	858	
Köhlerova	75	
Koperníkova	341	
Kostelní	1 490	
Marjáninská	820	
Míru	174	
Na Slovanech	442	
Na Výsluní	216	
Potoční	290	
Pražská	340	
Průchodní	195	
Přímá	528	
Roháčova	495	
Spojenců	293	
Šikmá	103	
Štefánikova	210	
Tichá	105	
Tovární	162	
Trocnovská	260	
U Sokolovny	106	
U Školy	262	
V sídlišti	413	
Verneřická	470	
Viničná	117	
Zemědělská	345	
mezisoučet	11 897	
celkem	23 794	

Pozn.: Hodnota uvedená v řádku "mezisoučet" představuje počet bm daného rajónu v 1 směru. Hodnota uvedená "celkem" představuje počet bm daného rajónu v obou směrech.

HARMONOGRAM LETNÍ ÚDRŽBY
ROZPIS MECHANIZMŮ
VOZOVKY + CHODNÍKY

PRVNÍ (ÚPLNÝ) TÝDEN V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
samosběry	Rajón č. 1	Rajón č. 4	Rajón č. 32	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	Rajón č. 2	Rajón č. 10	Rajón č. 3	Rajón č. 20	Rajón č. 9

DRUHÝ TÝDEN V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
samosběry	Rajón č. 1	Rajón č. 4	Rajón č. 6	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	Rajón č. 17	Rajón č. 5	Rajón č. 7	Rajón č. 22	-

DALŠÍ TÝDNY V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
samosběry	Rajón č. 1	Rajón č. 4	-	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	-	-	-	-	-

Kropící vozy jsou pouze na objednání zadavatele, pokud budou objednány budou zařazeny do příslušného rajónu k zametacímu vozu, nebo dle požadavků zadavatele.

Děčín I	Děčín II	Děčín III	Děčín IV	Děčín VI - XXII
17. listopadu	Benešovská	Březová	Bezručova	Albánská
17.listopadu - levý chodník	Brožíkova	chodník Březová	cesta Na Úpatí/Na Vinici	Bilinská
2. Polské armády - I/62 - levý chodník	Dvořákova	chodník Březová/Litoměřická	cesta Práce/I/62	Budapešťská
2. Polské armády - I/62 - pravý chodník	Dvořákova - levý chodník	chodník Březová/Ploučnická	Československé mládeže	Bukurešťská
28. října	El. Krásnohorské	chodník Jezdecká	Československé mládeže - levý chodník	Bulharská
28.října - I/62 - levý chodník	Förstrova	chodník Jezdecká/Rakovnická	Československé mládeže - náměstí	Cihelná
28.října - I/62 - pravý chodník	garáže u Hřbitovní	chodník Kladenská/Jezdecká	Československé mládeže - pravý chodník	Dělnická
Anenská	Hluboká	chodník Oblouková	Československých legií	Dělnická - pravý chodník
B. Němcové	Horská	chodník Oblouková/Přemyslova	Divišova	Fibichova
Bočná	Hřbitovní	chodník Ploučnická	Hankova	Hankova
Březinova	chodník B.Martinů/Dvořákova	chodník Ploučnická/Oblouková	Hankova - I/13 - levý chodník	Hankova - levý chodník
cesta od Tyršovy k přístavu	chodník Benešovská	chodník Přemyslova	Hankova - I/13 - pravý chodník	Hraniční
cesta u ČEZ arény	chodník Dvořákova/Kamenická	chodník Příčná	Hankova - pravý chodník	Husitská
cesta U Plovárny/Zámecká	chodník Kamenická sídliště	chodník u Jezdecké	Husovo náměstí	chodník Albánská/Poděbradská
cyklostezka podél Labe	chodník Kamenická/Dvořákova	chodník Žerotínova	Chelčického	chodník Na Stráni
Československé armády	chodník Kamenická/garáže u Hřbitovní	chodník Žerotínova - Liščí	chodník Československé mládeže	chodník Slezská/Slovanská
Čsl. armády - I/62 - levý chodník	chodník Škroupova/Liberecká	chodník Žerotínova/Liščí	chodník Československé mládeže/Práce	chodník Sofijská/Albánská
Čsl. armády - I/62 - pravý chodník	chodník Tylova/El.Krásnohorské	chodník Žerotínova/Rakovnická	chodník Na Valech	chodník u Lovosické
Dobrovského	chodník u Kamenické	chodníky Březová/Příčná	chodník parkem Chelčického	chodník Úprkova/Moskevská
Duchcovská	chodníky u Dvořákovy	chodníky Jezdecká	chodník Podmokelská	chodník Úprkova/Sofijská
Fügenerova	chodníky u Kamenické	chodníky u Litoměřické	chodník Práce/Československé mládeže	chodník Varšavská/Moskevská
Hálkova	chodníky u sídliště Kamenická	Jezdecká	chodník Puchmajerova/Labské nábřeží	chodníky u Kamenické u pečovatelského
Hrnčířská	Jedličkova	Kladenská	chodník Teplická - u divadla	chodníky u Krásnostudenecké
Hudečkova	Kamenická	Kladská propojovací chodník do Obloukové	chodník Teplická/Resslova	chodníky u restaurace
chodník Dlouhá jízda/Nároží	Kamenická I/13 - levý chodník	Litoměřická - II/261 - levý chodník	chodník u Práce	chodníky u Slovanský
chodník Duchcovská	Kamenická I/13 - pravý chodník	Litoměřická - II/261 - pravý chodník	I/62 - levý chodník	chodníky U Tvrze
chodník Fügenerova/17.listopadu	Liberecká	Litoměřická - točna	III/25852 - pravý chodník	chodníky u Zelenické
chodník Fügenerova/2. Polské armády	Liberecká - II/262 - levý chodník	Litoměřická - u paneláků	J.Š.Baara	chodníky Za Bažantnicí
chodník K.Čapka/Průběžná	Liliová	Oblouková	Jeronýmova	Chrástská
chodník Kaštanová	Lipová	Oblouková - pravý chodník	Jungmannova	Jánská
chodník Komenského náměstí	Lužická	parkoviště Jezdecká	Labské nábřeží	Jiráskova
chodník Myslbekova	Lužická - pravý chodník	parkoviště Liščí	Labské nábřeží - III/25852 - levý chodník	Jiřího z Poděbrad
chodník na Smetanově nábřeží	Nedbalova	parkoviště Oblouková	Labské nábřeží - III/25852 - pravý chodník	Klostermannova
chodník od Ploučnické	nemocnice	pěšina Březová/Oblouková	Máchovo náměstí	Klostermannova-levý chodník
chodník Provaznická	parkoviště U Nemocnice	Ploučnická	Mírové náměstí	Kozinova
chodník Průběžná	pěšina Hluboká/Lužická	Ploučnická - pravý chodník	na most - I/13 - levý chodník	Krásnostudecká - pravý chodník
chodník přes kamenný most	pěšina u Kamenický	Přemyslova	Na Skřivance	Krásnostudenecká
chodník Radniční	Příkrá	Rakovnická	Na Úpatí	Krásnostudenecká - levý chodník
chodník Radniční/Maroldova	Purkyňova	Roudnická	Na Vinici	Krásnostudenecká - levý chodník
chodník Riegrova/Anenská	Riegrova	Roudnická - pravý chodník	Na Výšinách	Krátká
chodník Tyršova	Sukova	Růžová	Palackého	Lounská
chodník Tyršova/Radniční	Škroupova	Rytířská	Pivovarská - I/13 - levý chodník	Lovosická
chodník Tyršova/Řetězová	Tylova	U Přívozu	Pivovarská - I/13 - pravý chodník	Lovosická - pravý chodník
chodník u České Pojišťovny	U Nemocnice	U Starého mostu	Plzeňská	Mánesova
chodník u ČEZ arény	U Stělnice	Zelená	Pod Lesem	Marie Majerové
chodník U Plovárny	Vokolkova	Žerotínova	Podmokelská - I/13 - levý chodník	Moskevská
chodník U Plovárny/2. Polské armády	Vrchlického		Podmokelská - I/13 - pravý chodník	Moskevská - levý chodník 1
chodník U Plovárny/Nároží	Wolkerova		Poštovní	Moskevská - levý chodník 2
chodník u Radniční	Wolkerova - levý chodník		Poštovní - I/13 - levý chodník	Na Kopečku
chodník u VZP			Práce	Na Sjezdu
chodníky 2. Polské armády/Oblouková			Práce - pravý chodník	Na Stráni
chodníky Hrnčířská			Prokopa Holého	Nedokončená
chodníky u Duchcovské			Předmostí - I/62 - levý chodník	Nedokončená - pravý chodník
chodníky u Labské			Předmostí - I/62 - pravý chodník	Novoměstská
chodníky u Nerudovy			Příbramská	Osadní
chodníky u Plavební			Puchmayerova	Pardubická
K.Čapka			Raisova	pěšina k letnímu kinu

Děčín I	Děčín II	Děčín III	Děčín IV	Děčín VI - XXII
Kamenická			Resslova	Poděbradská
Kamenická - levý chodník			Revoluční náměstí	Polská
Kamenická - pravý chodník u hygienické stanice			Ruská	Poštovní
Kaštanová			Ruská - levý chodník	průchod k Budapešťský
Komenského náměstí			Teplická	Ruská
Krokova			Teplická - I/13 - levý chodník	Řecká
Křížová			Teplická - I/13 - pravý chodník	Severní
Kubelíkova			Teplická - pravý chodník	Severní - levý chodník
Labská			Thomayerova	Slezská
Labská chodník pod Atlantikem			Tržní	Slovanská
Lázeňská			Tyršova	Sofijská
Litoměřická - II/261 - levý chodník			Tyršova - levý chodník	Sofijská - levý chodník
Litoměřická - II/261 - pravý chodník			Tyršova - pravý chodník	spojka J.z Poděbrad/Dělnická
Lodní			Autobusové nádraží	spojka Klostermannova/Varšavská
Maroldova			Uhelná - I/13 - pravý chodník	spojka Na Stráni/U Kaple
Maroldova - I/62 - levý chodník			Ústecká - I/62 - pravý chodník	spojka U Kaple
Maroldova - I/62 - pravý chodník			vjezd do Domu dětí a mládeže	spojka Weberova/Krásnostudenecká
Masarykovo náměstí			Vjezd ke Katastrálnímu úřadu	Školní
Masná			Zbrojnická	Štursova
Myslbekova			Žižkova	Thunská
Myslbekova - I/62 - levý chodník				U Kaple
Myslbekova - I/62 - pravý chodník				U Pramene
na nájezdu - I/62 - levý chodník				U Tvrze
Nájezd od Litoměřické - I/62 - levý chodník				U Tvrze - levý chodník
Nájezd od Litoměřické - I/62 - pravý chodník				Úprkova
Nároží				Václavovská
Nerudova				Varšavská
obchodnímu středisko u Duchcovské				Weberova
Oblouková				Weberova - levý chodník
Oblouková - levý chodník				Za Bažantnicí
parkoviště Tyršova				Za Bažantnicí - levý chodník
parkoviště U Plovárny				Žatecká
parkoviště u stadionu Oblouková				Želenická
Plavební				Želenická - pravý chodník
Ploučnická				
Ploučnická - levý chodník				
Pohraniční - I/62 - levý chodník				
Pohraniční - I/62 - pravý chodník				
Provaznická				
Průběžná				
Průchod				
Radniční				
Riegrova				
Řetězová				
Sládkova				
Sládkova - I/62 - levý chodník				
Sládkova - I/62 - pravý chodník				
Sládkova - levý chodník				
Smetanovo nábřeží				
spojka Duchcovská/Plavební				
spojka Tyršova/Řetězová				
Stavební				
Tyršova				
u České Pojišťovny				
U Plovárny				
U Starého mostu				
U Školky				
Újezd				

	Děčín I	Děčín II	Děčín III	Děčín IV	Děčín VI - XXII
	Ve Vilách				
	Vokolkova				
	Zámecká				
	Zámecké náměstí				

Harmonogram ručního čištění				
PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
Rajón č. 4	Rajón č.1	Rajón č.1	Rajón č. 4	Rajón č.1
Masarykovo nám. (dlažba)	Autobusové nádraží – Uhelná, zastávky MAD	Rajón č. 4	Masarykovo nám. (dlažba)	Autobusové nádraží – Uhelná, zastávky MAD
Křížová	okolo „Grandu“		Křížová	okolo „Grandu“
Chodník Radniční u soudu	Husovo náměstí včetně tržnice		Chodník Radniční u soudu	Husovo náměstí včetně tržnice
„Billa“ propojka Tyršova x Řetězová			„Billa“ propojka Tyršova x Řetězová	
Myslbekova – Pohraniční (zastávky MAD)			Myslbekova – Pohraniční (zastávky MAD)	
Dále dle pokynu zadavatele 1x měsíc rajon č. 2, 3, 6, 22				

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

místních komunikací na území statutárního města Děčín

2014 - 2015

O B S A H

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
2	ORGANIZACE A ŘÍZENÍ.....	4
3	RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY	5
3.1	Komunikace.....	5
3.2	Chodníky.....	6
4	ORGANIZACE SMĚN.....	7
4.1	Komunikace.....	7

4.2	Chodníky	8
5	POHOTOVOST	8
5.1	Vyhlašování pohotovosti	8
5.2	Svolávání pohotovosti	8
5.3	Zapojení dílen do ZÚ	9
6	ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA	9
7	PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ	9
7.1	Komunikace	10
7.2	Chodníky	10
8	MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY	11
8.1	Mechanizační prostředky	11
8.2	Zajištění posypového materiálu	11
8.3	Umístění skladů posypového materiálu	11
9	POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ	12
10	TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY	13
10.1	Mechanické odklizení sněhu	13
10.2	Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů	14
10.3	Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů	14
10.4	Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály	15
10.5	Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy	14
10.6	Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace	15
10.7	Skládky sněhu	15
10.8	Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst	16
11	ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE	16
11.1	Odpovědnost	16

11.2	Evidence ZÚ.....	16
11.3	Kontrola	17

Seznam příloh :

příloha č. 1 – rajonizace ZÚ	10 stran
příloha č. 2 – soupis dopravně nebezpečných míst	1 strana
příloha č. 3 – soupis míst s vytékající vodou a bez kanalizace	1 strana
příloha č. 4 – soupis rozmístění stabilních zásobníků na posypový materiál	1 strana

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zimní údržba (dále ZÚ) místních komunikací (vozovek a chodníků) na území statutárního města Děčín bude v zimním období 2014 – 2015 prováděna v souladu s Nařízením č. 9/2009, o provádění zimní údržby na území statutárního města Děčín a s tímto Plánem ZÚ, při jehož zpracování se vycházelo ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění novel, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a předpisů souvisejících.

Cílem Plánu ZÚ je zabezpečit odpovídající přípravu a vlastní výkon ZÚ na území statutárního města Děčín a to z hlediska celospolečenských potřeb. ZÚ je souhrnem řídicích a výkonných činností, kterými se odstraňují nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací.

Činnost společnosti je v zimním období zaměřena k tomu, aby používané technologie, stroje i metody byly co nejefektivnější a aby škodlivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. Z těchto důvodů a v souladu s příslušnou legislativou statutárního města Děčín bude výrazně omezeno používání chemických a posypových materiálů. Na dopravně málo významných místech – komunikacích zařazených do III. a částečně do II. pořadí mimo dopravně nebezpečná místa (křižovatky, nebezpečná stoupání, zastávky MAD) bude prováděn posyp pouze inertními materiály. Na I. a II. pořadí bude množství chemických posypových materiálů omezováno na únosnou míru. Na území města budou chemicky ošetřovány vozovky I. pořadí, dále vozovky II. pořadí a vozovky Prostředního Žlebu. Ostatní vozovky budou ošetřeny pluhováním a posypem inertním materiálem. Před zahájením zimní údržby budou všichni pracovníci společnosti zajišťující ZÚ proškoleni.

Lhůty pro odstranění či zmírnění těchto závad, způsobených zimními klimatickými a povětrnostními podmínkami, jsou uvedeny v kapitole 3 tohoto Plánu ZÚ.

Úvodem je třeba upozornit na definování závady ve sjízdnosti a závady ve schůdnosti, které jsou uvedeny v ustanoveních § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

§ 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

§ 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Dodavatel vykonává pro statutární město Děčín zimní údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství na základě Smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb pro statutární město Děčín č.

Obvodem města určeným pro ZÚ je oblast vymezená správním územím města Děčína s těmito výjimkami:

- **silnice č. I/13** – od Bynova po ulicích Teplická, Pivovarská, Podmokelská, Ústecká, Nový most včetně nájezdů a ulice Kamenická,
- **silnice č. I/62** – ulice Ústecká od ul. Vilsnická po napojení na I/13, ul. 2. polské armády, náměstí Svobody, ul. Pohraniční, 28. října, Čsl. armády, Sládkova, Loubská,
- **silnice č. II/261** – ulice Vítězství a ul. Litoměřická,
- **silnice č. II/262** – z Nového mostu po ulici Benešovská do Březin,
- **silnice č. III/25380** – Vilsnice směr Malšovice
- **silnice č. III/25851** – z ulice Vítězství přes Lesnou do Velké Veleně na točnu MAD
- **silnice č. III/25852** – ulice Ústecká, Předmostí, Labské nábřeží, dále ul. Drážďanská po Maxičky,
- **silnice č. III/26224** – MAD Folknáře směr Dobrná
- **silnice č. III/26226** – Březiny směr Dobrná
- **silnice č. III/26228** – ze silnice č. II/262 (ul. Benešovská) po ulici Folknářská na konečnou MAD Folknáře,
- **silnice č. III/01324** – ze silnice Teplická přes Saskou, Bělská

Pro zimní období 2014 – 2015 je pokračováno v dohodě mezi **dodavatelem** a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o., provoz Děčín (dále SÚS), z důvodů optimalizace výkonů při zajišťování sjízdnosti vozovek takto:

Dodavatel bude zajišťovat níže uvedené vozovky ve správě SÚS:

- 1) **Děčín – Folknáře**, silnice č. III/26228 na konečnou MAD, ul. Folknářská až po ul. Kamenická

- 2) **Děčín Staré Město – Děčín Křešice**, od kruhového objezdu u čerpací stanice ÖMV ČR s.r.o., Litoměřická ul., Děčín III - Staré Město, po odbočku z ul. Vítězství k ČSPL a.s., závod Loděnice Křešice, ulice Litoměřická a ul. Vítězství.
- 3) **Děčín – Škrabky**, silnice č. III/01324 od ul. Saská po ul. Na Výšinách

SÚS bude zajišťovat níže uvedené úseky TS:

- 1) **Maxičky**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po točnu MAD,
- 2) **Jalůvčí**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po ul. Svatopluka Čecha po točnu MAD,
- 3) **Albert (Hypernova)**, (objezd nákupního centra) MK Uhelná, část Hankova a Poštovní,

Za organizaci a výkon ZÚ a s ní spojenou zpravodajskou službu odpovídá hlavní dispečer ZÚ. ZÚ je realizována z areálu **dodavatele, adresa - telefon**

Veškeré požadavky a připomínky k výkonu ZÚ je nutno uplatňovat u hlavního dispečera ZÚ.

Směnoví dispečeré ZÚ jsou povinni respektovat pouze příkazy:

- hlavního dispečera ZÚ,
- ředitele a.s. nebo jeho zástupce s vědomím hlavního dispečera ZÚ,
- vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města statutárního města Děčín nebo jeho zástupce s vědomím ředitele společnosti nebo jeho zástupce.

Požadavky a připomínky jiných orgánů a organizací (Policie ČR, Městská policie, DPmD a.s., záchranná služba apod.) budou v ATS zaznamenány a realizovány v mezích plánu ZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky – povětrnostní podmínky, prostředky apod.

3 RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY

Veškeré místní komunikace na území statutárního města Děčín jsou rozděleny na rajony s různým režimem údržby – viz příloha č. 1.

3.1 Komunikace

Udržované místní komunikace jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. pořadí podle dopravního významu, příjezdy ke zdravotnickým zařízením se zohledněním k požární službě, zásobování obyvatelstva atp. Celková délka udržovaných vozovek v režimu ZÚ je:

pořadí		Délka komunikací [km]
I.		25,524
II.		37,463
III.		96,991
CELKEM		159,978
Mimo pořadí a neudržované		66,791

V případě vzniku nebezpečných situací na místních komunikacích nezahrnutých do pořadí I. až III. rozhodne štáb ZÚ v případě nebezpečí z prodlení hlavní dispečer ZÚ po dohodě se ředitelem a.s., o údržbě těchto komunikací pluhováním, případně posypem

inertním materiálem. Zásadně je však toto opatření možné přijmout až po řádném ošetření místních komunikací I., II. a III. pořadí.

Časové limity pro ZÚ komunikací jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, následovně:

I. pořadí

Sjízdnost bude zajištěna po ukončení jednorázového spadu sněhu, nebo po vzniku náledí do 4 hodin s tím, že výjezd prvního mechanismu k zajištění sjízdnosti musí být do 30 minut od začátku zhoršené sjízdnosti.

II. pořadí

Vozovky tohoto pořadí budou při jednorázovém spadu sněhu do výše 20 cm, nebo při vzniku náledí sjízdny do 12 hodin. Při neustálém sněžení se bude zajišťovat sjízdnost vozovek této třídy po zajištění sjízdnosti vozovek I. třídy.

III. pořadí

Na vozovkách této třídy bude zásahovost při vzniku náledí, nebo při jednorázovém spadu po ukončení zásahovosti na vozovkách I. a II. třídy, nejdéle však do 48 hodin. Při stálém sněžení se bude zajišťovat sjízdnost vozovek této třídy po ukončení prací – zajištění sjízdnosti u I. a II. třídy.

3.2 Chodníky

Udržované chodníky jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. pořadí. Zastávky MAD a části přechodu pro chodce budou udržovány především pracovníky provozu veřejné prospěšných prací **dodavatele**, statutárního města Děčín a dále pracovníky veřejné služby. Celková délka udržovaných chodníků v režimu ZÚ je:

pořadí	Délka chodníků [km]
I.	38,433
II.	35,359
III.	1,097
CELKEM	74,889
Mimo pořadí a neudržované	84,373

Časové limity pro ZÚ chodníků jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, následovně:

I. pořadí

chodníky podle jejich významu a důležitosti, kde šíře chodníku je větší než 2,5 m,
čas: do 4 hodin po ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

II. pořadí

chodníky užší než 2,5 m a menšího dopravního významu, kdy šíře chodníku nesmí být menší než 1,5 m,

čas: do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí, s výjimkou chodníků užších než 1,5 m, kde na přilehlé komunikaci parkují automobily. Zde se schůdnost zajistí až po úplném rozednění (za denního světla). Pokud se na uvedeném chodníku nachází překážka zabraňující v údržbě, schůdnost se zajistí až po ošetření chodníků ve III. pořadí. Pokud posádka ZÚCH z výše uvedených důvodů nemůže ošetřit chodník, ošetří

pruh komunikace vedle parkujících vozidel. Osádka zajišťuje také ošetření pojízdných chodníků, pokud jim to prostor mezi parkujícími vozidly dovolí.

III. pořadí

ostatní chodníky určené k udržování a chodníky užší než 1,5 m,

čas: 48 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

Neohlášenou překážkou do ZÚCH jsou zejména nevhodně zaparkovaná vozidla, zasahující svou částí do prostoru chodníku a tak zužující jeho průjezdnou šíři. Také jsou to povolené i nepovolené výkopy a ohrady, kde před překážkou není vybudován sjezd z chodníku přes obrubník na vozovku a za překážkou nájezd na chodník.

Součástí údržby chodníků I., II. a III. pořadí je také zabezpečení průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

Rajonizace ZÚ je obsahem přílohy č. 1 tohoto plánu ZÚ.

4 ORGANIZACE SMĚN

V pracovní době od 07.00 hod. do 15.30 hod. zabezpečuje ZÚ hlavní dispečer a to včetně ZÚCH. V mimopracovní době zabezpečují ZÚ určení směnoví dispečeři dle rozpisu služeb. Doba od 07.00 - 07.30 hod. je určena k předání a převzetí služeb.

V mimopracovní dny a ve svátek směnový dispečer zabezpečuje ZÚ v 24 hodinových směnách včetně časových úseků k předání a převzetí služeb.

Pracovníci určení k údržbě chodníků nastupují k výkonu ZÚ v mimopracovní době z domácí pohotovosti na pokyn dispečera ZÚ.

4.1 Komunikace

Činnost řidičů ZÚ během celého období bude určena stupněm I. až III., který stanovuje způsob držení služeb a pohotovostí.

I. stupeň

- a) držení nepřetržité dispečerské služby,
- b) směnoví řidiči se střídají v turnusovém uspořádání, tj. 12-ti hodinová služba, 12 hodin volno, 12 hodin služba, 24 hodin volno, 12 hod služba, 12 hod volno, 12 hod služba, 48 hod volno – dle rozpisu směn,
- c) nástup směny je v 08.00 hodin, nebo ve 20.00 hodin,
- d) řidiči vykonávají pracovní činnost dle rozpisu,
- e) dispečer má právo zastavit práci středisek komunikace, odpady a ostatní činnosti, jestliže to vyžaduje sjízdnost komunikací, nebo průběh počasí a uvedené pracovníky středisek nasadit při ZÚ.

II. stupeň

- a) platí body a) a b) I. stupně pohotovosti,
- b) následuje nástup dalšího řidiče prohrnovacího mechanismu – malého sypače
- c) vyhláší se pohotovost doma:
 - pracovníkům ve volnu,
 - pracovníkům na údržbu chodníků.

III. stupeň

- a) zůstává v platnosti bod a) a b) II. stupně,
- b) nastupují směnovní mistři a posádka nakladače,
- c) vyhláší se pohotovost na pracovišti:
 - všem pracovníkům určeným k zajištění ZÚ dle operačního plánu je v případě kalamitní situace vyhlášována pohotovost na pracovišti.

4.2 Chodníky

Zásah nařídí službu konající dispečer ZÚ. Vedoucí skupin se v době nejistého počasí v pracovní době telefonicky hlásí při nástupu do zaměstnání dispečeru ZÚ a dohodnou s ním spojení během pracovního dne.

Pro potřebu zásahu po pracovní době, kdy vzniká přerušení práce mezi 15.30 hod. a potřebu zásahu, vyhláší ředitel podniku nebo dozor konající člen štábu podniku podle skutečného počasí nebo dle povětrnostní situace pohotovosti doma. Řidiči mající pohotovost si v příznivém počasí zaparkují pracovní vozidlo poblíž svého bydliště mimo **areál dodavatele** a na výzvu oprávněného pracovníka **dodavatele** nastupují k činnosti ZÚCH. V případě potřeby zásahu ZÚCH po pracovní době vyzve dispečer ZÚ telefonicky k zahájení zásahu.

Dispečer ZÚ vyzve odpovídající počet pracovníků k zásahu na přidělených úsecích. Dispečer ZÚ vede celkovou evidenci o zásazích ZÚCH v autorizovaném deníku, vyzývá jednotlivé vedoucí rajónů k zásahu a v případě potřeby sváží některé pracovníky. Má oprávnění přesunovat pracovníky ze zásahu na rajónu na jiný rajón a organizuje doplňování zásob.

5 POHOTOVOST

5.1 Vyhlásování pohotovosti

Pohotovost ve věci ZÚ vyhláší ředitel **dodavatele**, vedoucí provozu (dále jen VP) nebo hlavní dispečer ZÚ podle skutečného počasí, povětrnostní situace. Pohotovost se vyhláší pro určené pracovníky zapojené do ZÚ. Pohotovost se vyhláší v následujících režimech:

- pohotovost doma,
- pohotovost na pracovišti – bude vyhlášena pouze v případě očekávání blízké zásahovosti.

Pracovník, který pohotovost vyhláší, stanoví rozsah a obsazení pohotovosti, délku trvání pohotovosti a její zrušení, to vše konzultuje s oprávněným pracovníkem Magistrátu města Děčín, který zastupuje statutární město Děčín – vlastníka a správce místních komunikací.

5.2 Svolávání pohotovosti

Pracovníci pohotovosti se svolávají telefonicky a, nebo pomocí svozové služby. Věc zajišťuje dispečer ZÚ.

5.3 Opravy vozidel během ZÚ

Nedílnou součástí operativnosti mechanismů ZÚ je opravárenská služba. Z tohoto důvodu je domluvena spolupráce servisu a řešena následovně:

- a) při vyhlásování pohotovosti se vyhláší i pohotovost pro určeného pracovníka servisu, který podle požadavků dispečera může být povolán do **areálu dodavatele** k nutné opravě,
- b) řidiči budou provádět denní a týdenní prohlídky mechanismů ZÚ o čemž se povede kniha prohlídek a oprav mechanismů.

6 ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

V případě ztížených klimatických podmínek podává hlavní dispečer hlášení o stavu a sjízdnosti místních komunikací na území statutárního města Děčína vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáši Martinčekovi na elektronickou adresu tomas.martinecek@mmdecin.cz, případně telefonicky na telefonní číslo 412 593 275, 604 210 270.

Informace o předpokládaném vývoji a počasí zjišťuje hlavní/směnový dispečer pomocí internetu, popřípadě telefonickým dotazem na Hydrometeorologickém ústavu Ústí nad Labem. **Dodavatel** disponuje vlastní meteorologickou stanicí umístěnou v **areálu dodavatele**. Další informace jsou získávány takto:

- a) povětrnostní zprávy - zpravodajské informace Českého rozhlasu a České televize o povětrnostních podmínkách. Sledování a záznam provádí směnový dispečer do dispečerské knihy ZÚ a to v noční době v 19.00, 22.00, 04.00 hodin a v denní době v 07.00, 10.00 a v 14.00 hodin. Ve stejném časovém režimu směnový dispečer provede zápis o stavu měřidla umístěného v **areálu dodavatele** – teplota, tlak, vlhkost, srážky, prognózovaná situace.
- b) zpravodajská služba vlastní:
 - denní zprávy z internetu,
 - informovanost o stavu sjízdnosti vozovek se provádí pravidelným kontrolním výjezdem řidičů posypové služby a ústní zprávou dispečerovi. Kontrolní výjezdy budou, pokud si dispečer nestanoví jinak, v 04.00 a v 17.00 hodin. Kontroly se takto provádějí jen, jestliže to vyžaduje současná situace počasí. Noční výjezdy se provádějí každodenně. V případné zásahovosti provádí kontrolní výjezdy dispečer ZÚ, případně člen štábu,
 - vzájemná informovanost s DPmD a.s. od 06.00 hod. do 18.00 hod. na telefonním čísle 412 531 400, 604 294 550, od 18.00 hod. do 06.00 hod. na telefonním čísle 412 709 555, kde platí dohoda o vzájemném vyrozumívání o sjízdnosti,
 - vzájemná informovanost se SÚS, provozovna Děčín, na telefonním čísle 412 519 785.

Záznamy o výsledcích kontrol provede dispečer ZÚ do dispečerské knihy ZÚ. Rovněž další informace budou zaznamenávány do dispečerské knihy ZÚ.

7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ

Pro organizaci a řízení ZÚ je **dodavatelem** ustanoven štáb ve složení:

Jméno a příjmení	funkce	tel. spojení
.....		
.....		

Pracovníky odpovědnými za odstraňování, případně zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek a schůdnosti chodníků na území města Děčín v průběhu zimního období a za zpravodajskou službu s tím spojenou jsou tito směnovní dispečeři:

p.č.	jméno a příjmení	telefonické spojení
1.		
2.		
3.		
4.		

7.1 Komunikace

Pro výkon ZÚ jsou do směn určeni následující řidiči:

a) sypač

p.č.	jméno a příjmení	telefonické spojení
1.		
2.		
3.		

b) sypač

p.č.	jméno a příjmení	telefonické spojení
1.		
2.		
3.		

c) nakladač

p.č.	jméno a příjmení	telefonické spojení
1.		
2.		
3.		
4.		

e) obsazení malých sypačů :

-

7.2 Chodníky

Pro výkon ZÚCH jsou určeni následující řidiči a pracovníci ručního posypu:

a) řidiči

-

b) pracovníci

Na ZÚ se dále podílejí pracovníci ostatních středisek **dodavatele** podle potřeby a dle rozhodnutí štábu ZÚ.

8 MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY

8.1 Mechanizační prostředky

Na zajišťování sjízdnosti MK v ZÚ se podílejí tyto mechanismy :

1. posypové
2. prohrnovací
3. nakládací
4. další prostředky T

8.2 Zajištění posypového materiálu

V **areálu dodavatele** je k dispozici k 15.09..... toto množství posypového materiálu:

druh posypového materiálu	potřeba	skutečnost	zajistit do
	hmotnost [t]		
NaCl			
tříděná drť			

8.3 Umístění skladů posypového materiálu

Hlavní sklad soli a drtě je umístěn v U zvláště nebezpečných míst je posypový materiál uložen v stabilních zásobnících na posypový materiál pro ZÚ.

Drť pro ruční posyp je uložena v manipulačních skladech:

Umístění skladu		Hmotnost písk(t)
Červený vrch (Škrabky) – ul. Pod Lesem	1x	1,5
Bynov – ul. Pod Vrchem v horní části u vodárny	1x	1,5
Horní Oldřichov – ul. Jelení	3x	5
Horní Oldřichov – ul. Bynovská	2x	4
Bělá – ul. Pod Sněžníkem	1x	1,5
Bělá – ul. 5. května	2x	4
Bělá – ul. Včelná	3x	3

Horní a Prostřední Žleb – za vl. nádražím a u „čertáku“	2x	4
Dolní Žleb – ve viaduktu u převozu a za panelovou cestou	2x	3
Chlum – v celé délce na Chlum rozmístěny depa	5x	10
Bechlejovice – u prvních závor	1x	1,5
Václavov – ul. Veverí odbočka do slepé ulice	1x	1
Chmelnice – ul. Višňová na konci	1x	2
Hoštice + Všeraz – po cestě do obytných částí + Jakuby záv.	5x	12
Křešice – ul. Dlouhá na konci ulice vlevo + ul. Marjáninská	2x	3
Podmokly – ul. Žižkova	1x	1
Lesná – odbočka čp. 116	1x	1

Místa uložení těchto manipulačních skladů jsou vyznačena na mapě u hlavního dispečera. Termín předzásobení těchto skladů je do zahájení činnosti ZÚ, tj. do 01.11..... Soupis rozmístění stabilních zásobníků na posypový materiál je obsahem přílohy č. 4.

9 POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ

Dispečerskou službu zajišťují zaměstnanci **dodavatele**. Průběh služby je 24 hodin denně. Hlavní dispečer ZÚ a směnoví dispečeréři ZÚ vykonávají funkci v kanceláři hlavního dispečera. Vedle povinností pracovníka a vedoucího pracovníka vyplývajících ze ZP a náplní práce mají tyto povinnosti:

Dispečerská služba provádí zejména v denní době dispečerské kontrolní výjezdy. K tomu účelu používá služební vůz **dodavatele**, případně posypových vozů. Kontrolu provádí jak na vozovkách, tak na chodnících. Pokud nebude na stanovišti dispečer přítomen, oznámí výjezd ostraze, která telefonáty vyřídí a předá volajícím číslo na konajícího dispečera, který je ve spojení mobilním telefonem.

- a) Prostřednictvím svozové služby či telefonicky svolá potřebnou pohotovostní službu k zahájení činnosti a vše zapíše do dispečerské knihy ZÚ.
- b) Vede dispečerskou knihu ZÚ, kam zapisuje:
 - den a hodinu nástupu do služby,
 - nástup a jména pracovníků posypové služby,
 - všechna důležitá telefonická hlášení,
 - zprávy o kontrolních výjezdech,
 - odjezdy a příjezdy mechanismů jmenovitě,
 - stupeň a ošetření povrchů komunikací jmenovitě,
 - povětrnostní zprávy,
 - současný průběh počasí (teploty, tlak, povětrí, oblačnost, srážky) a každou podstatnou změnu počasí s časovým údajem,
 - povolání pohotovostí,
 - všechny závady a nedostatky, které vznikly během služby,
 - předání služby ve kterém upozorňuje na nedostatky, které se vyskytly během služby,
 - spotřebu posypových materiálů.

- c) Vede přesný záznam o odpracovaných službách a hodinách jednotlivých pohotovostních pracovníků povoláných k aktivnímu zásahu.
- d) Podle povětrnostních podmínek a meteorologického hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu ZÚ a služby na komunikacích.
- e) Ve smyslu platných předpisů bezpečnosti práce a interních instrukcí dbá na maximální dodržování bezpečnosti a hygieny práce při výkonech ZÚ.
- f) Potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu, o výkonech pracovníků, mechanismů, vozidel a ostatních prostředků realizovaných během směny, avšak jen pod jeho přímým řízením.
- g) Zaznamenává dopravní službou Policie hlášené nehody, u nichž je důvodné podezření na příčinu závad ve sjízdnosti.
- h) Na základě oznámení Policie ČR zajišťuje neprodleně spoluúčast zástupce **dodavatele** při vyšetřování nehody jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti silnic a místních komunikacích. U závažných dopravních nehod (smrtelné úrazy, těžká újma na zdraví osob, velká hmotná škoda) o výsledku prvotního šetření neprodleně informuje **zadavatele**.
- i) Ověřuje sjízdnost u dispečera DPmD a.s. a naopak poskytuje tomuto pracovníkovi informace.
- j) V případě sněhové kalamity se organizace a řízení ZÚ ujímá hlavní dispečer ZÚ, v jehož pravomoci je provádět přesuny pracovníků tak, aby to přispělo k rychlé likvidaci kalamity.

Ostatní pracovníci ZÚ kromě základních povinností pracovníka **dodavatele** mají tyto další povinnosti:

- a) bez souhlasu dispečera ZÚ nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště,
- b) dle pokynů dispečera plní svědomitě úkoly spojené s výkonem ZÚ,
- c) dodržuje technologické pokyny při provádění ZÚ,
- d) bez vědomí dispečera ZÚ neopouští stanovenou trasu vymezenou pro jednotlivé mechanismy,
- e) za výkon své činnosti plně zodpovídá dispečerovi ZÚ,
- f) po dobu přejezdu řidiči nesmí používat 4x4.

10 TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY

10.1 Mechanické odklizení sněhu

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit.

Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezd a nebyl případně omezen výhled.

U dvoupruhových obousměrných komunikací se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a podle možností se odváží.

Odklizení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a ze stanovených bezpečnostních opatření.

U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sněh ve vícečlenných pracovních sestavách.

Při úrovňovém křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky.

Na mostech se sněh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sněh přesouván pokud možno v podélném směru nebo odvezen, aby při odhozu nepadal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty.

Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.

10.2 Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů

Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní služby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět.

Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 – 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g.m^{-2} , při větší intenzitě dávkou 20 g.m^{-2} . Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g.m^{-2} opakovat, ale vždy po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

10.3 Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1-2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem $-5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ se použije chlorid sodný. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný a chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny.

Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g.m^{-2} . Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších. Celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m^{-2} . Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g.m^{-2} . Dávky vyšší než 20 g.m^{-2} se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito skrápěcí zařízení.

Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2 – 5 hodin.

Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit.

Jen v mimořádných případech (při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se přitom

volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku – např. maximálně 240 g.m⁻² směsi s poměrem 1:5.

10.4 Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech, nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky MAD). Na těchto místech je vhodné zařídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů.

Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrna nad 8 mm.

Přímé úseky komunikací se sypou dávkou cca 70 až 100 g.m⁻². Místa kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace se sypou dávkou cca 300 g.m⁻². Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g.m⁻² jsou však neúčelné.

Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v každém směru.

10.5 Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy

Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrzáků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékaný slaný roztok.

10.6 Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace

Organizací a vyhodnocením je pověřen hlavní dispečer **dodavatele**. Rozdělení mechanizačních a dopravních prostředků vlastních nebo smluvních a v případě kalamitní situace i přidělených zajistí dispečer. Odvoz sněhu bude řešen následovně:

- odstraňování sněhu bude zajišťováno ve stejné posloupnosti jako zajištění sjízdnosti,
- sníh bude odvážen do určených prostorů na břehu Labe (Labské nábřeží, Děčín IV, u Tyršova mostu, Děčín I a Staroměstské nábřeží, Děčín III směr k Novému mostu),
- u všech vozidel bude uplatňován lístkový systém, sledující množství odvezených jednotlivých vozidel, který bude taktéž podkladem k fakturaci,
- shrnování sněhu na skládkách zajišťuje buldozer, nebo jiné shrnovače,
- o nasazení doplňkových mechanizačních a dopravních prostředků rozhoduje příslušný orgán statutárního města Děčín.

10.7 Skládky sněhu

Vzhledem k dřívějším obdobím bude i pro zimní období 20.. – 20.. uvažována případná skládka sněhu na prostranství Staroměstského nábřeží, Děčín III směrem k Novému mostu.

V případě potřeby bude pro shrnování sněhu z Labského nábřeží do řečiště Labe dislokován nakladač **dodavatele**. Organizace odvozu sněhu je v operačním plánu uvedena samostatně.

10.8 Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst

Jako optimální možnost zásahu v obtížných částech některých vozovek je stanoveno nasazení této techniky:

- Žleby – malý sypač s radlicí
- Přípeř, ul. Pod Svahem – může být použit pouze malý sypač s radlicí
- Bělá – ul. Sněžnická – malý sypač s radlicí
- Horní Oldřichov – malý sypač s radlicí
- Bynov – malý sypač s radlicí
- Václavov, Červený vrch – malý sypač s radlicí
- Podmokly – ul. Žižkova – malý sypač s radlicí

K dopravně nebezpečným místům z hlediska ZÚ patří řada lokalit města, které jsou uvedeny v příloze č. 2. Soupis míst s vodou vytékající volně na povrch vozovky a seznam ulic bez kanalizace je uveden v příloze č. 3.

11 ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE

11.1 Odpovědnost

- za **dodavatele** ve věci ZÚ – ředitel
- za organizaci ZÚ jako celku – ředitel (vedoucí provozu)
- za přípravu ZÚ – hlavní dispečer
- za zajištění posypových materiálů – hlavní dispečer
- za přípravu mechanismů a nářadí – technik vozidel
- za provedení prohlídek a oprav s vedením příslušných záznamů – technik vozidel
- za ZÚCH – dispečer ZÚ
- za organizaci a průběh odvozu sněhu – dispečer ZÚ
- za konkrétní průběh při zasahování – hlavní dispečer a směnoví dispečeri

11.2 Evidence ZÚ

Veškeré záznamy se povedou od 01.11.20... do 31.03.20... Jejich vyhodnocení bude provedeno k 15.4.2015 hlavním dispečerem ZÚ a bude sloužit k závěrečnému vyhodnocení ZÚ 2014 - 2015. ZÚ může prodloužit objednavatel, tj. statutární město Děčín.

TS jako provozovatel ZÚ povedou tyto záznamy :

- dispečerská kniha – vedou dispečeri,
- kniha zásahovosti na chodnících – vedou dispečeri
- kniha posypových vozů – povedou řidiči ZÚ.

Způsob vedení knihy posypových vozů určí hlavní dispečer. Způsob vedení záznamů bude odpovídat předpisům **dodavatele** dle organizační směrnice a právním předpisům.

11.3 Kontrola

Kontroly se budou provádět takto:

- knihu dispečerské služby bude kontrolovat hlavní dispečer denně – v pracovní dny,
- knihy posypových vozů bude každý týden kontrolovat technik strojů + hlavní dispečer,
- dispečerskou knihu bude měsíčně kontrolovat ředitel nebo vedoucí provozu.

Kromě těchto kontrol budou probíhat namátkové kontroly všech záznamů ředitel a VP. Další pokyny, případně doplnění operačního plánu ZÚ budou vydány příkazem ředitele.

Zpracoval :

hlavní dispečer ZÚ

vedoucí provozu

ředitel

V Děčíně dne

RAJONIZACE ZÚ MK

Komunikace

RAJÓN č. 1

Mechanizace - RZ

I. POŘADÍ

Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na levém břehu Labe.

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin).

Ul. Hankova, ul. Dělnická, ul. Želenická, ul. Krásnostudenecká, ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze, zpět po ul. Železnická na ul. Vilsnická (část), ul. Kosova a zpět na ul. U Tvrze (točna MAD), ul. Za Bažantnicí, ul. Krásnostudenecká (po trase MAD č. 7) zpět po ul. Želenická na ul. Dělnická k ul. Ústecká, otočit a zpět na kruhovou křižovatku, ul. J. z Poděbrad, ul. Hraniční, Krásný Studenec na točnu MAD č. 10 a zpět na kruhovou křižovatku, ul. Slovanská, ul. Bukurešťská, ul. Řecká a zpět na ul. Slovanská (trasa MAD č. 4) po kruhovou křižovatku, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a zpět do TSD a. s. ul. Teplická (SÚS) na otoč MAD č. 2 – na konci ul. Teplická zpět na ul. Bynovská po točnu MAD v Horním Oldřichově, zpět po ul. Teplická na ul. Saská, ul. Sněžnická po točnu MAD a zpět na ul. Saská na točnu MAD č. 12 v Bělé a na nově vybudovanou komunikaci na Škrabky, zpět na ul. Teplická, ul. Na Výšinách po točnu MAD č. 14 na Škrabkách u hřbitova a zpět.

II. POŘADÍ

Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části.

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin).

Děčín IV (Podmokly):

ul. Tržní, ul. Zbrojnická, ul. Chelčického, Revoluční nám., ul. Jungmannova, Mírové náměstí., ul. Divišova, Husovo náměstí., ul. Bezručova, ul. Plzeňská, ul. Čs. Legií, ul. Palackého, ul. Thomayerova, Máchovo náměstí., ul. Ruská

Děčín XXII (Váslavov):

ul. Václavovská, část ul. Popovická, ul. Veverí, ul. Na Skluzu,

Děčín VI (Želenice):

ul. Krásnostudenecká, ul. Severní, ul. Kozinova, ul. Novoměstská, ul. Lounská, ul. Weberova,

Děčín VII (CHrochvice):

ul. Vilsnická od ul. Kosova k viaduktu, ul. U Hřiště

Děčín VI (Letná):

ul. Slezská, ul. Na Stráni (část pouze plužením), ul. Sofijská, ul. Moskevská, ul. Varšavská, ul. Úprkova,

Děčín V (Rozbělesy):

ul. J.Š. Baara, ul. Ovocná, ul. Práce, ul. Na Pískách, ul. Obchodní,

Děčín VI (CHrást):

ul. Klostermannova, ul. Budapešťská, ul. Jiráskova, ul. Na Stráni, ul. Thunská, ul. Jánská, ul. U Kaple, ul. Bulharská, ul. Husitská.

Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III. pořadí.

III. POŘADÍ

Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohli ošetřit velkými sypači v II. pořadí. (Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

Ostatní vozovky v městských částech - Letná, Chrást, Václavice, odbočka z ul. Popovická k vodojemu, Želenice, ul. U Tvrze k č.p. 1546/8, Chrochvice, Vilsnice, Chmelnice, Podmokly, Rozbělesy, Horní a Dolní Oldřichov, Bělá, Škrabky, Bynov, Čechy, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro malé sypače nebo nejsou uvedeny v I. až II. pořadí.

RAJÓN č. 2

Mechanizace - RZ

I. POŘADÍ

Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na pravém a část na levém břehu Labe.

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin)

Ul. Březová od TS a.s. na ul. Litoměřická, přes kruhovou křižovatku u ÖMW zpět po ul. Litoměřická do Křešic (u ČSPL) otoč a zpět po ul. Litoměřická k ul. Březová, ul. Březová, ul. Oblouková, ul. Roudnická, točna MAD na ul. Litoměřická, ul. Litoměřická do ul. Oblouková, ul. Provaznická a přejezd do Děčína I. Zde od kruhové křižovatky na nám. Svobody, část ul. Kamenická, ul. Anenská, ul. Riegrova, ul. U Nemocnice, průjezd nemocnicí, ul. Purkyňova, ul. Lužická na točnu MAD k ul. Kamenická, zpět po ul. Lužická, točnu MAD na konečné u nemocnice, po ul. Lužická na ul. Purkyňova, ul. U Nemocnice zpět na ul. Riegrova, ul. Březinova, po ul. Kamenická na ul. Příkrá, po ul. Benešovská (SÚS) na ul. Folknářská, točnu MAD ul. Folknářská, zpět po ul. Folknářská na ul. Benešovská (SÚS), ul. Lipová, ul. Kamenická spodní část, od nájezdu na Nový most po ul. Anenská, ul. Anenská přes Komenského náměstí, po ul. Sládkova (část SÚS) na ul. Labská, ul. 28. října (po Čs. armády), na kruhové křižovatce otočit projet pravou část ul. 28. října, po ul. Hálkova na ul. Sládkova, ul. Labská, ul. 28. října ke kruhové křižovatce u kostela přes Masarykovo náměstí, ul. Radniční, ul. Tyršova, Tyršov most, po ul. Labské nábřeží (SÚS) od viaduktu u mototechny v Děčíně IV na ul. Teplická po Ovčí můstek, otočit a zpět na ul. Teplická po ul. Čs. mládeže, ul. Čs. mládeže po ul. Podmokelská (SÚS), ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní zpět na ul. Čs. mládeže, ul. Prokopa Holého, na ul. Teplická otočit, zpět ul. Prokopa Holého, ul. Čs. mládeže a zpět do Děčína I přes Tyršov most, ul. Tyršova, ul. Radniční, ul. Masarykovo náměstí, ul. Oblouková a ul. Březová směr ATS a.s., ul. 17. listopadu, ul. Krokova, od Libverdy do Březin – sídliště po trase MAD č. 4 na točnu MAD a zpět po ul. Krokova a ul. 17. listopadu.

II. POŘADÍ

Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části.,

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin).

Děčín I (Děčín):

ul. Čs. armády, ul. Maroldova, ul. Karla Čapka, ul. Duchcovská, ul. Dobrovského, ul. Nerudova, ul. Hálkova, ul. Labská, ul. Kaštanová, ul. Řetězová, ul. Plavební, ul. U Plovárny, Zámecké nám.

Děčín II (Nové Město):

ul. Tylova, ul. Vrchlického, ul. Purkyňova, ul. Stoliční, část ul. Lužická, ul. E. Krásnohorské, ul. Nedbalova, ul. Vokolkova, ul. Wolkerova, ul. Förstrova, ul. Hluboká, část ul. Brožíkova, ul. Škroupova, ul. Sukova, ul. Riegrova, ul. Hřbitovní, ul. Liberecká, ul. Liliova na ul. Kamenická, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Fügnerova.

Děčín III (Staré Město):

ul. Růžová, ul. Žerotínova až k pekárnám a zpět, ul. Přemyslova, část ul. Zelená.

Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III pořadí.

III. POŘADÍ

Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohli ošetřit velkými sypači v II. pořadí,

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin).

Ostatní vozovky v městských částech - Děčín, Nové Město, Staré Město, Boletice, Maxičky, Jalůvčí, Křešice a Lesná, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro male sypače, nebo jsou klasifikovány jako komunikace mimo pořadí.

RAJÓN č. 3

Mechanizace - RZ

II. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

Ul. Labské nábřeží, Prostřední Žleb od železničního mostu až do Dolního Žlebu ke hřbitovu, cyklostezka od žel. mostu do Čertovy Vody (**pouze plužení bez posypu**), ul. Pod Svahem, ul. Pod Vrchem, ul. Žižkova až k ZOO, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Liliova, ul. Stoliční, ul. Lázeňská, ul. Kosmonautů.

III. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

MK v Dolním Žlebu, MK v Horních a Dolních Březinách, odbočka k vodní elektrárně, MK v Bechlejovicích, MK na Chlumu, MK na Marjaníně.

MK v Křešicích – ul. Marjanínská, ul. Na Točně, ul. Havlíčkova, ul. U Trati, ul. Dlouhá, ul. Šikmá, ul. U Školy, ul. Klicperova, ul. Lužní.

MK v Boleticích – ul. Jabloňová, ul. Roháčova, ul. Kostelní, ul. Osvobození, ul. Smetanova, ul. Tichá, ul. Na Slovanech, ul. Trocnovská.

MK v Nebočadech – ul. K Nádraží, ul. Janáčkova, ul. Přírodní, ul. Kostelní, ul. Topolová, ul. Na Výsluní, ul. Družstevní, ul. Lesní.

MK na Šmordov, MK na Folknářích – ul. U Dvora, ul. Záhořova, ul. Krajová, ul. Kotleářská a propojka od hasičské zbrojnice k výrobní zahradě TSD, ul. Hřbitovní – odbočka proti výrobní zahradě TSD vlevo okolo garáží.

MK v Děčíně I - ul. Masná, ul. B. Němcové, ul. Březinova, ul. Hudečkova, ul. Křížova (pěší zóna).

MK v Děčíně II – ul. Hluboká, ul. Förstova, ul. Na Hůrkách, ul. B. Martinů, ul. Janáčkova.

MK v Děčíně III – ul. Staroměstské nábřeží, ul. Pod Chlumem, ul. Chlumská.

MIMO POŘADÍ

ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry) v mimořádných případech na žádost MM Děčín, složek IZS ČR, pokud to technika ZÚ umožní.

RAJÓN č. 4

Mechanizace - RZ

II. POŘADÍ

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

MK na Maxičkách

MK na Jalůvčí - ul. Srní, ul. Ovesná, ul. Požární, ul. Luční, ul. Žitná, ul. Sv. Čecha (zadní část)

MK na Chmelnici - ul. U Obory, ul. Kosá, ul. Třešňová, ul. Květinová, ul. Višňová (zadní část), ul. V Lukách (zadní část)

MK na červeném vrchu - ul. Erbenova, ul. Červená, ul. V Jámě, ul. Pod Lesem

MK v Podmoklech - ul. Na Vinici, ul. Resslova, ul. Na Skřivance

MK na Škrabkách – ul. Vančurova, ul. Slunečná, ul. Arbesova, část ul. Pomezní

MK v Horním Oldřichově - ul. Obvodová, ul. Jelení, ul. Za Humny, ul. Zátíší, ul. U Studánky, ul. Mošnová, ul. Alešova, ul. Alpská, ul. Harantova, ul. Palečkova, ul. V Aleji, ul. Berounská

MK v Dolním Oldřichově – ul. U Zastávky, ul. Vojanova, ul. Na Hrázi, ul. Osecká
MK ve Václavicích - ul. Popovická – propojka na Letnou, ul. Lovosická,
ul. Třebovská, ul. Veverří, ul. Za Školou, ul. U Rybníka, ul. Polní
MK v Chrochvicích – ul. Rokycanova, ul. Mokrá, ul. Odboje, ul. Hviezdoslavova,
ul. Mendelova, ul. Truhlářská, ul. U Jabloně, ul. Podmostní
MK na Letné - ul. Na Kopečku, ul. Chrástecká, ul. Kladská, ul. Lidická, ul. Fibichova,
ul. Jánská, ul. Thunská, část ul. Řecká
MK v Krásném Studeneci

MIMO POŘADÍ

ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry)
v mimořádných případech na žádost MM Děčín, hasičů, policie ČR nebo záchranné
služby, pokud to technika ZÚ umožní.

Chodníky

RAJÓN č. 1

Mechanizace - RZ

I. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

Děčín II (Kamenická)

Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po ul. Lužická pravá i levá strana na
konečné včetně chodníku u pečovatelského domu, od vjezdu do ZŠ Kamenická po
viadukt před ul. Anenská pouze pravá strana, ul. Dvořákova včetně schodišť, ul.
Riegrova od Komenského náměstí po ul. Kamenická levá strana, ul. Tylova od ul.
Riegrova po ul. Lužická pravá strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. U
Nemocnice levá strana, ul. Purkyňova od ul. Riegrova pravá strana, ul. U Nemocnice
od ul. Purkyňova levá strana, ul. Lužická od konečné MAD po ul. Tylova levá strana,
ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova levá strana.

Děčín III (Staré Město)

Ul. Litoměřická (včetně točny MAD) celá kromě levé strany od ul. Žerotínova po
spojovací chodník do ul. Jezdecká, ul. Jezdecká podél panelových domů č. p. 331 na
ul. Litoměřická, ul. Oblouková od ul. Fügnerova po ul. Rakovnická obě strany,
ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul. Žerotínova pravá strana, ul. Oblouková od
ul. Žerotínova po ul. Zelená levá strana a pravá strana u zdravotního střediska,
chodník k hlavnímu vchodu plavecké haly.

Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady)

Ul. Míru od ul. Vítězství po ul. K. H. Borovského pravá strana, dále ul. K. H.
Borovského podél školy k ul. Přímá a ul. Přímá od ul. K. H. Borovského po ul.
Vítězství pravá strana, chodník v ul. V Sídlišti od ul. Vítězství po horní parkoviště.

Děčín XXVII (Březiny)

Konečná MAD, schodiště od konečné MAD k ul. Kosmonautů, ul. Kosmonautů od
schodiště konečné MAD po parkoviště osobních aut - pravá strana.

II. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin).

Děčín II (Kamenická)

Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po nájezd na Nový most levá strana, ul. Kamenická od viaduktu po kruhovou křižovatku obě strany, ul. Reigrova od Komenského náměstí po ul. Kamenická pravá strana, ul. Hluboká až ke konečné MAD v ul. Lužická, ul. Purkyňova od ul. Reigrova po ul. Vrchlického levá strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. Purkyňova pravá strana, ul. Tylova od ul. Reigrova po ul. Lužická levá strana, ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova pravá strana, ul. Lužická od parku konečné MAD po ul. Tylova pravá strana, Nový most – schodiště.

Děčín III (Staré Město)

Ul. Žerotínova od ul. Litoměřická po ul. Oblouková, ul. Březová od ul. Litoměřická, po ul. Oblouková, propojovací chodník z ul. Březová do ul. Příčná u č.p. 352, ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul. Žerotínova levá strana.

Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady)

Ul. Vítězství obě strany, mimo úseků ul. Vítězství od kulturního domu (Lidový dům) po ul. K Nádraží levá strana, od ul. Na Výsluní po č.p. 95 levá strana a od konečné MAD v Nebočadech po žel. přejezd (směr Ústí nad Labem), ul. Míru od ul. Kamenná po ul. Vítězství pravá strana, ul. Spojenců od ul. Vítězství po železniční přejezd pravá strana, ul. K. H. Borovského od ul. Kamenná po ul. Přímá pravá strana, ul. Přímá od ul. K. H. Borovského po Pražskou pravá strana, ul. Pražská, Čsl. partyzánů od ul. Verneřická po ul. Vítězství pravá strana mimo panelových domů nad opěrnou zdí, ul. Májová od ul. Čsl. partyzánů levá strana, ul. Verneřická od ul. Vítězství pravá strana.

Děčín XXVII (Březiny)

Ul. Kosmonautů od ul. Za Sadem po č.p. 176 levá strana, ul. Komonautů od parkoviště po č.p. 157 pravá strana, propojovací chodník mezi č.p. 154 a č.p. 155.

RAJÓN č. 2

Mechanizace - RZ

I. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

Děčín V, Děčín VI a Děčín VII (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Letná)

Ul. Dělnická směr Želenice levá strana, ul. Želenická od ul. Dělnická po ul. U Tvrze pravá strana, od ul. U Tvrze po ul. Weberova obě strany včetně schodiště, ul. Školní oba chodníky, ul. Za Bažantnicí od ul. Kozinova po ul. Krásnostudenecká levá strana, ul. Kozinova od ul. Za Bažantnicí po ul. Severní levá strana, propojovací

chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze od ul. Želenická po ul. Za Bažantnicí levá strana, ul. Za Bažantnicí od ul. Školní po ul. U Tvrze, Želenická od ul. Weberova po ul. Vilsnická levá strana, ul. Vilsnická od ul. Želenická po ul. Kosova levá strana, ul. Kosova od ul. Vilsnická po ul. U Hřiště levá strana, ul. Kosova od ul. U Hřiště po konečnou MAD pravá strana, ul. J. z Poděbrad (ul. Hraniční) od kruhové křižovatky po ul. Husitská levá strana dále od ul. U Kaple po ul. Lovosická pravá strana, od ul. Lovosická po ul. Veverí levá strana, ul. Klostermannova od ul. Na Stráni po MŠ pravá strana, ul. Slovanská od kruhové křižovatky po č.p. 504 levá strana, ul. Slovanská od ul. Slezská po ul. Řeckou pravá strana, ul. Na Stráni u ZŠ obě strany, ul. Úprkova od ul. Na Stráni po ul. Sofijská pravá strana, ul. Sofijská od ul. Úprkova po železniční přejezd, ul. Ústecká od ul. J. Š. Baara po čerpací stanici u OD „Tesco“ pravá strana směr Ústí nad Labem, od čerpací stanice u OD „Tesco“ po ul. Převozní levá strana směr Ústí nad Labem.

Děčín IX (Bynov)

Ul. Teplická od ul. Jindřichova po konečnou MAD pravá strana směr Bynov, konečná MAD v Bynově, ul. Na Pěšině od ul. Rudolfova po Teplickou levá strana, schodiště od OD „Tesco“ k ul. Na Pěšině, ul. Rudolfova pravá strana od ul. Teplická po Košickou, od ul. Košická po ul. Na Vyhlídce levá strana, ul. Na Vyhlídce od ul. Lesní cesta po horní schodiště pravá strana, ul. Vítova od ul. Teplická po ul. Nálepkova, stanice MAD „U zámku“.

Děčín XVII (Jalůvčí)

Ul. Svatopluka Čecha, konečná MAD a chodník před ZŠ a MŠ.

Děčín X Bělá (Škrabky)

Ul. Vojanova kolem školy, ul. Saská od ul. Teplická po ul. Tělocvičná, Na Výšinách od č.p. 955 po konečnou MAD u hřbitova bude prováděn posyp levého chodníku.

II. POŘADÍ

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)

Děčín VI ,Děčín V a Děčín VII (Chrochvice, Želenice, Letná, Rozbělěsy)

Ul. Weberova včetně chodníků k zdravotnímu středisku, ul. Krásnostudenecká od pečovatelského domu č.p. 1525 (za Arénou) po ul. Severní obě strany, propojka od pečovatelského domu k restauraci „Arena“, propojka z ul. Školní na konečnou MAD, ul. Severní od ul. Krásnostudenecká po č.p. 1497 levá strana, ul. Krásnostudenecká pravá strana od ul. Severní podél panelových domů, ul. Za Bažantnicí obě strany od ul. Krásnostudenecká po ul. Školní, ul. Želenická od ul. Mokrá po ul. Truhlářská, ul. Kosova od ul. Vilsnická po ul. U Hřiště pravá strana a dále od ul. U Hřiště na konečnou MAD levá strana, ul. J. z Poděbrad od kruhové křižovatky po ul. U Kaple pravá strana, ul. Jiráskova, ul. Ústecká od ul. Obchodní po ul. Převozní pravá strana.

Děčín IX (Bynov)

Ul. Teplická celá až po ul. Jindřichova, ul. Nálepkova od ul. Na Pěšině po ul. V Kolonii pravá strana, levá strana pouze kde neparkují vozidla, ul. Teplická v sídlišti od č.p. 257 po č.p. 250 propojovací chodník mezi panel. domy od ul. Na Pěšině č.p. 263 po č.p. 258, ul. Na Pěšině pravá strana od ul. Rudolfova, ul. Rudolfova levá strana od ul. Teplická po ul. Košická, ul. Rudolfova dvorní trakt, ul. Rudolfova před panelovými domy pod ul. Košická, ul. Košická, ul. Na Vyhlídce schodiště a levá strana nad ul. Sokolská, ul. Sokolská po zdravotní středisko, ul. U Zámečku, ul. Jindřichova k pečovatelskému domu, ul. Teplická od ul. U Zámečku po přechod pro chodce.

RAJÓN č. 3**Mechanizace - RZ****I. POŘADÍ**

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

Děčín I (Děčín)

Tyršův most obě strany včetně schodiště od ul. Smetanovo nábřeží k č.p. 1089, ul. Tyršova, průchod od restaurace „Kapitán“ na ul. Tyršova včetně 2x schodiště, celé prostranství u „Kotvy“ včetně schodiště, schodiště z Tyršovy ulice do ul. Karla Čapka, ul. Křížova, Masarykovo náměstí (+ pruh křížem přes náměstí okolo kašny), ul. Pohraniční, ul. Myslbekova, propojovací chodník mezi ul. Fügnerova a ul. 2. polské armády, ul. Radniční včetně schodiště, ul. Duchcovská, ul. 28. října, ul. Maroldova, včetně schodiště, ul. Sládkova levá strana směrem k družině, Čsl. armády, Komenského náměstí celé, ul. Boženy Němcové, ul. 2. polské armády, propojka z ul. 2. polské armády k ul. U Plovárny, chodník okolo „Kokosu“, ul. Labská od ul. Sládkova po ul. 28. října, propojovací chodník mezi 2. polské armády a ul. Oblouková.

Děčín IV (Podmokly)

Ul. Hankova, ul. Poštovní, ul. Uhelná, Labské nábřeží od Tyršova mostu po kruhovou křižovatku, ul. Čsl. mládeže kolem muzea a kolem hlavního nádraží, kolem zastávek MAD až k ul. Podmokelská, ul. Podmokelská obě strany až po Revoluční náměstí, ul. Teplická po kostel u Máchova náměstí pravá strana směr Bynov, ul. Prokopa Holého, prostranství okolo „Grandu“ a OD „Korál“, ul. Ruská od kruhové křižovatky až po ul. Tržní, Mírové náměstí, ul. Podmostní od kruhové křižovatky směr ul. Práce pravá strana, ul. Bezručova, ul. Teplická od Máchova náměstí po „Černé Kladno“ levá strana směr Bynov.

II. POŘADÍ

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)

Děčín I (Děčín)

Propojka mezi ul. Řetězová za panelovými domy na „nožičkách“, ul. Myslbekova chodník u č.p. 1389 (přilehlé parkoviště), ul. Lázeňská, Zámecké náměstí od ul. Fügnerova levá strana, ul. Karla Čapka, ul. Řetězová včetně prostranství okolo kašny, ul. Plavební, ul. Průběžná, ul. Sládkova pravá strana směr Loubí, ul. Kaštanová včetně schodiště, ul. Hudečkova, ul. Anenská, ul. Březinova, ul. Dobrovského, chodník z ul. Karla Čapka směr „Atlantik“ okolo „Parolodě“, ul. U Plovárny, chodník u parkoviště u Polikliniky, ul. 17. listopadu od kruhové křižovatky po železniční stanici „DC VÝCHOD“, schodiště z Dlohé Jízdy do ul. Nároží, z ul. Marodova k veřejnému WC, ul. Fügnerova od 2. polské armády levá strana.

Děčín IV (Podmokly)

Nový most od kruhové křižovatky u ÖMW směr DC IV včetně sjezdů, nájezdů a schodišť, Labské nábřeží od Tyršova mostu po ul. Drážďanská levá strana, ul. Práce, ul. Na Skřivance, ul. Žižkova, ul. Resslerova, ul. Teplická od muzea po Máchovo náměstí levá strana, ul. Zbrojnická od ul. Teplická po ul. Prokopa Holého, ul. Tržní, ul. Thomayerova, Husovo náměstí, ul. Čs. legií, ul. Palackého, ul. Plzeňská, ul. Teplická od Máchova náměstí po „Černé Kladno“ pravá strana, ul. Chelčického, Máchovo náměstí včetně chodníků podél potoka směr divadlo, ul. Raisova, ul. Divišova, chodníky kolem OD „Korál“ směr Střední zdravotní škola, ul. Jeronýmova, ul. Jungmannova, ul. Na Valech - kolem Jílovského potoka, Ovčí mýstek, ul. Pivovarská od Revolučního náměstí pravá strana, ul. Podmostní od kruhové křižovatky u OD „Tesco“ levá strana.

III. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 48 hodin)

Děčín I (Děčín)

Propojovací chodník z ul. K. Čapka do ul. Průběžná kolem panel. domu č.p. 115 – 114, ul. Masná.

Děčín II (Nové Město)

Nový most od kruhové křižovatky u ÖMW směr ul. Kamenická, lávka z ul. Kamenická do ul. 17. listopadu, propojovací chodník mezi ul. Kamenická a ul. Dvořáková.

Děčín XIII (Loubí)

Loubí počátek u panelových domů po konec první obydlené části.

MIMO POŘADÍ

Ostatní chodníky (užší jak 1,5 m, neumožňující údržbu v době spadu z důvodu umístěných překážek) v mimořádných případech na žádost MM Děčín a složek IZS ČR.

SOUPIS DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST

SOUPIS ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Ul. Sofijská x Revoluční náměstí
Ul. Oldřichovská cca 300 m od ul. Teplická
Ul. Drážďanská x ul. Labské nábřeží
Ul. Vokolkova x ul. Čs. armády
Ul. Litoměřická
Ul. Březová
Březiny 2x
Březiny – Bechlejovice
Ul. Lesní
Ul. U Trati
Ul. Spojenců
Ul. Tovární
Ul. Družební
Ul. Červený Vrch

Vlečkové železniční přejezdy

Ul. Krokova
Ul. Dělnická
Ul. Práce

SEZNAM DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST Z HLEDISKA ZÚ

Ul. Drážďanská – směr od Maxiček na ul. Labské nábřeží
Nový most – Děčín III a IV včetně nájezdů + kruhový objezd – možnost podchlazování vozovky a vznik náledí
Ul. Kamenická – Děčín II a směr k nemocnici – ul. Riegrova, E. Krásnohorské a ul. U Nemocnice
Ul. Litoměřická – od žel. přejezdu směrem do Křešic
Ul. Vokolkova – od železničního přejezdu
Ul. Jiřího z Poděbrad – směr Krásný Studenec
Bynov – směr Horní Oldřichov
Ul. Na Výšinách – směr Škrabky
Ul. Sněžnická – Bělá
Ul. Dělnická – podjezd
Ul. U Tvrze od točny MAD č. 7 do kopce na ul. Za Bažantnicí
Chrochvice – ul. Želenická a ul. Vilsnická
Jalůvčí – ul. Drážďanská
Ul. Žižkova – směr ZOO
Maxičky – od Jalůvčí po točnu MAD na Maxičkách
Bělá – ul. 5. května – horní část
Prostřední Žleb – vozovka od Čertovy vody
Ul. Popovická – z Václavova na Letnou
Chlum z Bechlejovic

SOUPIS MÍST S VODOU VYTÉKAJÍCÍ VOLNĚ NA POVRCH VOZOVKY

Za Sadem, Sochorova, Hálkova x Labská, Bynovská, Žlebská u železničního mostu, Obvodová x Zátíší, Pod Vrchem x U Křížku, Krásný Studenec, Kladská, Hluboká, Labské nábřeží, Jelení x Albánská, komunikace na Chlum, Lesná směr Verneřice, Folknáře x Hřbitovní.

SEZNAM ULIC BEZ KANALIZACE

Bočná, Družinová, Hálkova, Havlíčkova, Chlumská, K Převozu, Koperníkova, Kostelní, Neumannova, Okružní, Polabí, Rytířská, Říční, Šikmá, Topolová, U Dvora, U Převozu, U Sokolovny, U Trati, Újezd, V Sadech, Záhořova, Za Sadem, Adamova, Alpská, B Martinů, Bělská, Berounská, Borová, E. Destinové, Erbenova, Harantova, Hřbitovní, Jelení, Jílovská, Jindřichova, Jižní, Kališní, Kateřinská, Ke Trati, Kladská, Kosá, Kotlářská, Kozinova, Krajová, Lidická, Liščí, Lužní, Malá, Mošnová, Na Hůrkách, Na Kopečku, Na Nivách, Na Točně, Na Vinici, Na Vrchu, Obvodová, Osecká, Palečkova, Pěší, Polní, Popovická, Revírní, Rokycanova, Sokolská, Strojní, Staroměstské nábřeží, Štursova, Terezínský mlýn, Třešňová, U Jabloně, U Křížku, U Obory, U Ovčince, U Rybníka, U Sokolovny, U Starého mostu, U Střelnice, U Studánky, U Vleku, Úbočí, V Aleji, V Dolině, V Kopci, V Lukách, Vančurova, Větrná, Višňová, Vřesová, Za Humny, Za Školou, Zahradní, Zátíší, Žitná, Žlebská.

SOUPIS ROZMÍSTĚNÍ STABILNÍCH ZÁSOBNÍKŮ NA POSYPOVÝ MATERIÁL

Děčín I

Radniční x Tyršova - schodiště u restaurace „Kapitán“	1
Tyršova x Smetanovo nábřeží – schodiště	1
Tyršova prostranství u „Kotvy“ – schodiště	1
Duchcovská k panelovému domu čp. 125 – schodiště	1
Kaštanová x Sládkova za jídelnou – schodiště	1
Sládkova x Marodova k ČEZ Aréna – schodiště	1
17. listopadu x Kamenická – lávka - pouze štěrk !	1

Děčín II

Kamenická x Benešovská pod rest. „Zarabanda“ - schodiště	1
Dvořákova – schodiště	6
Dvořákova x Kamenická – propojovací chodník	1
Kamenická x Liliova	1

Děčín III

Litoměřická x Ploučnická – schodiště	2
--------------------------------------	---

Děčín IV

Puchmayerova	2
Chelčického x Pivovarská - schodiště	1
Žižkova – schodiště	1

Děčín VI

Želenická před poštou - schodiště	1
Krásnostudenecká x Želenická peč. dům –propojovací chodník	1
Slovanská u čp. 1348 - schodiště	1
Slovanská u čp. 1345 - schodiště	1
Slovanská u čp. 1339 - schodiště	1

Děčín IX

Na Pěšině x Teplická za OD „Tesco“ – schodiště	1
Na Vyhlídce u čp. 327 – schodiště	1
Na Vyhlídce u čp. 329 – schodiště	1
Na Vyhlídce x Kyjevská – schodiště	1
Kyjevská (u brány za parkovištěm)	1
U Křížku	2

Děčín X

Sněžnická – odbočka k č.p. 48	1
-------------------------------	---

Děčín XIII

Loubí chodník horní část	1
--------------------------	---

Děčín XIV

Dolní Žleb u restaurace “Kost“	1
--------------------------------	---

Děčín XVI

Úbočí	1
u nádob na tříděný odpad – k zastávce ČD Děčín Prostřední Žleb	1

Děčín XVII

Pod Úvozem	1
------------	---

Děčín XXVII

Březiny konečná MAD - schodiště	1
Kosmonautů u čp. 154 - schodiště	1
Horní Březiny	1

Děčín XXXII

Čsl. partyzánů – schodiště

1

Děčín XXX

Velká Veleň u čp. 72

1

CELKEM:

45 ks

Statutární město Děčín**Nařízení statutárního města Děčín
č. 9/2009,****o provádění zimní údržby na místních komunikacích
na území statutárního města Děčín**

Rada města Děčín se na svém zasedání dne 20. října 2009 usnesením č. RM 09 21 37 09 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Článek 1
Předmět úpravy**

(1) Toto nařízení vymezuje na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu s § 42 odst. 2 písmeno d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území statutárního města Děčín.

(2) Toto nařízení stanoví na základě ustanovení § 27 odst. 6 zákona a v souladu § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných) na území statutárního města Děčín.

**Článek 2
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků,
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí**

(1) Úseky místních komunikací I. - III. třídy podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) zákona, na kterých se, v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona, pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou

označeny svislou dopravní značkou A 22¹ a jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Úseky místních komunikací IV. třídy podle § 6 odst. 3 písm. d) zákona, na kterých se, v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona, pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou označeny tabulkou a jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Článek 3

Rozdělení místních komunikací pro zimní údržbu

Místní komunikace se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti a schůdnosti rozdělují na

- a) místní komunikace I. - III. třídy podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) zákona, zařazené podle dopravního významu do I. – III. pořadí
- b) místní komunikace IV. třídy podle § 6 odst. 3 písm. d) zákona a chodníky, zařazené podle dopravního významu do I. - III. pořadí.

Článek 4

Zimní údržba účelových komunikací

Zimní údržba účelových komunikací² ve vlastnictví statutárního města Děčín se neprovádí.

Článek 5

Rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic

(1) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

(2) Zimní údržba se provádí podle operačního plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

¹ Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

² § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(3) Statutárním městem Děčín pověřená organizace Technické služby Děčín a.s., Marius Pedersen Group je povinna v souladu s operačním plánem zimní údržby odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

(4) Je-li na chodníku povoleno stání motorových vozidel (vyznačeno příslušnou dopravní značkou) nebo je-li na chodníku stanoviště pro sběrné nádoby na odpad, odstraňují (v zimním období zmírňují) se závady ve schůdnosti chodníku jen na části chodníku vyhrazeného pro chodce.

(5) Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích

- a) I. pořadí - pluhováním a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60g/m². Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné rychle obnovit úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m²,
- b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazení v I. pořadí, náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může pouze občasné zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD, atd.),
- c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.

(6) Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v těchto stanovených časových lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí,
- b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

(7) Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících

- a) rozsah odstraňování či zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, odstraňují se závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m, a to až po ošetření všech chodníků a mimo pořadí důležitosti. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři;
- b) odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrzků

nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

(8) Pro zmírňování následků povětrnostních vlivů na chodnicích jsou stanoveny tyto časové lhůty

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí,
- b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí.

Článek 6

Všeobecná ustanovení

(1) Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín" schvalovaný Radou města Děčín, do kterého je možné nahlédnout na odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín, v Technických službách Děčín a.s., Marius Pedersen Group, a na webových stránkách statutárního města Děčín.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

- 1. Vyhláška města Děčín č. 17/2000 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Děčína.
- 2. Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Článek 8 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. listopadu 2009.

Ing. Vladislav Raška v.r.
primátor statutárního města

Mgr. Miroslav Samlér v.r.
1. náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 10. 2009

Sejmuto z úřední desky: 5. 11. 2009



Příloha č. 1

k nařízení č. 9/2009 statutárního města Děčína o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčína.

Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

Vymezené úseky místních komunikací I. II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

katastrální území Bělá u Děčína:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Sněžnická k Besedě	377/1	180

katastrální území Boletice nad Labem:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
komunikace od čp. 114 k čp. 128 Boletice n/L	857/1	38
odbočka z ul. Tovární k čp. 116	15/5	280
odbočka z ul. Tovární podél žel. trati	100	60
odbočka z ul. Tovární k čp. 187	89/1	28
odbočka z ul. Tovární k čp. 188	74/1	44
odbočka z ul. Tovární k čp. 207	74/1, 109	98
od čp. 194 k čp. 187	74/1	50
odbočka z ul. Vítězství k hřišti	11/3	25
ul. Mlýnská	483/1	180
odbočka ze silnice III/25881 k čp. 26	511	36
ul. Říční	1123/1	130
odbočka z ul. Přímá k čp. 319	328/1	67
ul. Štefanikova	374, 380/3	149

katastrální území Březiny u Děčína:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Za Sadem k čp. 53	864	46
odbočka z ul. Benešovská k čp. 49	876/1	70
odbočka z ul. Benešovská k čp. 10	772	80
odbočka z ul. Benešovská k čp. 25	769/1	50
odbočka z ul. Benešovská k čp. 24	769/1	44
odbočka z ul. Benešovská k Ferotechniku	879/1	44
odbočka od p.p.č. 847/1 k p.p.č. 872	848/3	350
odbočka od p.p.č. 852/2 k p.p.č. 1057/1	292/1	116
odbočka od čp. 28 k p.p.č. 1255/8	1269/1	90
komunikace v Bechlejovicích k čp. 1	1281/4	90

katastrální území **Bynov**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
část ul. Písecká	837/28	66
ul. Široká	821/13	108
ul. U Křížku	1168	442
odbočka z ul. Na Vyhlídce k čp. 314	683/18	60

katastrální území **Děčín**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Liberecká k čp. 75	2960/1, 2973	42
část ul. Förstova	2981	35
část ul. U Střelnice	3000	48
odbočka z ul. Lužická ke garážím	708/1, 707/1	100

katastrální území **Děčín – Staré Město**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Litoměřická k čp. 158	728	106
odbočka z ul. Benešovská k čp. 81	989	50
odbočka z ul. Pod Chlumem k čp. 99	370	160
část ul. Pod Chlumem	366	35
odbočka z ul. Březová k Ploučnici	306/2	72
část ul. Na Točně	812	36

katastrální území **Folknáře**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka ze silnice III/26229 k čp. 23	608/2	110
odbočka ze silnice III/26229 k čp. 5	619/1	132
odbočka ze silnice III/26229 k čp. 28	613/1	80
odbočka ze silnice III/26229 k čp. 78	603	30
odbočka ze silnice III/26229 k čp. 12	606/1	150

katastrální území **Horní Oldřichov**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Bynovská ke hřišti – p.p.č. 486/3	1235	428
část ul. V Aleji	1230/1	71
ul. Jižní	899/53	50
ul. Za Humny	930/10	168
ul. Hanácká	216	67
ul. Kateřinská	1229	60
ul. Palečkova	1222	123
ul. Alpská	1225	217
ul. Harantova	978/6, 980	149
ul. Borová	1230/1	74

katastrální území **Hoštice nad Labem:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
z Nebočad do Hoštic k čp. 128	700/3	46
z Hoštic na Šmordu	719/1	710
odbočka na Šmordě k čp. 9	723	100

katastrální území **Chlum u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
v Horním Chlumu k čp. 1	1094	92
v Horním Chlumu k čp. 30	1086/3	48
na Chlumu k chatám – p.p.č. 1071/1 k čp. 304	1167/2	148

katastrální území **Křešice u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Dlouhá, mezi ul. Ladova – čp. 158	337	155
ul. Neumannova	674	89
odbočka z ul. Vítězství k čp.163	860	99
ul. Lužní k čp. 85	397	72
odbočka ul. Na Slovanech k p.p.č. 351/3	745	109
ul. Lužní	425,388	495
ul. U Školy	469	118
odbočka z ul. U Trati k čp. 176	178	60
ul. Dlouhá	297	310
ul. Potoční	457,373/1,468	634

katastrální území **Lesná u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka ze silnice III/25851 k čp. 80	539/3	278
odbočka od p.p.č. 39 k čp. 37	58/2, 28/1	90
odbočka od p.p.č. 535/1 k čp. 7	535/1	37
odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 403/8	595	235
odbočka ze silnice III/25851 k čp. 118	609,615,612/1	520
odbočka z MK 85c ke hřišti v Lesné	235/4	89

katastrální území **Maxičky:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
na Maxičkách k čp.15	116/2	433

katastrální území **Nebočady:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka ze silnice II/258 v Jakubech k žel. zastávce	732	106
odbočka v Jakubech k čp. 103	736,705,704	570
z Všerazu do Nebočad	161/1, 809/2,809/5	1402
část ul. Okružní	30/3	35
část z ul. Okružní k čp. 81	154	45

katastrální území Nebočady:

ul. Družební	11	150
ul. U Kostela	200/1	46
ul. Pěší	808	1034
ul. Topolová	297	90
odbočka z ul. Vítězství k čp. 67	59	45
odbočka ze silnice II/258 k p.p.č. 293/1, ke statku	305/1	75
část z ul. Skloněná k p.p.č. 809/3	159,128	66
ul. Skloněná	164,511/3	90
odbočka z ul. Lesní k p.p.č. 193/2	200/1	35

katastrální území Podmokly:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
část odbočky z ul. Červený Vrch k čp. 1147	275/2	60
ul. Větrná	2481	113
ul. Na Svahu	2210	118
ul. V Kopci	2199	120
ul. U Rybníka	2188	295
ul. U Vleku	2183	57
ul. Za Školou	2391	148
ul. Černá	2426	65
odbočka z ul. Slovanská k čp. 1608/103a	1716/23	75
odbočka z ul. Slovanská k čp. 1606/99a	1716/16	71
odbočka z ul. Slovanská k čp. 1679/97D	1716/16	71
odbočka z ul. Slovanská ke kurtům	1716/2	34

katastrální území Prostřední Žleb:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Strážní	1138/2	2110
v Prostředním Žlebu k čp. 126	254/5	90
v Prostředním Žlebu k čp. 119	421/1	50
v Prostředním Žlebu k čp. 102	414/18	135
v Prostředním Žlebu k čp. 90	512/4	214
ul. Sv. Čecha	1249	90
spoinka mezi ul. Sv. Čecha a ul. 5. května	1248	140
odbočka z ul. Srní k čp. 152	1214/2	84
odbočka z ul. Srní k čp. 52	1256	82
odbočka od ul. V Dolině k p.p.č. 1290/1	1356/1,1356/2	500
odbočka z ul. Drážďanská k čp. 2	1220	90
ul. Pomezí	1266/2	213

katastrální území Velká Veleň:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ve Velké Veleni od čp. 72 k čp. 105	1579	714
odbočka ze silnice III/25851 k čp. 88	1555/1	86
odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 1611/4	15/6	90

Příloha č. 2

k nařízení č. 9/2009 statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín.

Seznam místních komunikací IV. třídy a chodníků, které nebudou v zimním období udržovány

Vymezené úseky místních komunikací IV. třídy a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 ods. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

katastrální území **Bělá u Děčína**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěší stezka od ul. Družstevní k čp. 535	1165, 1151/1,1151/2	373
pěšina v Bělé k zahrádkám kolem čp. 16	1152/1	110

katastrální území **Boletice nad Labem**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Vítězství úsek mezi čp. 238 k čp. 72 (kulturní dům) chodník vlevo	44/1	121,5
ul. Přírodní chodník vpravo	945	110,5
ul. Přírodní chodník vlevo	945	110
ul. Verneřická chodník vpravo	889	117
ul. Verneřická chodník vlevo	889	397
ul. Hrdinů chodník vlevo	877/1	125
ul. Čs. Partyzánů chodník vpravo	877/1	189,5
ul. Májová chodník vpravo	877/1	98,5
ul. Májová chodník vlevo	877/1	56
ul. Čs. Partyzánů samostatný chodník kolem čp. 371	877/1	125,5
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Pražská	832/76	73
ul. V Sídlišti chodník vpravo	832/76	257
ul. V Sídlišti chodník vlevo	832/73	200
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem čp. 393	832/78	60
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem čp. 392	832/77	64
ul. Přímá chodník vpravo	814/1	58,5
ul. Přímá samostatný chodník k čp. 316	877/45	85
ul. Přímá samostatný chodník k čp. 315	877/48	80
ul. Přímá samostatný chodník k čp. 314	877/50	74,5
ul. Přímá samostatný chodník k čp. 313	832/70,813/1	70
ul. Přímá samostatný chodník k čp. 319	832/70,813/1	64
ul. Tovární chodník vpravo	64	116,5
ul. Tovární chodník vlevo	64	149
odbočka z ul. Vítězství ke garážím chodník vpravo	180/5	45
propojovací chodník ul. Vítězství – ul. Spoječů parkem	183/1	96,5
ul. Spoječů chodník vlevo	188	97,5
ul. Köhlerova chodník vpravo	731	74
ul. Sportovní chodník vpravo	731	20,5
ul. Sportovní chodník vlevo	731	82
ul. Kamenná chodník vpravo	500/1	182,5
ul. Kamenná chodník vlevo	500/1	65
propojovací chodník ul. Přímá – ul. Kamenná	832/1	74
ul. Smetanova chodník vpravo	251	9,5

katastrální území **Boletice nad Labem:**

ul. Na Slovanech chodník vpravo	316/1	35
ul. Na Slovanech chodník vlevo	316/1	52,5
pěšina z ul. Na Ladech k p.p.č. 446/3	436/1	148
ul. Štefanikova, pěšina od čp.286 k ul. Osvobození	391	60

katastrální území **Březiny u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina od čp. 868 k čp. 53	864	130
pěšina od čp. 48 k čp. 124	339/8	60
odbočka od čp.7 k čp.10	772	35
odbočka k žel.trati, od p.p.č.1020/1 k p.p.č.1285/1	1046	35
samostatný chodník za panel. domem v ul. Kosmonautů	276/74	134

katastrální území **Bynov:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Široká chodník vpravo	821/13	92
ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vpravo	1208/1	7,5
ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vlevo	1208/1	125
propojovací chodník ul. Teplická – ul. Na Pěšině	757/8, 761/15	50
ul. Na Pěšině chodník u čp. 241	761/92	49,5

katastrální území **Děčín:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
chodník ul. Loubská	2891/3	238
pěšina kolem Ploučnice z MK 247c k MK 273c	2947	300
pěšina kolem Ploučnice z ul. Krokova k ČEZ	2949/1	190
odbočka z ul. Liberecká ke garážím	1452	42
odbočka z ul. Liberecká ke garážím	1470/1	55
odbočka z ul. Liberecká ke garážím	1493	70
odbočka z ul. Liberecká ke garážím	1511	58
propojovací chodník ul. Ploučnická k bazénu	2463/1	104
ul. Kubelíkova chodník vpravo	2933	213,7
ul. Kubelíkova chodník vlevo	2933	211,5
ul. U Školky chodník vpravo	2934	141
ul. U Školky chodník vlevo	2934	84
ul. Ve Vilách chodník vpravo	2935,2932	189
ul. Ve Vilách chodník vlevo	2935,2932	86
ul. Provaznická chodník vpravo	2938/1, 2395/19	225
ul. Provaznická chodník vlevo	2938/1, 2395/19	55
ul. Provaznická samostatný chodník k "Lovobalu"	2926	112
propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková	2291	28
propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková	2291	41,5

katastrální území **Děčín**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vpravo	2923	296,5
ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vlevo	2923	166
ul. Stavební chodník vpravo	2929,2930	112
ul. Stavební chodník vlevo	2929,2930	171
propojovací chodník ul. Stavební – ul. 17. listopadu	2928	206,5
ul. Fügnerova odbočka k „Daymonce“ chodník vpravo	2931	163
ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vpravo	2991	377,5
ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vlevo	2991	49,5
ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vpravo	2989	90
ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vlevo	2989	90
ul. Nedbalova chodník vpravo	2993	191,5
ul. Nedbalova chodník vlevo	2993	230
ul. E. Krásnohorské chodník vpravo	2997,2994, 2987	684,5
ul. E. Krásnohorské chodník vlevo	2997,2994, 2987	626,5
ul. Horská chodník vpravo	2986	270,5
ul. Horská chodník vlevo	2986	168,5
ul. Purkyňova úsek mezi ul. U Nemocnice – čp. 1207 chodník vpravo	2995,3003	54,5
ul. Tylova úsek mezi ul. Lužická – ul. E. Krásnohorské chodník vlevo	3001/1	210,5
ul. Vokolkova úsek mezi ul. Tylova – E. Krásnohorské chodník vlevo	2998	164,5
odbočka z ul. Hřbitovní ke garážím - p.p.č. 131/2	2820/42, 2820/39, 2820/38	137
ul. Lužická úsek mezi ul. Tylova – ul. U Střelnice chodník vlevo	2997	102
ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vpravo	2887,2893	152
ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vlevo	2887,2893	169,5
ul. Nerudova chodník vpravo	2887,2893	194
ul. Nerudova chodník vlevo	2887,2893	225,5
ul. U Střelnice chodník vpravo	3000	72
ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vpravo	2891/2,2891/3	47
ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vlevo	2891/2,2891/3	64
propojovací chodník ul. U Plovárny – Smetanovo nábřeží	2944,2344,164	465,5
cyklostezka „soutok Labe – Ploučnice“ Smetanovo nábřeží – ul. Rytířská	164,2395/19, 2410/4,2403	1276,5
ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vpravo	2976	537,5
ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vlevo	2976	247

katastrální území **Děčín – Staré Město**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina z ul. Chlumská – Horní Chlum	1100	690
ke garážím mezi St. Městem a Březinami	990/1	126
odbočka z ul. Litoměřická od čp. 17 k p.p.č. 113/1	122/2, 122/3	55
část odbočky z ul. Litoměřická k čp. 104	139/2	68
ul. Roudnická mezi ul. Litoměřická – ul. Oblouková chodník vlevo	662	105,5

Katastrální území Děčín – Staré Město:

ul. Zelená chodník vlevo	383,409/10,662	373,5
ul. Zelená chodník vpravo	338,409/10,662	320,5
ul. Růžová chodník vpravo	410	168,5
ul. Růžová chodník vlevo	410	68
ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo	532	153
ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	532	99,5
ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vpravo	414,442,551	195
ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vlevo	414,442,551	196,5
ul. Rakovnická úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	443/1	176,5
propojovací chodník ul. Přemyslova – ul. Oblouková čp. 299	604/5	90,5
ul. Březová úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	319	102
ul. Březová úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo	319	298
propojovací chodník ul. Březová – ul. Oblouková	267	110
ul. Ploučnická chodník vpravo	244/1	74,5
ul. Ploučnická chodník vlevo	244/1	296,5
ul. Kladenská chodník vpravo	661	109,5
ul. Kladenská chodník vlevo	661	288,5
ul. Oblouková úsek mezi ul. Zelená – ul. Žerotínova chodník vpravo	617	115
propojovací chodník ul. Kladenská – ul. Jezdecká	674/1	107
propojovací chodník ul. Žerotínova – ul. Příčná	495/10	121
propojovací chodník ul. Březová – ul. Ploučnická	236/1,237/1	94
ul. Litoměřická úsek mezi ul. Rytířská – ul. U Starého mostu chodník vpravo	211	40,5
ul. Rytířská chodník vpravo	180/1,211	19,5
ul. Rytířská chodník vlevo	180/1,211	73,5

katastrální území Dolní Žleb:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina v Dolním Žlebu od p.p.č. 172 k p.p.č. 191	574	387

katastrální území Folknáře:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka ze silnice III/26229 k zahrádkářské kolonii	606/2,606/4	150

katastrální území Horní Oldřichov:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina mezi ul. Harantova a ul. Berounská	980	35
pěšina mezi ul. Oldřichovská a ul. V Aleji	1129	63
ul. Oldřichovská chodník vlevo mezi ul. U Zastávky a ul. Jelení	1554/1	57,5
ul. Berounská u čp. 112 chodník vpravo	984/1	25,5
propojovací chodník ul. Alpská - ul. Mošnova	1226	60,5
propojovací chodník ul. Alešova - ul. Bynovská	1227/1	56

katastrální území Horní Oldřichov:

ul. Spojovací chodník vpravo	1586	9,5
ul. Spojovací chodník vlevo	1586	28
ul. U Splavu chodník vpravo	1506	91,5
ul. U Splavu chodník vlevo	1506	119
ul. U Potoka chodník vpravo	1586, 1527/3	58
ul. U Potoka chodník vlevo	1586, 1527/3	38,5
propojovací chodník ul. Vojanova – ul. Teplická	1558	48,5
ul. U Zastávky chodník vlevo	1585	81,5
ul. V Aleji od čp. 66 k p.p.č. 1015/11	1230/1	250

katastrální území Hoštice nad Labem:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina z Všerazu do Hoštic	700/1	460

katastrální území Chlum u Děčína:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina z ul. Chlumská k čp.82	1089	330

katastrální území Chrochvice:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Slepá chodník vpravo	40	82,5
ul. Slepá chodník vlevo	40	106
ul. Kolárova chodník vpravo	94	223,2
ul. Kolárova chodník vlevo	94	170
ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vpravo	270/2	36,5
ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vlevo	270/2	110,8
ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vpravo	505, 451	15,5
ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vlevo	505, 451	206,5
ul. V Hliništi chodník vpravo	344	131
propojovací chodník ul. V Hliništi a ul. Čelákovského	345	133
ul. Čelákovského chodník vlevo	342/1	59,5
ul. Karolíny Světlé chodník vpravo	359	170
samostatný chodník ul. Karolíny Světlé kolem čp. 241 – 244	353/1	116
ul. Podmostní chodník vpravo	373	68,5
ul. Podmostní chodník vlevo	373	31
ul. Holubova chodník vpravo	423/1	206,5
ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vpravo	342/1	475
ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vlevo	342/1	22
propojovací chodník mezi ul. Holubova a ul. Truhlářská	342/1	109
ul. Vilsnická před čp. 143 chodník vpravo	643/1	44
ul. Kosá chodník vpravo	687/9	71,5
ul. Odboje chodník vpravo	173	35
propojovací pěšina ul. Vilsnická a ul. Kosova	344	38,5

katastrální území **Krásný Studenec:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Hraniční chodník u točny MAD	3	33,5
ul. Hraniční chodník vpravo mezi čp. 76 a čp. 58	178	35,5
ul. Slovanská mezi čp. 185 a ul. Popovická chodník vlevo	1579	91

katastrální území **Křešice u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka z ul. Sochorova k p.p.č. 298	239	58
pěšina z ul. Chlumská - Horní Chlum	1100, 1089	1020
pěšina z ul. Dlouhá	309,320, 87	587
ul. Potoční chodník vlevo	547	79
propojovací chodník ul. Potoční – ul. Vítězství	547	67,5
ul. Klicerova chodník vpravo	488	91
ul. Klicerova chodník vlevo	488	103
ul. Družinová chodník vlevo	769	50
ul. Vítězství od ul.*U Sokolovny k f. SaM	90/1	118

katastrální území **Lesná u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina z Lesné do Fojtovic, od p.p.č. 31 k p.p.č. 564	557/1	1007
pěšina u čp.12 od p.p.č. 535/1 k st.p.č.121	549	33,5

katastrální území **Loubí u Děčína:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pěšina v Loubí k čp. 17	802	202
pěšina v Loubí k čp. 11	800/2	48

katastrální území **Nebočady:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vpravo	91/1, 102	94
ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vlevo	40/9,40/10,117	239
ul. Pěší od točny MAD ke koupališti chodník vpravo	200/1	48
ul. Vítězství od čp. 95 k ul. Na Výsluní chodník vlevo	40/4, 40/2	89
ul. K Nádraží chodník vlevo	39	170

katastrální území **Podmokly:**

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Pomezí pěšina z Jalůvčí na Škrabky	6	281
ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vlevo	1715	234
ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vpravo	1715	181,5
ul. Řecká chodník vpravo	1682	106
ul. Řecká chodník vlevo	1682	80,5
ul. Polská chodník vpravo	1661	135
ul. Polská chodník vlevo	1661	225,5
ul. Bukurešťská chodník vpravo	1665	145,5
ul. Bukurešťská chodník vlevo	1665	144,5
ul. Slezská chodník vpravo	1657/1	409,5
ul. Slezská chodník vlevo	1657/1	173,2
propojovací chodník ul. Slovanská – ul. Slezská	1657/2	29
ul. Sofijská mezi ul. Úprková k ul. Slezská chodník vpravo	1322	332
ul. Sofijská mezi ul. Úprková k ul. Slezská chodník vlevo	1322	575,5
propojovací chodník ul. Sofijská – ul. Albánská	1391	25
ul. Sofijská chodník k čp. 890	1322	7
ul. Sofijská chodník k čp. 889	1322	7
ul. Sofijská chodník k čp. 888	1322	7
ul. Slezská chodník k čp. 887	1322	7
ul. Albánská chodník vpravo	1391	24,5
ul. Albánská chodník vlevo	1391	336
propojovací chodník ul. Albánská – ul. Poděbradská	1336	96
ul. Úprková chodník vlevo	1315	34
ul. Moskevská chodník vpravo	1322, 1536	312,5
ul. Moskevská chodník vlevo	1322, 1536	479,5
ul. Poděbradská chodník mezi ul. Moskevská k ul. Sofijská	1510	72
ul. Pardubická chodník vpravo	1489	83,5
ul. Pardubická chodník vlevo	1489	84,5
ul. U Pramene chodník vpravo	1622	65,5
ul. Slovanská chodník k čp. 1341	1810	57
ul. Slovanská chodník k čp. 1343	1806	57
ul. Slovanská chodník k čp. 1346	1802	57
ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vpravo	1590	77
ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vlevo	1590	105
propojovací chodník ul. Klostermannova a ul. Varšavská	1574	20
propojovací chodník ul. Varšavská a ul. Moskevská	1573	35,5
ul. Na Stráni mezi ul. Slovanská – ul. Klostermannova chodník vlevo	1931, 1839/2, 1839/21,1839/22	189,5
propojovací chodník ul. Na Stráni a ul. Slovanská	1314/1	84,5
ul. Na Stráni mezi ul. Klostermannova – ul. U Kaple chodník vlevo	1931, 2152	161,5
propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. U Kaple	2152, 2162	106
propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. Lovosická	2570	90
ul. U Kaple mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo	2151	122
propojovací pěšina ul. Thunská a ul. Jánská	2151	47
ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vpravo	2106, 1994/1, 1928/1,1928/2, 1928/3, 1855	326

katastrální území Podmokly:

ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vlevo	2106. 1994/1, 1928/1,1928/2, 1928/3, 1855	196,5
ul. U Kaple mezi ul. Jánská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo	2151	111
ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vpravo	2098, 2015	35,5
ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vlevo	2098, 2015	108
ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo	1944	147,5
ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vlevo	1944	139,5
propojovací chodník ul. Thunská a ul. Budapešťská	1944	25
ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo	1944	33
ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vlevo	1944	248,5
ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vpravo	1979,1930/2	163,5
ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vlevo	1979,1930/2	157,5
ul. Fibichova chodník vpravo	1913,1875	125,5
ul. Fibichova chodník vlevo	1913,1875	75
ul. Klostermannova mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo	2658	22,5
ul. Budapešťská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo	2662	76
ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo	2711	151
ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo	2711	39
ul. Marie Majerové chodník vpravo	1291	176,5
ul. Marie Majerové chodník vlevo	1291	124,5
ul. Chrástěcká chodník vlevo	2635/1	128,5
ul. Na Kopečku chodník vpravo	2613/2	151
ul. Na Kopečku chodník vlevo	2613/1	225
ul. Lovosická chodník vpravo	2564	240
ul. Lovosická chodník vlevo	2564	104
propojovací chodník ul. Lovosická – ul. J. z Poděbrad	2574	16,5
ul. Lovosická mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Sadová chodník vpravo	3085	34
ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vpravo	2225	47,5
ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vlevo	2225	142,5
ul. Ptačí chodník vpravo	2224	121
ul. V Kopci chodník vlevo	2199	10
propojovací pěšina ul. Černá a ul. Veveří	2426	59
ul. Za Bažantnicí mezi ul. J. z Poděbrad a ul. Sadová chodník vpravo	2888	118
ul. Kozinova chodník vpravo	3022	296,5
ul. Kozinova chodník vlevo	3022	168,5
ul. Severní samostatný chodník k čp. 1494	3006/1	138,5
propojovací chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí	3006/1	196,5
ul. Severní samostatný chodník k čp. 1499	3006/1	74
ul. Osadní chodník vpravo	3183	90
ul. Osadní chodník vlevo	3183	94,5
ul. Krásnostudenecká mezi ul. Severní a ul. Osadní chodník vlevo	2935	62
ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vpravo	3393	341
ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vlevo	3393	530
ul. Severní mezi ul. Krásnostudenecká a ul. Novoměstská chodník vlevo	3303	64
ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vpravo	2983	207,5
ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vlevo	2983	209

katastrální území Podmokly:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
ul. Lounská od ul. Žatecká k čp. 1134 chodník vpravo	2894	128
ul. Bílinská mezi ul. Novoměstská a ul. Lounská chodník vpravo	2908, 3358	144,5
ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vpravo	3346	54
ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vlevo	3346	54
odbočka z ul. Krásnostudenecká k čp. 1543 chodník vpravo	2889/1	70,5
ul. U Tvrze kolem čp. 1471 k ul. Za Bažantnicí chodník vpravo	2889/1	128,5
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1463	2889/1	25
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1455	2889/1	257
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1434	2889/1	150
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1440	2889/1	250
ul. U Tvrze od čp. 1449 k čp. 1423 chodník vpravo	2889/1	104
propojovací chodník z ul. U Tvrze k čp. 1423	2889/1	30
propojovací chodník z ul. U Tvrze k čp. 1420	2889/1	30,5
ul. U Tvrze od čp. 1508 k čp. 1503 chodník vlevo	2889/1	113,5
propojovací chodník ul. Želenická – ul. Krásnostudenecká kolem čp. 1545	3466/1	73
ul. Krásnostudenecká mezi ul. Weberova a ul. Chrochvická chodník vlevo	3458	93
propojovací chodník ul. Želenická a ul. Weberova	3453/77	70
ul. Krátká chodník vpravo	3495	139,5
ul. Nedokončená chodník vpravo	2792	94
ul. Nedokončená chodník vlevo	2792	120
ul. Cihelná chodník vpravo	2785	70,5
ul. Cihelná chodník vlevo	2785	98
ul. Převozní chodník vpravo	3777/1	89,5
ul. Převozní chodník vlevo	3777/1	59,5
ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vpravo	3710/1, 3657/86	155,5
ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vlevo	3710/1, 3657/86	264
ul. Papírenská chodník vpravo	3797	26
ul. Papírenská chodník vlevo	3797	29,5
ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vpravo	3474/2	245
ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vlevo	3474/2	345,2
ul. Pivovarská od čp. 101 k čp. 131 chodník vpravo	1120/3, 1120/4	47,5

katastrální území Prostřední Žleb:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
pokračování ul. Žlebská do Čertovy Vody	21	90
ul. Úbočí	1185	90
odbočka z ul. Drážďanská k čp. 2	1220	90
ul. Pomezí	1266/2	213
pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 213	963/5	78
pěšina z ul. Drážďanská k čp. 211	1244	140
pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 211	1246/1	70
pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 210	1247	54
cyklostezka Prostřední Žleb – Čertova Voda	1157/3, 499/2, 494/1, 489/1, 1158/3,	3509,5

katastrální území **Velká Veleň**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
odbočka ze silnice III/25851 k čp.79	1581/1	70
pokračování MK 66c od čp. 79 k silnici III/25851	1555/1	82

katastrální území **Vilsnice**:

úsek	na pozemku p.č.	délka (m)
propojovací pěšina ul. Vilsnická – ul. Kosova	41	30
ul. Ústecká „stará“ od čp. 54 k čp. 50 chodník vpravo	558/2	163
ul. Ústecká „stará“ od čp. 67 k čp. 63 chodník vlevo	558/2	66
ul. Vilsnická u čp.1 chodník vpravo	563	78,5
ul. Vilsnická od čp. 77 k čp. 70 chodník vpravo	563	84
ul. Vilsnická mezi ul. Kališní a čp. 46	563	77,5
ul. Vilsnická od čp. 34 k čp. 44 chodník vlevo	563	75,5