

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

UPOZORNĚNÍ :

rozměry udané v mm, jsou pouze pro rozpočet, uchazeč, který zakázku získá, je povinen zaměřit dílo v místě.

1. Společné požadované vlastnosti oken

- 6 komorový profilový systém z UV stabilního plastu bílé barvy (nutné přiložit technickou specifikaci)
- rámy vyztuženy ocelí
- mikroventilace
- rámeček ve skle a těsnění černé barvy
- celoobvodové kování s bezpečnostními prvky
- demontáž a likvidace starých oken
- všechna okna požadujeme včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost (kromě sestavy 16,17,18,19 v budově ZŠ)
- vnitřní parapet 300 mm bílé barvy podepřený konzolemi
- nutné dodržet vzhled již instalovaných oken (kromě sestavy 16,17,18,19 v budově ZŠ)
- okna nová nerepasovaná
- záruka na celé dílo minimálně 60měsíců

2. Okenní sestavy v budově „B“ ZŠ Školní 5

1.n.p.: vyzdívka 1 – sestava oken 1 – výplň 1 – *stávající sestava oken* – výplň 2 – sestava oken 2 – výplň 3 – sestava oken 3 - vyzdívka 2

2.n.p.: vyzdívka 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 – výplň 6 – sestava oken 7 – výplň 7 – sestava oken 8 – výplň 8 – sestava oken 9 – výplň 9 – sestava oken 10 – výplň 10 – sestava oken 11 – výplň 11 – sestava oken 12 – výplň 12 – sestava oken 13 – výplň 13 – sestava oken 14 – výplň 14 – sestava oken 15 – vyzdívka 4

- okenní sestava 1 až 15 rozměry : šíře 2340 mm, výška 2360 mm
- výplň - rám plastový , izolační deska plastová 650 mm
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít (vyzdívka 1 až 4)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- okna požaduje včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

3. Okenní sestavy v budově „C“ ZŠ Školní 5

2.n.p.: sestava oken 16

3.n.p.: sestava oken 17

- okenní sestava 1 a 2 rozměry : šíře 2960 mm, výška 2400 mm
- oproti stávajícímu stavu (vynecháme malá okna dole) a podezdí se 550 mm výška, šíře 2960 mm
- okna jsou v rozdělena na velká a malá, velké výklopné a otevírací (klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy), malé horní okno pevné.
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 200 mm
- montáž venkovních parapetů šíře 200 mm
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

4. Okenní sestavy v budově „D“ ZŠ Školní 5

1.n.p.: sestava oken 18

1.n.p.: sestava oken 19

- okenní sestava 16 a 17 rozměry : šíře 3550 mm, výška 2380 mm
- okna budou rozdělena na malá a velká, malé výklopné dole, horní okno otevírací a výklopné (klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy), okna stejná jako ve třídách (sestava 1-15 v budově ZŠ)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 200 mm
- montáž venkovních parapetů šíře 200 mm
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

5. Okenní sestavy v budově MŠ Weberova 16

1.n.p. boční strana učebny: okenní sestava 1

1. n.p. učebna: vyzdívka 1 – sestava oken 2 – výplň 1 – sestava oken 3 – výplň 2 – výplň 3 - sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – *stávající balkonové dveře* – *stávající vyzdívka* – výplň 6 - sestava oken 6 – výplň 7 – sestava oken 7 – výplň 8 - vyzdívka 2

1.n.p. kuchyň: vyzdívka 3 – sestava oken 8 – výplň 9 – sestava oken 9 – výplň 10 – sestava oken 10 – výplň 11 – sestava oken 11 – výplň 12 - vyzdívka 4

- okenní sestava 1 rozměry: šíře 2360 mm, výška 1820 mm, požadujeme okno horizontálně rozdělit na malé (cca 550 mm a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- okenní sestava 2,5,6 rozměry: šíře 1200 mm, výška 2100 mm
- okenní sestava 3 rozměry: šíře 3600 mm, výška 2100 mm
- okenní sestava 4,7 rozměry: šíře 2400 mm, výška 2100 mm
- okenní sestavy 1 až 7 jsou v cca 550 mm rozdělena na malé a velké okno, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy).
- okenní sestava 8,9,11 rozměry: šíře 2400 mm, výška 1800 mm
- okenní sestava 10 rozměry: šíře 1200 mm, výška 1800 mm
- okenní sestavy 8 až 11 požadujeme výklopné a otevírací (klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy).
- výplň 1,3,8: rám plastový, izolační deska plastová šíře 650 mm, výška 2100 mm
- výplň 2,4,5,6,7: rám plastový, izolační deska plastová 300 mm, výška 2100 mm
- výplň 9,10,12: rám plastový, izolační deska plastová 650 mm, výška 1800 mm
- výplň 11: rám plastový, izolační deska plastová 300 mm, výška 1800 mm
- *plastové balkonové dveře* v 1. n. p. šíře 870 mm ponecháme, přizvedneme o 20mm
- vyzdívku vedle dveří požadujeme rozšířit vyzdívkou 650mm šíře, hloubka 350mm
- venkovní kovový parapet ponecháme
- začátek i konec řady nutné vyzdít (vyzdívka 1 – 4)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- okna požaduje včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost
- okna 8 až 11 požadujeme včetně sítě proti hmyzu.
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

ZŠ Školní 5 – sestava oken 1 až 15



ZŠ Školní 5 - sestava oken 16, 17 (spodní malá okna budou nahrazeny podezdívkou)



ZŠ Školní 5 - sestava oken 18, 19 (malá okna budou dole, větší nahoře, jako ve třídách – sestava 1-15 v ZŠ)



MŠ Weberova 16 – sestava oken 1 (druhé foto požadované rozdělení)



MŠ Weberova 16 – sestava oken 2 až 7



MŠ Weberova 16 – sestava oken 8 až 11

