

Příloha č. 2: Specifikace nabídky zakázky č. 2016/4/DDM

Zadávací dokumentace
SPECIFIKACE ZAKÁZKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Výměna vstupních dveří v DDM Březiny“

Název subjektu:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 70949565

Sídlo: Teplická 344/38, Děčín 4, 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vymezení plnění VZ

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna vstupních dveří v objektu DDM Březiny, Březiny 98, Děčín 27. Zakázka zahrnuje dopravu a ekologickou likvidaci původních vstupních dveří.

Termín realizace dodávky: maximálně do 30. 9. 2016

Místo realizace – DDM Březiny, Březiny 98, Děčín 27, 405 02 hlavní vchod

UPOZORNĚNÍ

Rozměry udané v mm jsou pouze orientační a slouží pro rozpočet, uchazeč je povinen zaměřit dílo v místě realizace. Kontakt p. Nedvědová, vedoucí střediska.

1. POŽADOVANÉ VLASTNOSTI DVEŘÍ


Dveře 1-křídlové otvírané ven, průchod min. 950mm nebo světlost otvoru 1030mm

Dveřní prvek 2500 mm x 3280mm, sestávající z pěti pevných polí a 1 kř.dveří

Profil Al s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka min. 80mm

Sklo – min. 3-sklo
Barva: Bílá
Pevně zasklený rám
Oboustranný nerezový plech na křídle dole cca. 150mm
Zvýšená okopová hrana cca 150mm dole
Vyztužený podkladní profil pod prahem
Při montáži dveří počítat s výškou dlažby – cca 2cm
Minimálně 3 ks pantů
Madlo nerez ve tvaru C nebo D (venku)
Klika s dlouhým štítem vnitřní (nerez)
Rozeta oválná cca 9mm (nerez)
Elektrický vrátný 6 -24V
Samozavírač dveří GEZE min. TS 2000– bílý
Aretační ramínko samozavírače - bílý
Jednobodový zámek se střelkou a závorou
Vložka s 10ks klíčů
Záruka na celé dílo minimálně 60 měsíců

Předpokládaný rozměr dveří – pohled zvenku



2. VÍCEPRÁCE

Demontáž stávajících vstupních dveří a jejich ekologická likvidace
Montáž nových vstupních dveří
Zednické práce – začištění
Doprava
Náklady jiné neuvedené

Položkový rozpočet (nabídkový list) musí obsahovat:

1. materiál:

Bude uveden nákres (uvést zda jde o pohled zvenku či zevnitř), rozměr, popis, poznámky

Stanovena cena za kus

Počet ks

cena celkem

2. vícepráce

demontáž a montáž

zednické práce

další neuvedené:

Celkový rozpočet bez DPH:

Celkový rozpočet včetně DPH:

Foto stávající stav:

