

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 056
Stavba: Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu Vyhlídkové restaurace Pastyřská stěna

CC-CZ: 14.12.2016
Datum:

IČ: 261238
DIČ:

IČ: 25794914
DIČ: CZ25794914

IČ: 10413995
DIČ: CZ450511104

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Kalliope s.r.o.

Projektant:

PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus

Poznámka:

1 085 000,00

Cena bez DPH

Výše daně

Základ daně
1 085 000,00

227 850,00

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

0,00

1 312 850,00

Cena s DPH

V

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 056

Stavba: Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna

Místo: Žižkova č.p.236, Děčín IV

Datum: 14.12.2016

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: PROJEKT-projekty staveb, Vá

Uchazeč: Kalliope s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 085 000,00 1 312 850,00

056 Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna

1 085 000,00 1 312 850,00 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu Vyhliřkové restaurace
Pastýřská stěna

KSO:

CC-CZ: 14.12.2016

Místo: Žižkova č.p.236, Děčín IV

Datum: 14.12.2016

Zadavatel:

IČ: 261238

Statutární město Děčín

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25794914

Kalliope s.r.o.

DIČ: CZ25794914

Projektant:

IČ: 10413995

PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus

DIČ: CZ450511104

Poznámka:

Cena bez DPH

1 085 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
1 085 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
227 850,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 312 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vyměna a repase oken a dakonovycn overi v odjektu vyniakove restaurace

Dactvřřká stěna

Místo:

Žižkova č.p.236, Děčín IV

Datum: 14.12.2016

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant: PROJEKT-projekty stave

Uchazeč:

Kalliope s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 085 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 766,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 267,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 791,35

997 - Přesun sítě

32 708,00

PSV - Práce a dodávky PSV

963 233,39

766 - Konstrukce truhlářské

686 985,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

155 962,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

89 999,39

787 - Dokončovací práce - zasklívání

30 285,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN6 - Územní vlivy

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **vymena a repase oken a balkonovycn aveni v objecku vyuzivackove restaurace**

Расчѣтнѣкѣ стѣна

Žižkova č.p.236, Děčín IV

Datum: 14.12.2016

Projektant: PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus

Místo: Statutární město Děčín

Zadavatel: Kalliope s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 085 000,00

86 766,61
38 267,26

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	42,080	450,00	18 936,00	CS ÚRS 2016 01	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
			1*(0,80+1,18)*2*1,00	3,960				
			4*(0,80+1,15)*2*1,00	15,600				
			1*(0,80+1,20)*2*1,00	4,000				
			1*(1,45+1,15)*2*1,00	5,200				
			1*(0,85+2*2,35)*1,20	6,660				
			1*(0,85+2*2,35)*1,20	6,660				
			Součet	42,080				
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	149,500	35,00	5 232,50	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k položce:

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou a podkladní geotextílii

1,70+22,30+2,70+0,70+3,40+8,80+17,50+4,30+8,60+7,10+8,60+3,90+1,90+6,50
4,90+4,70+8,40+13,70+4,30+8,60+1,80+5,10

Součet

3	M	283553300	páska oboustranná bal 50 m	m	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2016 01
			Součet		250,000			
4	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	156,975	25,00	3 924,38	CS ÚRS 2016 01
			Součet		156,975			
5	M	693110710	geotextilie 200 g/m2	m2	156,975	25,00	3 924,38	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k položce:

geonETEX S 200: Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 9/5 kN/m, Statické protřetížení (GBR): 1400 N, Funkce: F, F+S Šířka max.: 5 m, Délka nábalu: 120 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			149,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		156,975			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 791,35	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	83,115	50,00	4 155,75	CS ÚRS 2016 01
WV			(1,45*3+2,40+1,12+2*0,85+2*0,50*2+0,30+0,80*8+1,17*2+1,05+3*1,40+2,22+0,9*3+1,35+2,5+0,6*6+0,7*2+0,63*3+1,95+0,55*2+0,63*2+0,45*3+0,35*3+0,90)*1,50		73,695			
WV			(0,8+0,85+0,93+2,00+0,85+0,85)*1,50		9,420			
WV			Součet		83,115			
7	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	42,080	200,00	8 416,00	CS ÚRS 2016 01
WV			1*(0,80+1,18)*2*1,00		3,960			
WV			4*(0,80+1,15)*2*1,00		15,600			
WV			1*(0,80+1,20)*2*1,00		4,000			
WV			1*(1,45+1,15)*2*1,00		5,200			
WV			1*(0,85+2*2,35)*1,20		6,660			
WV			1*(0,85+2*2,35)*1,20		6,660			
WV			Součet		42,080			
8	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m ²	m ²	5,584	150,00	837,60	CS ÚRS 2016 01
WV			1*0,80*1,18		0,944			
WV			4*0,80*1,15		3,680			
WV			1*0,80*1,20		0,960			
WV			Součet		5,584			
9	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m ²	m ²	1,668	350,00	583,80	CS ÚRS 2016 01
WV			1*1,45*1,15		1,668			
10	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	3,996	450,00	1 798,20	CS ÚRS 2016 01
WV			1*0,85*2,35		1,998			
WV			1*0,85*2,35		1,998			
WV			Součet		3,996			
D	997		Přesun sutě				32 708,00	
11	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,620	450,00	4 329,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,620	500,00	4 810,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,300	50,00	7 215,00	CS ÚRS 2016 01
WV			9,62*15 Přepočtené koeficientem množství		144,300			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,620	1 700,00	16 354,00	CS ÚRS 2016 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

963 233,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766		Konstrukce truhlářské				686 985,39	
15	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	414,000	15,00	6 210,00	CS ÚRS 2016 01
W			"OZN.1" 2*2		4,000			
W			"OZN.2" 2*2		4,000			
W			"OZN.3" 2*2		4,000			
W			"OZN.4" 2*1		2,000			
W			"OZN.5" 2*2		4,000			
W			"OZN.6" 2*1		2,000			
W			"OZN.7" 2*1		2,000			
W			"OZN.8" 2*2		4,000			
W			"OZN.9" 2*2		4,000			
W			"OZN.10" 2*2		4,000			
W			"OZN.11" 2*2		4,000			
W			"OZN.12" 2*3		6,000			
W			"OZN.13" 2*5		10,000			
W			"OZN.14" 2*3		6,000			
W			"OZN.15" 2*3		6,000			
W			"OZN.16" 2*3		6,000			
W			"OZN.17" 2*3		6,000			
W			"OZN.18" 2*3		6,000			
W			"OZN.19" 2*2		4,000			
W			"OZN.20" 2*2		4,000			
W			"OZN.21" 2*2		4,000			
W			"OZN.22" 2*3		6,000			
W			"OZN.23" 2*6		12,000			
W			"OZN.24" 2*2		4,000			
W			"OZN.25" 2*2		4,000			
W			"OZN.25" 2*2		4,000			
W			"OZN.26" 2*1		2,000			
W			"OZN.27" 2*2		4,000			
W			"OZN.28" 2*2		4,000			
W			"OZN.29" 2*2		4,000			
W			"OZN.30" 1*2		2,000			
W			"OZN.31" 1*2		2,000			
W			"OZN.32" 2*2		4,000			
W			"OZN.33" 2*2		4,000			
W			"OZN.34" 2*2		4,000			
W			"OZN.35" 2*2		4,000			
W			"OZN.36" 2*2		4,000			
W			"OZN.37" 2*2		4,000			
W			"OZN.38" 2*2		4,000			
W			"OZN.39" 1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"OZN.40" 1*2		2,000			
W			"OZN.41" 1*4		4,000			
W			"OZN.42" 1*2		2,000			
W			"OZN.43" 1*2		2,000			
W			"OZN.44" 1*2		2,000			
W			"OZN.45" 1*4		4,000			
W			"OZN.46" 1*2		2,000			
W			"OZN.47" 1*2		2,000			
W			"OZN.48" 1*2		2,000			
W			"OZN.49" 1+1		2,000			
W			"OZN.50" 1*2		2,000			
W			"OZN.51" 1*2		2,000			
W			"OZN.52" 1		1,000			
W			"PŮDA" 4*1		4,000			
W			Součet		207,000			
W			207*2. Přepočtené koeficientem množství		414,000			
16	K	766691914	Yvšešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
W			4*2. Přepočtené koeficientem množství		8,000			
17	K	766691915	Yvšešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
W			2*2. Přepočtené koeficientem množství		4,000			
18	K	OZN. 1	stáv. dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a vyklápěcí 1450/1950 s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<p>Poznámka k položce: truhlářská a zámečnická repase, vnitřní část : nová olíva s rozvorou vnější část : nová olíva s rozvorou</p> <p>dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním</p> <p>PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MENĚJŠÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.</p>					
19	K	OZN. 2	stáv. dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a vyklápěcí 1450/1950 s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase vnější okno nová okapnice,
vnitřní část : nová oliva s rozvorou
vnější část : nová oliva s rozvorou

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

20	K	OZN. 3	stáv. dřevěné špaletové okno šestikřídlové otevíravé a sklápěcí s balkon. dveřmi otevíratelnými ven a dovnitř 2400/2580 s jednoduchým sklem	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase určená vnější křídla budou nově vyrobena (3 x horní, dvě spodní a dveřní křídlo)

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 2 x, horní křídlo sklápěcí na obrtlík, doplnit úchytové očko 2 x, nová půloliva s rozvorou 4x, nová klíka, štítek, zámek zádle.obyč

vnější část : nová oliva s rozvorou 2 x, horní křídlo sklápěcí na obrtlík, doplnit úchytové očko 3 x, nová půloliva s rozvorou 4x, nová klíka, štítek, zámek, závěsy 3 ks okenní záskočky

P

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

21	K	OZN. 4	stáv. dřevěné špaletové balkonové dveře otevíravé a sklápěcí s balkon. dveřmi ze 2/3 prosklenými otevíratelnými ven a dovnitř 1120/2750 s jednoduchým sklem	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

vnější křídlo je opraveno vnitřní křídlo nově vyrobit dvoukřídlové s nadsvětlítkem

vnitřní část : závěsy kuželkové 5 KS, kliky- repliky, horní křídlo uzavíratelné, obrtlíky 2 ks, úchytky

vnější část : OPRAVENO

P

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITĚNĚ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

22	K	OZN. 5	stáv. dřevěné špaletové okno vnitřní jednokřídlové vnější dvoukřídlové otevíravé 850/1340 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zdmečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorkou 1x

vnější část : uzavíratelné na obrtlíky, chybi úchyty, očka 1x

P

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukci a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITĚNĚ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

23	K	OZN. 6	stáv. dřevěné špaletové okno vnitřní jednokřídlové vnější dvoukřídlové otevíravé 850/1340 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zdmečnická repase

vnitřní část : uzavíratelné na obrtlíky s koníkem

vnější část : uzavíratelné Na obrtlík 1 x s koníkem, závěsy 2 x, úchytkové očka 1x

P

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukci a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITĚNĚ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

24	K	OZN. 7	stáv. dřevěné špaletové okno vnitřní jednokřídlové vnější dvoukřídlové otevíravé 850/1340 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : uzavíratelné na obrtlíky s konikem
vnější část : uzavíratelné Na obrtlík 1 x s konikem, závěsy 2 x, úchytové očka 1x

P dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

25	K	OZN. 8	stav. dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé 550/1350 mm s jednoduchým sklem	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase křídla nově vyrobít

vnitřní část : uzavíratelné, obrtlíky 2 x nové, 4x nové úchyt. očka
vnější část : uzavíratelné obrtlíky 2 x nové, 4x nové úchyt. očka

P dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

26	K	OZN. 9	stav. dřevěné jednoduché okno jednokřídlové otevíravé 300/1200 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase křídlo nové

uzavíratelné obrtlíky, 1 obrtlík s konikem doplnit

P dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

27	K	OZN. 10	stav. dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 800/2000 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
Poznámka k položce:
 truhlářská a zámečnická repase křídla nově vyrobit
 oliva s rozvorou, horní křídlo uzavíratelné na obrtlíky s koníkem NOVÉ
 dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním
 PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

28	K	OZN. 11	stáv. dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 800/2000 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
 truhlářská a zámečnická repase křídla nově vyrobit
 oliva s rozvorou, horní křídlo uzavíratelné na obrtlíky s koníkem NOVÉ
 dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním
 PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

29	K	OZN. 12	stáv. dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1170/1900 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
 truhlářská a zámečnická repase vnější křídla nová nový parapet mezi okny
 vnitřní část : nová oliva s rozvorou, horní křídlo na obrtlíky, chybi úchyt.očko 1 x
 vnější část : nová oliva s rozvorou, horní křídlo na obrtlíky, chybi úchyt.očko 1 x, NOVÉ
 dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním
 PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVĚHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

30	K	OZN. 13	stáv. dřevěné špaletové okno šestikřídlové otevíravé a sklápěcí 1170/1900 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase určená větší křídla budou nové vyrobená (tři horní a dveřní křídla)

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 2 x, horní křídla uzavíratelná na obrtlíky, nový obrtlík 2 x, doplnit úchytku 1 x, nová klíka, štítek, zámek

vnější část : nová oliva s rozvorou 2 x, horní křídla uzavíratelná na obrtlíky, nový obrtlík 2 x, doplnit úchyt. očko 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nová klíka, štítek, zámek obyc.

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

31	K	OZN. 14	stáv. dřevěné zdvojené okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1050/2100 mm s jednoduchým sklem	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

P
vnitřní část : nová oliva s rozvorou, nové kuželkové závěsy 8 x, nový obrtlík a koník 2 x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

32	K	OZN. 15	stáv. dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1400/2150 mm s jednoduchým sklem	Kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uz.obrtlík, okenní záskočky
vnější část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘIDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

33	K	OZN. 16	stáv.dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a vyklápěcí 1400/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uz.obrtlík, okenní záskočky
vnější část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘIDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

34	K	OZN. 17	stáv.dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2220/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz.obrtlík, okenní záskočky
vnější část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘIDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
35	K	OZN. 18	stáv. dřevěné špaletové okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1400/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz.obrtlík, okenní zaskočky

P
vnější část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmeľu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITĚNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVEHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

36	K	OZN. 19	stáv. dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 850/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz.obrtlík, okenní zaskočky

P
vnější část : nová oliva s rozvorou 2x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmeľu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITĚNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVEHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

37	K	OZN. 20	stáv. dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 850/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní okno : nová oliva s rozvorou, horní křídlo uz. obrtlíky, doplnit 2x, sklápěcí mechanismus 1x - nový

vnější část : nová nová půloliiva 2x, horní křídlo uz. obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysokáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

38	K	OZN. 21	stáv. dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 880/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uz. obrtlíky

vnější část : nová nová půloliiva 2x, horní křídlo uz. obrtlíky, 1x obrtlík doplnit

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysokáním

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

39	K	OZN. 22	stáv. dřevěné špaletové balkonové dveře otevíravé a sklápěcí s balkon. dveřní otevíratelnými ven a dovnitř 1350/2800 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--