

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : nová křídla, štítek, zámek 1x, horní křídlo doplnit půloliivu 1x

vnější část : nová křídla, štítek, zámek 1x, horní křídlo pevně

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

40	K	OZN. 23	stav.dřevěné špaletové okno šestikřídlové otevíravé a sklápěcí 2500/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

vnitřní část : 3 x nová ořiva s rozvorou, horní křídlo uz.obrtlíky, doplnit 4x, sklápěcí mechanismus 1x

P

vnější část : nová půloliiva 6x, horní křídla uz. obrtlíky 2x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

41	K	OZN. 24	stáv.dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 600/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase vnější křídlo nově vyrobí osadit sítku proti hmyzu

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uzavíratelné, na obrtlík

vnější část : nová půloliiva 2x, horní křídla uzavíratelné na obrtlík s koníkem, závěsy kuželkové NOVÉ

P

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITÍ NOVÝCH KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÝCH KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

42	K	OZN. 25	stáv. dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 600/2150 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase vnější křídlo nově vyrobí osadit sítku proti hmyzu

vnitřní část : nová oliva s rozvorou 1x, horní křídlo uzavíratelné, na obrtlík

vnější část : nová půloliiva 2x, horní křídla uzavíratelné na obrtlík s koníkem, závěsy kuželkové NOVÉ

P

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITÍ NOVÝCH KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÝCH KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

43	K	OZN. 26	stáv. dřevěné špaletové okno jednokřídlové otevíravé 700/600 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase vnější křídla nově vyrobít

vnitřní část : uzavíratelné na obrtlík

vnější část : uzavíratelné na obrtlík NOVÉ

do tmelezení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

44	K	OZN. 27	stáv.dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé 530/1400 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase vnější křídla nově vyrobít

vnitřní část : uzavíratelné na obtlíky, nové úchyt.očko 2 x

vnější část : uzavíratelné na obtlíky, 2 x nový obrtlík s koníkem, nové úchyt.očko 2x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

45	K	OZN. 28	stáv.dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé 530/1400 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase vnější křídla nově vyrobít

vnitřní část : uzavíratelné na obtlíky, 1 x nový obrtlík s koníkem, nové úchyt.očko 2x

vnější část : uzavíratelné na obtlíky, 2 x nový obrtlík s koníkem, nové úchyt.očko 2x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

46	K	OZN. 29	stáv.dřevěné špaletové okno dvoukřídlové otevíravé 530/1400 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase vnější křídla nově vyrobít

vnitřní část : uzavíratelné na obtlíky, 1 x nový obrtlík s koníkem, nové úchyt. očko 2x

vnější část : uzavíratelné na obtlíky, 2 x nový obrtlík s koníkem, nové úchyt. očko 2x

P

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

47	K	OZN. 30	stáv. dřevěné zdvojené jednokřídlové okno vyklápěcí 750/550 mm se zdvojeným neprůhledným sklem	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase, nová půlolaiva + jazýček, okenní rozpěra, stavitelný 2x

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

48	K	OZN. 31	stáv. dřevěné zdvojené jednokřídlové okno vyklápěcí 500/620 mm se zdvojeným neprůhledným sklem	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase, nová půlolaiva + jazýček, okenní rozpěra, stavitelný 2x

dotmelení skleněných vyplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

49	K	OZN. 32	D+M nově dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1180 mm se zdvojeným sklem zárubně včetně povrchové úpravy	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K OZN. 33	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 1450/1150 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
Poznámka k položce: z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x							
P PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.							
51	K OZN. 34	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1150 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
Poznámka k položce: z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x							
P PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.							
52	K OZN. 35	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1150 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
Poznámka k položce: z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x							
P PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.							
53	K OZN. 36	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1150 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
Poznámka k položce: z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x							
P PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.							
54	K OZN. 37	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1150 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
Poznámka k položce: z vnější strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorou 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x							
P PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.							
55	K OZN. 38	D+M nové dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 800/1200 mm se zdvojeným sklem včetně povrchové úpravy	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> z větší strany osazena síťka proti hmyzu, oliva s rozvorem 1x, kuželkové závěsy, záskočka 2x PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.								
56	K	OZN. 41	stávající dřevěné zdvojené dvoukřídlové posuvné okno 1950/1000 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> truhlářská a zámečnická repase dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.								
57	K	OZN. 42	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 600/1300 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nové úchyty 1 x dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.								
58	K	OZN. 43	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 600/1250 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nové úchyty 1 x dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.								
59	K	OZN. 44	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 550/1250 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nové úchyt 1 x
dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

60	K	OZN. 45	stávající dřevěné zdvojené dvoukřídlové otevíravé okno 700/1600 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 3 x, nové kuželkové závěsy 5 x, nový úchyt 2 x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

61	K	OZN. 46	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 550/1250 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nový úchyt 1 x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

62	K	OZN. 47	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 630/1550 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nový úchyt 1 x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITLENÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	OZN. 48	stávající dřevěné zdvojené jednokřídlové otevíravé okno 630/1550 mm se zdvojeným sklem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, nové obrtlíky 2 x, nové kuželkové závěsy 3 x, nový úchyt 1 x

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

64	K	OZN. 49	stáv. dřevěné špaletové okno jednokřídlové otevíravé 450/700 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase vnější křídlo nové vyrobit, uzavíratelné obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

65	K	OZN. 50	stávající dřevěné jednoduché jednokřídlové otevíravé okno 350/700 mm s jednoduchým sklem	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase křídlo nové vyrobit nové závěsy 2x, uzavíratelné na obrtlík s koníkem

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

66	K	OZN. 51	stávající dřevěné jednoduché jednokřídlové otevíravé okno 600/700 mm s jednoduchým sklem	kus	4,000	8 000,00	32 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase křídlo nové vyrobit kuželkové závěsy 2x, uzavíratelné na obrtlík s koníkem, nové závěsy 2 x, doplnit úchyty očka 2 x úchyt očka 1 x

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	OZN. 52	stávající dřevěné jednoduché jednokřídlové otevíravé okno 350/550 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase křídla nové vyrobít kuželkové závěsy 2x, uzavíratelné na obrtlík s koníkem, nové závěsy 2 x, doplnit uchytové očka 2 x
 uchyt.očka 1 x

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

68	K	OZN. 53	stávající dřevěná jednokřídlová okenice 500/780 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

69	K	OZN. půdní prostor. 1	stávající dřevěné jednokřídlové otevíravé okno 900/800 mm s jednoduchým sklem	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	
----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase, doplnit sklápěcí mechanismus 2 x, doplnit půliolivu s jazýčkem dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

70	K	OZN. půdní prostor. 2	stávající dřevěné jednoduché jednokřídlové otevíravé okno 600/500 mm s jednoduchým sklem	kus	4,000	6 400,00	25 600,00	
----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

truhlářská a zámečnická repase, uzavíratelné obrtlíky dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmele vysekáním

P

PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

71	K	OZN. půdní prostor. 3	stávající dřevěné jednoduché jednokřídlové vysazovací okno 450/450 mm s jednoduchým sklem	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	
----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, uzavíratelné obrtlíky

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného
sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH
MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ
BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

72	K	OZN. půdnl dřoštor. 4	stávající dřevěná jednokřídlová okenice 800/450 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	--------------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, uzavíratelné obrtlíky

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH
MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ
BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

73	K	OZN. D1	D +M dveře nové vnější dřevěné zateplené profilované čtyřkazetové 850/2350 mm do nové dřevěné zárubně zárubně včetně povrchové úpravy	kus	1,000	34 375,39	34 375,39	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
závěsy, kuželkové, klíky, štitky - replíky, zámek FAB

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH
MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ
BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

74	K	OZN. D2	stávající dřevěné vchodové dveře profilované 930/2200 mm s nadsvětlíkem 630 mm s jednoduchým zasklením	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase, klíky - původní, nadsvětlík - 4 x nový obrtlík

P
dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného
sklenářského tmele vysekáním

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH
MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ
BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

75	K	OZN. D3	stávající dřevěná vrata 2000/2050 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

P
PŘED VÝROBOU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘIDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH
MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ
BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	OZN. D4					
		stávající dřevěné dveře vhodové 850 /1950 mm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	

Poznámka k položce:
truhlářská a zámečnická repase

dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí a odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

77	K	OZN. D5					
		D +M dveře nové vnější z dřevěného masivu profilované čtyřkazetové horní plátovina prosklená dolní pole se secesní florální ornamentikou 850 /2350 mm do nové dřevěné profilované zárubně včetně povrchové úpravy	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	

Poznámka k položce:
bezpečnostní mléčné, sklo konex tl.8,8 mm, závěsy kuželkové, klíky - replíky

P

PŘED VÝROBU OTVORY PŘEMĚŘIT. NOVÁ KŘÍDLA PROVEDENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL. POUŽITELNÉ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO. DOPLNĚNÍ NOVÉHO KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO TOTOŽNĚ S HISTORICKÝM KOVÁNÍM.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

155 962,96

78	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	230,000	50,00	11 500,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"OZN.0" 2*2			4,000			
VV		"OZN.1" 2*2			4,000			
VV		"OZN.2" 2*2			4,000			
VV		"OZN.3" 2*6			12,000			
VV		"OZN.4" 2*3			6,000			
VV		"OZN.5" 2*2			4,000			
VV		"OZN.6" 2*1			2,000			
VV		"OZN.7" 2*1			2,000			
VV		"OZN.8" 2*2			4,000			
VV		"OZN.9" 2*2			4,000			
VV		"OZN.10" 2*2			4,000			
VV		"OZN.11" 2*2			4,000			
VV		"OZN.12" 2*3			6,000			
VV		"OZN.13" 2*6			12,000			
VV		"OZN.14" 2*3			6,000			
VV		"OZN.15" 2*3			6,000			
VV		"OZN.16" 2*3			6,000			
VV		"OZN.17" 2*3			6,000			
VV		"OZN.18" 2*3			6,000			
VV		"OZN.19" 2*2			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"OZN.20" 2*2		4,000			
VV			"OZN.21" 2*2		4,000			
VV			"OZN.22" 2*3		6,000			
VV			"OZN.23" 2*6		12,000			
VV			"OZN.24" 2*2		4,000			
VV			"OZN.25" 2*2		4,000			
VV			"OZN.25" 2*2		4,000			
VV			"OZN.26" 2*1		2,000			
VV			"OZN.27" 2*2		4,000			
VV			"OZN.28" 2*2		4,000			
VV			"OZN.29" 2*2		4,000			
VV			"OZN.30" 1*2		2,000			
VV			"OZN.31" 1*2		2,000			
VV			"OZN.32" 2*2		4,000			
VV			"OZN.33" 2*2		4,000			
VV			"OZN.34" 2*2		4,000			
VV			"OZN.35" 2*2		4,000			
VV			"OZN.36" 2*2		4,000			
VV			"OZN.37" 2*2		4,000			
VV			"OZN.38" 2*2		4,000			
VV			"OZN.39" 1*2		2,000			
VV			"OZN.40" 1*2		2,000			
VV			"OZN.41" 1*4		4,000			
VV			"OZN.42" 1*2		2,000			
VV			"OZN.43" 1*2		2,000			
VV			"OZN.44" 1*2		2,000			
VV			"OZN.45" 1*4		4,000			
VV			"OZN.46" 1*2		2,000			
VV			"OZN.47" 1*2		2,000			
VV			"OZN.48" 1*2		2,000			
VV			"OZN.49" 1+1		2,000			
VV			"OZN.50" 1*2		2,000			
VV			"OZN.51" 1*2		2,000			
VV			"OZN.52" 1		1,000			
VV			"PÚDA" 4*1		4,000			
VV			"OZN D2" 1*2		2,000			
VV			"OZN D3" 1*2		2,000			
VV			"OZN D4" 1*1		1,000			
Součet					230,000			
79	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vislé za jedno podlaží	kus	230,000	15,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyřešení a zavešení okenních křídel kyvných, otočných	m2	320,484	15,00	4 807,26	CS ÚRS 2016 01
VV			"OZN.0" 2*1,05*1,19		2,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"OZN.1" 1,05*1,19+1,00*1,07		2,320			
VV			"OZN.2" 1,05*1,19+1,00*1,07		2,320			
VV			"OZN.3" 2*1,88*0,73+0,825*2,58+2*0,59*1,51+0,78*2,58		8,668			
VV			"OZN.4" 2*2,75*1,12		6,160			
VV			"OZN.5" 0,85*1,34+0,75*1,30		2,114			
VV			"OZN.6" 0,75*0,63+0,65*0,58		0,850			
VV			"OZN.7" 0,75*0,63+0,65*0,58		0,850			
VV			"OZN.8" 0,55*1,35+0,45*1,38		1,364			
VV			"OZN.9" 2*0,30*1,20		0,720			
VV			"OZN.10" 2*0,80*2,00		3,200			
VV			"OZN.11" 0,80*2,00		1,600			
VV			"OZN.12" 1,17*1,90+1,12*1,85		4,295			
VV			"OZN.13" 2*2,04*2,77		11,302			
VV			"OZN.14" 2*1,05*2,10		4,410			
VV			"OZN.15" 1,40*2,15+1,30*2,10		5,740			
VV			"OZN.16" 1,40*2,15+1,30*2,10		5,740			
VV			"OZN.17" 2,22*2,15+2,10*2,10		9,183			
VV			"OZN.18" 1,40*2,15+1,30*2,10		5,740			
VV			"OZN.19" 0,85*2,15+0,79*2,10		3,487			
VV			"OZN.20" 0,85*2,15+0,79*2,10		3,487			
VV			"OZN.21" 0,88*2,15+0,79*2,10		3,551			
VV			"OZN.22" 1,36*2,80+1,25*2,08		6,408			
VV			"OZN.23" 2,50*2,15+2,50*2,00		10,375			
VV			"OZN.24" 0,60*2,15+0,50*2,15		2,365			
VV			"OZN.25" 0,60*2,15+0,50*2,15		2,365			
VV			"OZN.26" 0,60*0,70+0,47*0,57		0,688			
VV			"OZN.27" 0,53*1,40+0,50*1,30		1,392			
VV			"OZN.28" 0,53*1,40+0,50*1,30		1,392			
VV			"OZN.29" 0,53*1,40+0,50*1,30		1,392			
VV			"OZN.30" 2*0,75*0,55		0,825			
VV			"OZN.31" 2*0,62*0,50		0,620			
VV			"OZN.32" 2*0,62*0,50		0,620			
VV			"OZN.33" 2*1,45*1,15		3,335			
VV			"OZN.34" 2*0,80*1,15		1,840			
VV			"OZN.35" 2*0,80*1,15		1,840			
VV			"OZN.36" 2*0,80*1,15		1,840			
VV			"OZN.37" 2*0,80*1,15		1,840			
VV			"OZN.38" 2*0,80*1,20		1,920			
VV			"OZN.39" 2*0,75*0,60		0,900			
VV			"OZN.40" 2*0,75*0,60		0,900			
VV			"OZN.41" 2*1,95*1,00		3,900			
VV			"OZN.42" 2*0,60*1,30		1,560			
VV			"OZN.43" 2*0,60*1,25		1,500			
VV			"OZN.44" 2*0,55*1,25		1,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"OZN.45" 2*0,70*1,60		2,240			
VV			"OZN.46" 2*0,55*1,25		1,375			
VV			"OZN.47" 2*0,63*1,55		1,953			
VV			"OZN.48" 2*0,63*1,55		1,953			
VV			"OZN.49" 0,45*0,70+0,40*0,65		0,575			
VV			"OZN.50" 2*0,35*0,70		0,490			
VV			"OZN.51" 2*0,60*0,70		0,840			
VV			"OZN.52" 0,50*0,78		0,390			
VV			"PŮDA" 0,90*0,80		0,720			
VV			"PŮDA" 0,60*0,50		0,300			
VV			"PŮDA" 0,60*0,70		0,420			
VV			"PŮDA" 0,50*0,78		0,390			
VV			"OZN.D2" 1*0,93*2,20		2,046			
VV			"OZN.D3" 1*2,00*2,05		4,100			
VV			"OZN.D4" 1*0,85*1,95		1,658			
VV			Mezisoučet vyvěšení		160,242			
VV			"zpětné zavešení"160,242		160,242			
VV			Součet		320,484			
81	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	320,484	50,00	16 024,20	CS ÚRS 2016 01
VV			160,242*2		320,484			
82	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	320,484	60,00	19 229,04	CS ÚRS 2016 01
83	K	783101403	Opřašení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	320,484	5,00	1 602,42	CS ÚRS 2016 01
84	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	320,484	50,00	16 024,20	CS ÚRS 2016 01
85	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	320,484	80,00	25 638,72	CS ÚRS 2016 01
86	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	320,484	80,00	25 638,72	CS ÚRS 2016 01
87	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	320,484	100,00	32 048,40	CS ÚRS 2016 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	587,947	20,00	11 758,94	CS ÚRS 2016 01
VV			(2,97+4,70+2,00+11,41)*3,10		65,348			
VV			(10,89+10,84*2)*3,00		97,710			
VV			(16,53+10,726)*2*3,00		163,536			
VV			(16,427+10,80)*2*3,00		163,362			
VV			489,956*0,20		97,991			
VV			Součet		587,947			
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	587,947	30,00	17 638,41	CS ÚRS 2016 01
90	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	569,368	10,00	5 693,68	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"OZN.0" 2*(1,05+1,19)*2		8,960			
VV			"OZN.1" ((1,05+1,19)*2+1,00+1,07)*2		13,100			
VV			"OZN.2" ((1,05+1,19)*2+1,00+1,07)*2		13,100			
VV			"OZN.3" 2*1,88+2,58+2*0,59+1,51+0,78+2,58		12,390			
VV			"OZN.4" 2*(2,75+1,12)*2		15,480			
VV			"OZN.5" ((0,85+1,34)*2+0,75+1,30)*2		12,860			
VV			"OZN.6" ((0,75+0,63)*2+0,65+0,50)*2		7,820			
VV			"OZN.7" ((0,75+0,63)*2+0,65+0,58)*2		7,980			
VV			"OZN.8" ((0,55+1,35)*2+0,45+1,30)*2		11,100			
VV			"OZN.9" 2*(0,30+1,20)*2		6,000			
VV			"OZN.10" 2*(0,80+2,00)*2		11,200			
VV			"OZN.11" (0,80+2,00)*2		5,600			
VV			"OZN.12" ((1,17+1,90)*2+1,12+1,85)*2		18,220			
VV			"OZN.13" 2*(2,04+2,77)*2		19,240			
VV			"OZN.14" 2*(1,05*2,10)*2		8,820			
VV			"OZN.15" ((1,40+2,15)*2+1,30+2,10)*2		21,000			
VV			"OZN.16" ((1,40+2,15)*2+1,30+2,10)*2		21,000			
VV			"OZN.17" ((2,22+2,15)*2+2,10+2,10)*2		25,880			
VV			"OZN.18" ((1,40+2,15)*2+1,30+2,10)*2		21,000			
VV			"OZN.19" ((0,85+2,15)*2+0,79+2,10)*2		17,780			
VV			"OZN.20" ((0,85+2,15)*2+0,79+2,10)*2		17,780			
VV			"OZN.21" ((0,88+2,15)*2+0,79*2,10)*2		15,438			
VV			"OZN.22" ((1,36+2,80)*2+1,25+2,08)*2		23,300			
VV			"OZN.23" ((2,50+2,15)*2+2,50+2,00)*2		27,600			
VV			"OZN.24" ((0,60+2,15)*2+0,50+2,15)*2		16,300			
VV			"OZN.25" ((0,60+2,15)*2+0,50+2,15)*2		16,300			
VV			"OZN.26" ((0,60+0,70)*2+0,47+0,57)*2		7,280			
VV			"OZN.27" ((0,53+1,40)*2+0,50+1,30)*2		11,320			
VV			"OZN.28" ((0,53+1,40)*2+0,50+1,30)*2		11,320			
VV			"OZN.29" ((0,53+1,40)*2+0,50+1,30)*2		11,320			
VV			"OZN.30" 2*(0,75+0,55)		2,600			
VV			"OZN.31" 2*(0,62+0,50)		2,240			
VV			"OZN.32" 2*(0,62+0,50)		2,240			
VV			"OZN.33" 2*(1,45+1,15)		5,200			
VV			"OZN.34" 2*(0,80+1,15)		3,900			
VV			"OZN.35" 2*(0,80+1,15)		3,900			
VV			"OZN.36" 2*(0,80+1,15)		3,900			
VV			"OZN.37" 2*(0,80+1,15)		3,900			
VV			"OZN.38" 2*(0,80+1,15)		3,900			
VV			"OZN.39" 2*(0,75+0,60)		2,700			
VV			"OZN.40" 2*(0,75+0,60)		2,700			
VV			"OZN.41" 2*(1,95+1,00)		5,900			
VV			"OZN.42" 2*(0,60+1,30)		3,800			
VV			"OZN.43" 2*(0,60+1,25)		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"OZN.44" 2*(0,55+1,25)		3,600			
VV			"OZN.45" 2*(0,70+1,60)		4,600			
VV			"OZN.46" 2*(0,55+1,25)		3,600			
VV			"OZN.47" 2*(0,63+1,55)		4,360			
VV			"OZN.48" 2*(0,63+1,55)		4,360			
VV			"OZN.49" ((0,45+0,70)*2+0,40+0,65)*2		6,700			
VV			"OZN.50" 2*(0,35+0,70)*2		4,200			
VV			"OZN.51" 2*(0,60+0,70)*2		5,200			
VV			"OZN.52" (0,50+0,78)*2		2,560			
VV			"PŮDA" (0,90+0,80)*2		3,400			
VV			"PŮDA" (0,60+0,50)*2		2,200			
VV			"PŮDA" (0,60+0,70)*2		2,600			
VV			"PŮDA" (0,50+0,78)*2		2,560			
VV			"OZN.D2" 1*(0,93+2*2,20)*2		10,660			
VV			"OZN.D3" 1*(2,00+2*2,05)*2		12,200			
VV			"OZN.D4" 1*(0,85+2*1,95)*2		9,500			
VV			Součet		569,368			
91	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	149,500	20,00	2 990,00	CS úRS 2016 01
92	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 4 x 5 m	m2	156,975	25,00	3 924,38	CS úRS 2016 01
VV			149,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		156,975			
93	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	513,010	10,00	5 130,10	CS úRS 2016 01
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně pozdějšího odkrytí např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80					
VV			587,947*0,6+160,242		513,010			
94	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 4 x 5 m	m2	538,661	25,00	13 466,53	CS úRS 2016 01
VV			513,01*1,05 Přepočtené koeficientem množství		538,661			
95	K	784181101	Základní akrylátová jednokomponentní penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	587,947	20,00	11 758,94	CS úRS 2016 01
96	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvadlných v místnostech do 3,80 m	m2	587,947	30,00	17 638,41	CS úRS 2016 01
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				30 285,65	
99	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	96,145	150,00	14 421,75	CS úRS 2016 01
VV			320,484*0,30		96,145			
98	K	787612214	Zasklívání oken a dveří výškových s pod(z)átmelením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	96,145	100,00	9 614,50	CS úRS 2016 01
100	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	0,100	62 494,00	6 249,40	CS úRS 2016 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy				35 000,00	
97	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016_01

P

Poznámka k položce:
přeprava truhlářských výrobků na repasi, přeprava pracovníků a inventáře a pod