


PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Strop	Poznámka	Výška [m]
3.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	15,22	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. SOKL	2,750
3.02	ZÁVĚRŤ – B.Č.3	4,69	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.03	KOUPELNA – B.Č.3	9,07	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. OBKLAD	2,750
3.04	CHODBA – B.Č.3	8,56	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.05	OBÝVACÍ POKOJ + KK – B.Č.3	25,90	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.06	CHODBA – B.Č.3	5,70	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.07	POKOJ – 1L – B.Č.3	10,50	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.08	POKOJ – 1L – B.Č.3	9,20	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.09	POKOJ – 2L – B.Č.3	18,13	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.10	POKOJ – 2L – B.Č.3	17,06	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.11	WC INVALIDA – B.Č.3	3,87	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. OBKLAD	2,750
3.12	CHODBA	4,56	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.13	VÝTAH	3,17				
3.14	KANCELÁŘ – 3P	22,32	PVC	SDK PODHLED		2,750
3.15	PŘÍRUČNÍ SKLAD	16,58	PVC	SDK PODHLED		2,750

LEGENDA ZNAČEK

- **N01.01-III**

EW30

EW30/DP3-C2

△ REI 30

→
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SE SAMOZAVÍRAČEM

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
-
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
SMĚR ÚNIKU

VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM - nový (D20/20 m)

TLAČÍTKO TOTAL STOP

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 21 A/113 B

OSOBNÍ VÝTAH - NESLOUŽÍ PRO EVAKUACI OSOB

OZNAČENÍ ÚNIKU DLE ČSN ISO 3864

	Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká L9pa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com	HIP JAN HOŠEK
		KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
		VYPRACOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov	ČÍSLO VÝTISKU	
NAZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 REKONSTRUKCE STÁV. OBJEKTU		
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST	SO.01 / D.1.3 PBŘS	
STUPEN DSP	DATUM 11/2018	MĚŘITKO 1 : 100
VÝKRES	ČÍSLO ZAKÁZKY 118115	ČÍSLO VÝKRESU D.1.3.b)03