KATASTRY	Boletoce nad Labem						
PARCELNÍ ČÍSLA	814/1	781/1					
DRUH POVRCHU	Asfaltová komunikace a chodn	Zatravněná plocha					
VZDÁLENOSTI ŠACHET	12.60	42.80	14.20	39.20		39.80	
OZNAČENÍ ŠACHET	SŠ3	Š18	Š11	Š10	Přípojka dešť DN 150	Š9	Přípojka WC DN 125 / Přípojka dešť DN 125

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100



SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU	3.35 / 3.25	3.85	4.39	3.85	3.47	3.28	2.82	1.76
KÓTA VÝKOPU	158.54 / 158.64	159.01	160.84	161.22	161.60	161.98	162.40	162.95
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	3.20 / 3.10	3.70	4.28	3.70	3.32	3.13	2.67	1.61
KÓTA DNA POTRUBÍ	158.69 / 158.79	159.16	160.94	161.37	161.75	162.13	162.55	163.10
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	161.89 / 161.89	162.86	165.22	165.07	165.07	165.26	165.22	164.71

SROVNÁVACÍ ROVINA

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Spoj budova tělovcična
(2) Spoj budova tělovcična
(3) Přípojka budova SO2
(4) Přípojka budova SO2 – stávající potrubí
(5) Přípojka budova So1 – stáv potrubí
(6) Přípojka budova So1
(7) Spoj budova tělovcična
(8) Spoj budova tělovcična
(9) Spoj budova tělovcična
(10) Spoj budova tělovcična
(11) Budovy 1 stupeň
(12) Budovy 1 stupeň
(13) Budovy 1 stupeň
(14) Budovy 1 stupeň
(15) Budovy 1 stupeň
(16) Budovy 1 stupeň
(17) Budovy 1 stupeň
(18) Budovy 1 stupeň
(19) Spoj budova tělovcična
(20) Spoj budova tělovcična
(21) Spoj budova tělovcična
(22) Spoj budova tělovcična
(23) Budovy 1 stupeň
(24) Přípojka dešť
(25) Přípojka budova
(26) Přípojka budova p.p.č 785
(27) Přípojka spojovací budova

STANIČENÍ [km/m]	0.0			
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250– X–Stream PP–12.60	DN250– KG PVC–96.20		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	29.4–12.60	41.6–42.80	30.3–14.20	30.1–39.20
ULOŽENÍ	Štěrkopísek			

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKA KONTROLA:	David Šašek UNIPROJEKT U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e–mail: ak–uniprojekt@email.cz internet: www.ak–uniprojekt.cz
KRESLIL: DATACAD 16	IČO: 68285736		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			FORMÁT: 2A4
ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE – VENKOVNÍ KANALIZACE			DATUM: 10/2018
			ÚČEL: SP
			Č.ZAK: D1478/2018
			Č.ARCH: D1478
KANALIZACE – PODÉLNÉ PROFILY			MĚŘÍTKO: 1:200/100 / Č.VÝKRESU: 14.1