

0,75 — 164,50	0,80 — 164,50	0,88 — 164,50	0,98 — 164,50	1,05 — 164,50	1,12 — 164,50	1,19 — 164,50	1,21 — 164,50
0,60 — 163,94	0,65 — 163,85	0,73 — 163,77	0,83 — 163,67	0,90 — 163,60	0,97 — 163,53	1,04 — 163,46	1,06 — 163,44
16,600	13,300	10,700	7,400	5,100	2,800	0,600	0,000

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

STANIČENÍ (m)

2,00 – 2,30	3,00 – 2,60	3,00 – 3,30	3,00 – 2,30	3,00 – 2,30	3,00 – 2,20	3,0 0,6	SKLON (%) – DÉLKA (m)
125 – PVC–KG – 10,5				150 – PVC–KG – 5,60			DN(mm)–MATERIÁL–DÉLKA(m)

KANALIZACE VEDENÁ POD PODLAHOU

KANALIZACE VEDENÁ POD OMÍTKAMI

U – UMYVADLO KERAMICKÉ
U1 – UMYVADLO KERAM. S JEDNOVÝTOKOVOU BATERIÍ
Up– UMYVADLO KERAMICKÉ S ÚPRAVOU
DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
WC– WC KERAMICKÉ
WCp– WC KERAMICKÉ S ÚPRAVOU
DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
B – BIDET KERAMICKÝ
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKA KONTROLA:
KRESLIL: DATACAD 16	IČO: 68285736	

David Šašek
UNIPROJEKT
U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI.
TELEFON: 776250848
e–mail: ak–uniprojekt@email.cz
internet: www.ak–uniprojekt.cz

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII
VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ
ZDRAVOTNÍ INSTALACE – OBJEKT SO2

KANALIZACE – ŘEZY

FORMÁT:	2A4
DATUM:	10/2018
ÚCEL:	SP
Č.ZAK:	D1478/2018
Č.ARCH:	D1478
MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: 3