



OZN. DLE VÝKRESU	SKLADEBNÝ ROZMĚR [mm]	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	CELKEM KUSŮ	PRŮHLEDNÉ	NEPRŮHLEDNÉ	BARVA
D1	2113 x 3246		dveře dvoukřídle ocelové protipožární EW 15, DP1, speciální zárubeň, kování panikové podle ČSN 73 08810, čl.13.1.1., včetně opatření bezpečnostní značkou "Únikový východ"	1			ŠEDÁ
D2	1755 x 3000		dveře dvoukřídle ocelové protipožární EW 30, DP3, speciální zárubeň, kování bezpečnostní klika-klika	1			BÍLÁ

POZNÁMKA: V REALIZACI BUDOU ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY AKTUALIZOVÁNY PODLE SKUTEČNOSTI. STATIKU KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL DÍLA.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 3719/11, k.ú. Podmokly		Datum	03/2020
Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny v objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, Děčín 4			Formát/Měřítka	A4/1:100
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Výpis dveří			7	