



POHLED VE SMĚRU Z HLAVNÍ PODESTY
- S UVEDENÍM SVĚTLÝCH ROZMĚRŮ POLÍ (VÝPLNĚ PLETIVEM TAHOOV)

POHLED VE SMĚRU Z MEZIPODESTY




ŘEZ/POHLED NA OCELOVOU KONSTRUKCI
OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY




- SPECIFIKACE OCELOVÝCH PRVKŮ
(OCEL S235-11373)**
- z.01 – PROF.JACKL 100/50/3 (6,40 KG/M) CELK.24,0 M
– UKONČUJÍCÍ PROFILY NA STYKU KONSTRUKCE S OSTATNÍMI
STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI
 - z.02 – PROF.JACKL 100/100/3 (9,22 KG/M) CELK. 86,0 M
– KONSTRUKČNÍ PROFIL OCELOVÉ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ
 - z.03 – PROF.JACKL 100/120/3 (9,60 KG/M) CELK. 2,5 M
– PROFIL NADPRAŽÍ DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY NA ÚROVNI 2.PATRA
 - z.04 – PROF.JACKL 100/150/3 (10,97 KG/M) CELK. 5,0 M
– PROFIL NADPRAŽÍ DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY NA ÚROVNI PRÍZEMÍ/1.PATRA
V MÍSTĚ PODLAHY PRÍZEMÍ, BOČNÍCH ČÁSTÍ DVEŘNÍHO OTVORU

ŘEŠENÍ VÝPLNĚ POLE MĚŘ. 1:20
(POHLED, ROZMĚROVÉ SCHÉMA)




DETAIL KOTVENÍ VÝPLNĚ K NOSNÉ KONSTRUKCI
MĚŘ. 1:10






- MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, VÝKAZ VÝMĚR**
- LEMOVACÍ PROFIL 30/30MM, SPÁRA PRO VÝPLŇ Š.3,0MM, CELK. 150,0 M
 - POLE 1 (ROZM.200x1050MM, DL.A' POLE=2,42m/ 2 POLE/ CELK.DL.4,84m)
 - POLE 2 (ROZM.200x1140MM, DL.A' POLE=2,60m/ 2 POLE/ CELK.DL.5,20m)
 - POLE 3 (ROZM.200x1390MM, DL.A' POLE=3,10m/ 2 POLE/ CELK.DL.6,20m)
 - POLE 4 (ROZM.120x1600MM, DL.A' POLE=3,36m/ 2 POLE/ CELK.DL.6,72m)
 - POLE 5 (ROZM.145x2180MM, DL.A' POLE=4,57m/ 3 POLE/ CELK.DL.13,71m)
 - POLE 6 (ROZM.205x2180MM, DL.A' POLE=4,69m/ 3 POLE/ CELK.DL.14,07m)
 - POLE 7 (ROZM.1025x1140MM, DL.A' POLE=4,32m/ 4 POLE/ CELK.DL.17,30m)
 - POLE 8 (ROZM.1245x1140MM, DL.A' POLE=4,69m/ 2 POLE/ CELK.DL.9,38m)
 - POLE 9 (ROZM.1025x1050MM, DL.A' POLE=4,06m/ 6 POLE/ CELK.DL.24,36m)
 - POLE 10 (ROZM.1245x1050MM, DL.A' POLE=4,51m/ 2 POLE/ CELK.DL.9,02m)
 - POLE 11 (ROZM.1025x1390MM, DL.A' POLE=4,74m/ 6 POLE/ CELK.DL.28,44m)
 - POLE 12 (ROZM.1245x1390MM, DL.A' POLE=5,19m/ 2 POLE/ CELK.DL.10,38m)
 - VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO LAK.PLECHU CELK. 33,0 M2
 - TYP "Lv"/ 5x25MM/ TL.1,0MM/ PŘESAZENÁ OVÁLNÁ OKA

PRÍZEMÍ (±0,00)



1./2.PATRO (+3,30/+6,45)



OBJEDNATEL:		 <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40338 DĚČÍN 4</div>		ZHOTOVITEL: <div><div>ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CHEBŮNA 924/26, 405 02 DĚČÍN 6 TEL.: 737 262 172, 774 260 565</div></div> <div>ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT PETR SCHMIDT AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT</div>	
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE					
PROFESE ARCH.STAV. ČÁST	NÁZEV VÝKRESU SO.01 – OBJEKT DZR OCELOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VÝTAHU V1	ZAK.Č. 1802/5 DATUM 04/2020 STUPEŇ DOK. DPS MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 01.1.34		