



LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - V PODHLEDU O PATRO NIŽ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - V PODHLEDU
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PODHLEDU, V PODLAZE A VE STĚNĚ.
- ROZVODY KUCHYNĚ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TICHÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODL.	STĚNY	STROP	
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNI SCHODIŠTĚ	22,65	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.O.M.	ŠTUK.O.M.	
0106	VÝTAH 2	6,25	-	LITÝ POVRCH	DTTO	DTTO	
0107	CHODBA	11,10	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	DTTO	DTTO	
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	20,45	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
0109	SKLAD ČISTIČÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ	27,25	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
0110	TECHNOLOGIE (ÚT/VZT/ZTI)	49,95	2500/-	LITÝ POVRCH	DTTO	DTTO	
0111	MÍSTNOST UPS (EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)	5,30	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	DTTO	DTTO	




OBJEDNATEL:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5

40538 DĚČÍN 4



ZHOTOVITEL:

ATELIER SCHMIDT

PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ

CHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6

TEL.: 737 262 172 774 260 565

ING. DANIEL FLORIÁN

PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI

TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2

TEL.: 723 373 167

E-MAIL: daniel.florian@volny.cz

ING. PAVEL SCHMIDT

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT

PETR SCHMIDT

AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE

ZTI

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS SUTERÉNU - KANALIZACE

ZAK.Č.

1802/4

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM

04/2020

STUPEŇ DOK.

DPS

MĚŘÍTKO

1:100

ZT 10