LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ODN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	Š.Ň. ZÁKOP/ PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	CHODBA 1	57,55	2630/ –	P.1.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.	
102	CHODBA – PŘEDSÍŇOVÝ PROSTOR 1	12,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30	2730/ –	P.5,P.1.2	DITTO	DITTO	
104	ZAKRYTÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,80	DITTO	DITTO	ŠTUK.DEK.	DITTO	
105	VÝTAH 1	5,30	–	–	DITTO	–	
106	VÝTAH 2	5,80	–	–	DITTO	–	
107	CHODBA 2	53,10	2630/ –	P.1.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.	
108	CHODBA – PŘEDSÍŇOVÝ PROSTOR 2	16,25	DITTO	DITTO	DITTO	SDK-PODHL.	
109	CHODBA – PŘEDSÍŇOVÝ PROSTOR 3	14,70	2730/ –	DITTO	DITTO	ŠTUK.DEK.	
110	VEMKOVNÍ PŘEDSÍŇOVÝ PROSTOR 4	14,75	2730/ –	P.8.4	VEMKOVÁ OMÍTKA NA ZDIVU	DITTO, MĚLKÉ ŽEBRO	
111	VEMKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85	–	P.8.2	DITTO	–	
120	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (27/121)	19,15	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
121	DITTO (122/122)	19,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
122	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,45	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	ZÁVĚSNÉ NÁ S.K.KRYCÍCÍ DESKOU PODHLE – P.3
123	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (33/133)	19,15	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
124	DITTO (124/124)	19,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
125	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,45	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
126	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (35/135)	19,15	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
127	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (36/137)	27,55	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
128	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,05	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
129	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (37/138)	27,18	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
130	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,95	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
131	JÍDELNA/ZÁLOHOVÁ KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.120/121/122/123	39,60	2630/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.	
132	DITTO – POKOJE Č.125–129	22,55	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
133	MEZINOŠT S PRAČKOU	9,05	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
134	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (38/11)	26,95	2630/ – 2830/280	DITTO	DITTO	SDK-PODHL.	
135	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
136	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (39/13)	26,90	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
137	DITTO (10/15)	26,90	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
138	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
139	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)	26,90	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
140	DITTO (12/18)	26,90	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
141	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2.930	P.4.2	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
142	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)	26,90	2630/ – 2830/ –	P.3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.+ SDK-PODHL.	
143	JÍDELNA/ZÁLOHOVÁ KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.139–142	32,20	2630/ –	DITTO	DITTO	ŠTUK.DEK.	
150	A1 – VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE	10,05	2630/ –	P.1.2	DITTO	DITTO	
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,65	DITTO	DITTO	DITTO	SDK-PODHL.	
152	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (1 ASISTENCE)	20,25	DITTO	P.4.2	KERI.OBKL.	DITTO	DITTO
153	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE	8,95	DITTO	P.1.2	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	ŠTUK.DEK.	
154	WC – PERSONÁL	1,85	DITTO	P.1.3	KERI.OBKL.	SDK-PODHL.	KERAMIKA SVOŘENÁ
155	ÚKLIDOVÁ MEZINOŠT	4,00	DITTO	P.1.1	KERI.OBKL.	ŠTUK.DEK.	DITTO
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,45	DITTO	DITTO	ŠTUK.DEK.	DITTO	
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD – PŘÍMÁ PÉČE	4,75	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
159	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE/ÚKLID	7,20	DITTO	P.1.2	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	DITTO	
160	VEMKOVÁ TERASA	45,25	–	P.9	VEMKOVÁ OMÍTKA NA ZDIVU	–	
161	PAVLAČ/BALKÓNY 1	29,65	2830/ –	P.8.3	DITTO	DITTO, MĚLKÉ ŽEBRO	
162	PAVLAČ/BALKÓNY 2	40,00	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - V PODHLEDU O PATRO NÍŽ
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI

- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PODHLEDU, V PODLAZE A VE STĚNĚ.
- ROZVODY KUCHYNĚ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TICHÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5
40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
CHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6
TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ING. PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR, ČKAIT

PETR SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ TECHNIK, ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 7312, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: , 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: ZTI

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PATRA - KANALIZACE

ZAK.Č.	1802/4
DATUM	04/2020
STUPEŇ DOK.	DPS
MĚŘÍTKO	1:100

ČÍSLO VÝKRESU: ZT 12