

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.Y. STROPY PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201	CHODBA 1	57,55	2630 / -	P.1.1	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM	
202	CHODBA – MOŽ.DĚLIC PROSTOR 1	12,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
203	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30	2730 / -	P.5/P.2.2	DITTO	DITTO	
204	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,90	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM	DITTO	
205	VÝTAH 1	5,30	-	-	DITTO	-	
206	VÝTAH 2	5,80	-	-	DITTO	-	
207	CHODBA 2	53,10	2630 / -	P.1.1	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM	
208	CHODBA – MOŽ.DĚLIC PROSTOR 2	16,25	DITTO	DITTO	DITTO	SDK-PODHL.	
209	CHODBA – MOŽ.DĚLIC PROSTOR 3	14,70	2730 / -	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM	
210	VENKOVNÍ MOŽ.DĚLIC PROSTOR 4	14,75	2730 / -	P.8.4	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/OMÍTKA MOZAIKOVÁ	
211	VENKOVNÍ PODÍLNÁ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85	-	P.8.2	DITTO	-	
220	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (14/22)	18,15	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
221	DITTO (15/23)	18,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
222	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DO OBKL.VE S.ARTIKULU NEPOKLÁDÁNA = P.3
223	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (16/24)	18,15	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
224	DITTO (17/25)	18,15	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
225	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
226	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (18/26)	18,15	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
227	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (19/27)	27,55	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
228	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,25	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
229	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (20/30)	27,18	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
230	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,65	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
231	JÍDELNA/ČEKÁRNA (8.05.) = POHLED C.220/221/234/236	28,60	2630 / -	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM	
232	DITTO – POHLED C.222÷229	22,55	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
233	MÍSTNOST S PRAČKOU	9,05	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
234	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (21/32)	29,95	2630 / - 2630/2300	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
235	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,25	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
236	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (22/34)	26,90	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
237	DITTO (23/36)	26,90	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
238	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,25	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
239	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (24/38)	26,90	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
240	DITTO (25/40)	26,90	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
241	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,25	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
242	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (26/42)	26,90	2630 / - 2630/2300	P.3	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM/SDK-PODHL.	
243	JÍDELNA/ČEKÁRNA (8.05.) = POHLED C.237÷242	32,20	2630 / -	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM	
250	FYZIOTERAPIE	16,10	2630 / -	P.1.2	DITTO	DITTO	
251	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)	20,65	DITTO	P.4.2	DITTO	SDK-PODHL.	DITTO
252	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE	9,30	DITTO	P.1.2	KER.OBKL.	DITTO	
253	WC – PERSONÁL	1,60	DITTO	P.1.2	IMPREGNACE BETON	ŠTUK.OM	DO OBKL.NE SVÝŠKU KOMÍNY
254	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00	DITTO	P.1.1	KER.OBKL.	SDK-PODHL.	DITTO
255	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,95	DITTO	DITTO	KER.OBKL.	ŠTUK.OM	
256	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85	DITTO	DITTO	ŠTUK.OM	DITTO	DITTO
257	PŘÍR.SKLAD – BEZBARIÉROVÁ KOMP.POMŮCKY	4,75	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	
258	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE / ÚKLID	7,20	DITTO	P.1.2	IMPREGNACE BETON	DITTO	
259	VÝMĚNNÁ TERASA	12,35	-	P.9	KOVOVÉ MŘÍŽOVÍ	-	
260	PAVLAČ/BALKONY 1	23,70	2630 / -	P.8.4	DITTO	DITTO/KOVOVÉ MŘÍŽOVÍ	
261	PAVLAČ/BALKONY 2	29,30	DITTO	DITTO	DITTO	DITTO	

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - V PODHLEDU O PATRO NÍŽ
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ V PODLAZE A VE ZDI

- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PODHLEDU, V PODLAZE A VE STĚNĚ.
- ROZVODY KUCHYNĚ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- PATEŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TICHÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT, PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ, CHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6, TEL.: 737 262 172, 774 260 565
ING. PAVEL SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT
PETR SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: ZTI

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.PATRA - KANALIZACE

ZAK.Č.	1802/4
DATUM	04/2020
STUPEŇ DOK.	DPS
MĚŘÍTKO	1:100

ČÍSLO VÝKRESU: UT 13