



LEGENDA

PŠ	3-KOMOROVÝ SEPTIK PRO PŘEDČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH ODP. VOD (8.1m ³)	SP	3-KOMOROVÝ SEPTIK PRO PŘEDČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH ODP. VOD (8.1m ³)
LP	ODLUČOVAČ TUKU	LN	LINIOVÉ ODVODNĚNÍ
	OTP-4		DELKA 3.5m
	VELIKOST NS 4		
	MAX. PRŮTOK 4 l/s		
	CELKOVÝ OBJEM 1.74m ³		
	OBJEM KAL. PROSTORU 0.16m ³		
	PŘIPOJENÍ 2xDN110		
	ROZMĚRY 1860x900x1280mm		
	HMOTNOST do 200kg		
AK	AKUMULAČNÍ RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD		
	CELKOVÝ OBJEM 30m ³		
	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ		
	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - TLAKOVÉ KANALIZACE		
	POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU		
	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ		
	POTRUBÍ STV		
	POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY		

OBJEDVATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MPOVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 4638 DĚČÍN 4	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT TYCHOVA 919/2 - 405 02 DĚČÍN 2 TEL.: 723 373 187 E-MAIL: daniel.florian@volny.cz
ZHOTOVITEL:	ATELIER SCHMIDT PĚTR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CHEMKA 924/25 - 405 02 DĚČÍN 4 TEL.: 727 262 172 / 727 262 565	ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT PĚTR SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT
PRŮJEKT	NAZEV VÝKRESU	ZAK.Č. 1802/4 ČÍSLO VÝKRESU
ZTI	SITUACE	DATUM 04/2020 STUPĚŇ DOK. DPS MĚŘÍTKO 1:250 ZT 01