




LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	S.V. PLOCHA [M2]	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL. STĚNY STŘEŠ.
001	HLAVNÍ VSTUP – ZÁVĚR	7,05	310/2750
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA	52,35	DTTO
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	35,70	310/2500
004	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	32,60	DTTO
005	VÝTĚH 1	6,30	DTTO
006	VÝTĚH 2	5,60	DTTO
007	VENKOVNÍ POŽARNÍ SCHODIŠTĚ	11,70	DTTO
008	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR	17,30	DTTO
020	VESTIBUL – NÁSTĚVNÍ PROSTOR	15,20	310/2500
021	WC – ŽENY	8,90	DTTO
022	WC – MUŽI	12,40	DTTO
023	BEZBAROVÉ WC	4,30	DTTO
024	KČ – ADMINISTRATIVNÍ	11,70	310/2750
025	KČ – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22,95	DTTO
026	KČ – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	9,10	DTTO
027	SKLAD POMOCÍK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	26,55	DTTO
028	SPALEČNOST / ERO-DALAN	50,60	DTTO
029	SPALEČNOST	2,80	310/2500
030	ULOVÁ MÍSTNOST	2,60	DTTO
031	WC	9,60	DTTO
032.1	SÁLNA – STUDENT (10 OS.)	7,30	DTTO
032.2	UMÝVÁRNA – STUDENT	1,50	DTTO
033.1	SÁLNA – PERSONAL (25 OS.)	35,20	DTTO
033.2	UMÝVÁRNA – PERSONAL	10,40	DTTO
033.3	WC – PERSONAL	5,40	DTTO
034	NEDESEZNANO	2,30	310/2750
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST – IT (CHLAZENÍ)	9,85	310/2500
040	CHODBA / POŽARNÍ OHEB – SALDÝ	29,70	DTTO
041	SKLAD 1 – INKUBAČNÍ POMOCÍK	19,75	DTTO
042	SKLAD 2 – OŠETŘOVACÍ	13,30	310/2500
043	SKLAD 3 – SPRÁVČÍ PRÁKLO	12,35	DTTO
044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD (CHLAZ.)	4,65	310/2750
045	OSTROVNA	3,25	DTTO
046	SKLAD ŽIVOTNOSTROJŮ POTŘEB	7,50	DTTO
047	SESTĚRNA	1,75	310/2500
048	ODNÍ MÍST. – SESTRY	11,25	310/2750
049	WC – SESTĚRNA	6,70	DTTO
050	JÍDELNA / HALA SPOLUPRACOVNÍKŮ	9,30	310/2500
051	KČ (VEDOUČÍ)	10,65	DTTO
052.1	SÁLNA – PERSONAL (8 OS.)	2,85	DTTO
052.2	UMÝVÁRNA – PERSONAL	1,95	DTTO
053	WC	7,10	DTTO
054	ULOVÁ MÍSTNOST	20,30	DTTO
055	SKLAD VÝROBKŮ – JÍDELNA	7,15	DTTO
056	CHODBA	9,50	DTTO
057	CHLAZENÍ / MROČNÍ BOXY (2x)	5,30	DTTO
058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	5,90	DTTO
059	HŘEBÍ PŘÍPRAVA ŽELATINY	6,40	310/2500
060	SKLAD DPT. OBALY, OKLAD	7,70	DTTO
061	OPROPOKOVACÍ MÍSTNOST	38,10	DTTO
062	MČI PROVOZNÍ NADŘEŽ	30,95	DTTO
063	VÝTĚH	5,75	180-280/1
064	SKLADY – MACHINERY	5,75	DTTO
065	CHLAZENÍ SKLAD ODPADŮ	5,75	DTTO

- LEGENDA**
- POTRUBÍ SPÁJOVÉ KANALIZACE - VEŘENÉ V PODLAŽÍ A VE ŽDI
 - POTRUBÍ SPÁJOVÉ KANALIZACE - V PODLAŽÍ O PATRO NÍL
 - POTRUBÍ SPÁJOVÉ KANALIZACE - V PODLAŽÍ
 - POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LÁPULU - VEŘENÉ V PODLAŽÍ A VE ŽDI
 - POTRUBÍ KANALIZACE BUDĚ VEŘENÉ V PODLAŽÍ A VE ŽDI
 - ROZVODY KUCHYNĚ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.
 - POTRUBÍ BUDĚ PROVEDENO Z PP A PVC
 - PATERNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TIDĚHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
 - MINIMÁLNÍ SPAD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDĚ 3%
 - MINIMÁLNÍ SPAD LEŽÁKOVÉHO POTRUBÍ BUDĚ 2%

**OBJEDMATEL:**
STATUÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
KRAJ ÚSTĚNÁ
602 02 DĚČÍN

**ZHOTOVITEL:**
ATELIER SCHMIDT
PER A PAVEL SCHMIDTOVÉ
CHELNÁ PAVLA 402 02 DĚČÍN
TEL: 73 26 172 71 26 565
E-MAIL: info@atelier-schmidt.cz

**ING. DANIEL FLORIÁN**
PROJEKTOVÝ INŽENÝR
PROJEKTOVÝ INŽENÝR
TEL: 73 26 172 71 26 565
E-MAIL: info@atelier-schmidt.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROJEKCE	NÁZEV VÝKRESU	ZAK.Č.	1802/4	ČÍSLO VÝKRESU
ZTI	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - KANALIZACE	DATA	04/2020	ZT 11
		STUPĚN DOK.	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:100	