



U – UMYVADLO KERAMICKÉ
U1 – UMYVADLO KERAM. S VÝVODEM PITNÉ A SMÍŠENÉ VODY
WC– WC KERAMICKÉ
WCb – WC KERAMICKÉ S AUTOMATICKÝM BIDETOVÝM SEDÁTKEM
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

— — — — — KANALIZACE VEDENÁ POD PODLAHOU
- - - - - KANALIZACE VEDENÁ POD OMÍTKAMI

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VÝVODY KANALIZACE
Z PODLAHY 1.P.P. BUDOU ZASLEPENY
ODBOČKY NALEZENÉ POD PODLAHOU
Z ODSTRANOVANÉHO POTRUBÍ BUDOU
PROVĚŘENY, ZASLEPENY, PŘÍPADNĚ
PŘEPOJENY NA NOVÉ LEŽATÉ POTRUBÍ

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai Březiny 185, Děčín XXVII Telefon: 607947723 E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Vladimír Vidai	David Šašek	Vladimír Vidai		
Investor	Statutární město Děčín		Datum06/2019 Formát/měřítkoA3/1:100 Stupeň PD DSP Č. výkresu:Č. kopie:	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5			
Výměna zdravotních instalací a úpravy Ú.T. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5				
S01.1. – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ				
ZTI – KANALIZACE – PŮDORYS ČÁSTI 1.P.P.			16	