



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

stejnopis

Číslo jednací: MDC/106017/2019
Spisová zn.: MDC/62613/2019
Vyřizuje: Jan Fichtner
Telefon: 412 591 141
e-mail: stavebni@mmdecin.cz
Fax: 412 591 317
Děčín 02.10.2019

Statutární město Děčín
Mírové nám. č.p. 1175/5
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem:	
8.11.2019	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
12.12.2019	<i>[Signature]</i>



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4826/2019

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 06.06.2019 podalo

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Comwell s.r.o., IČO 25025341, Teplická č.p. 619/18A, 405 02 Děčín 2

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 899/49 - ostatní plocha, 931 - ostatní plocha, 980 - ostatní plocha, 984/1 - ostatní plocha, 1015/1 - ostatní plocha, 1216 - ostatní plocha, 1217 - ostatní plocha, 1218/1 - ostatní plocha, 1222 - ostatní plocha, 1225 - ostatní plocha, 1228 - ostatní plocha, 1230/1 - ostatní plocha, 1234 - ostatní plocha, 1549/5 - ostatní plocha, 1553/2 - ostatní plocha, 1553/3 - ostatní plocha v katastrálním území Horní Oldřichov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:850.

Druh a účel umísťované stavby:

- Sít' technické infrastruktury. Z důvodu výměny vrchního vedení NN za zemní kabelové vedení NN bude provedena výměna lamp a kabelového vedení mezi lampami na výše uvedených parcelách.

Popis stavby:

- Lampa VO č. 1 spojka
Z této nové lampy VO č. 1 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini) povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 2 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 3 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 4 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 5 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 6 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 7 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Dále pak bude toto nové kabelové vedení VO CYKY 4x16 pokračovat příčným překopem asfaltové komunikace na protější stranu a dále dalším příčným překopem (asfalt) a dále v trávě dle situace do další nové lampy VO č. 8 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 12 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 13 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 14 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 15 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v chodníku (asfalt) dle situace do další nové lampy VO č. 16 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v chodníku (asfalt) dle situace do další nové lampy VO č. 17 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v chodníku (asfalt) a částečně v trávě dle situace do další nové lampy VO č. 1 (9 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 20 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (asfalt) dle situace ke stávajícímu vedení CYKY 4x16 na které bude toto nové vedení naspojováno spojkou.
- Lampa VO č. 8 - stáv. lampa VO směr č.p. 148
Do této lampy VO č. 8 (6m) bude přepojen stávající kabel, který vede ke stáv. lampě VO umístěné u pozemku parc. č. 899/65 v katastrálním území Horní Oldřichov.
- Lampa VO č. 7 - nová lampa VO č. 11
Z této lampy VO č. 7 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podélným překopem přes komunikaci (asfalt) a dále v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 9 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 10 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 11 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini), kde bude toto vedení CYKY 4x16 ukončeno.
- Lampa VO Č. 17 - ul. Berounská - nová lampa VO č. 53
Z této lampy VO č. 17 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným překopem přes komunikaci (asfalt) a dále v krajnici komunikace (též asfalt) do nové lampy VO č. 2 (9 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 20 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 3 (9 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 20 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) překopem komunikace

[illegible]

Lampa VO č. 31 - nová lampa VO č. 28

Z této lampy VO č. 31 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a dále příčným překopem dle situace do další nové lampy VO č. 22 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16

[illegible]

Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 111 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 112 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) a dále překopem přes komunikaci ul. Jelení (asfalt) dle situace do další nové lampy VO č. 113 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 114 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 115 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň + štěrk) a dále příčným překopem ul. Jelení (asfalt) dle situace do další nové lampy VO č. 116 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 117 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 118 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 119 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 120 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 121 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 122 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 123 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Křížení potoka bude řešeno železnou trubkou, která bude umístěna dle situace před betonovým propustkem. Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 124 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) a dále překopem vozovky (asfalt) dle situace do další nové lampy VO č. 125 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini).

- Lampa VO č. 125 - nová lampa VO č. 128

Z této lampy VO č. 125 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 126 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 127 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 128 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Dále bude do této lampy VO č. 128 zapojeno stávající vedení z R52.

- Lampa VO č. 125 - ul. Albánská - nová lampa VO č. 135

Z této lampy VO č. 125 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 129 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 130 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 131 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 132 (6 m stožárek VO,

který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 133 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 134 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici komunikace (zeleň) dle situace do další nové lampy VO č. 135 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Streetlight 10 mini), kde bude toto vedení ukončeno.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 899/49, 931, 980, 984/1, 1015/1, 1216, 1217, 1218/1, 1222, 1225, 1228, 1230/1, 1234, 1549/5, 1553/2, 1553/3 v katastrálním území Horní Oldřichov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:850.
- 2) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.
- 3) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytýčení.
- 4) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.
- 5) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 6) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.
- 7) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.
- 8) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanismy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.
- 9) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.
- 10) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.
- 11) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 12) Upozorňujeme stavebníka, že hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související budou vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin

o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém keřů. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno pod kořenovým prostorem tzv. protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran.

13) V kořenové zóně dřevin nesmí být prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladování stavebního materiálu, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizování deponie či mezideponie zeminy, nebo umísťování zařízení staveniště.

14) Stavba nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku bezejmenný tok IDVT 10225069.

15) Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín (Miroslav Koubek, kontakt: 606 757 480, e-mail: koubek@poh.cz) bude v předstihu (min. 7 dní) oznámeno zahájení a ukončení prací v místě souběhu a křížení stavby s korytem vodních toků.

16) Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/68632/2019 Magistrátu města Děčín odboru životního prostředí.

17) Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

18) Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.

19) Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa znečišťovány odpadem vzniklým stavební činností.

20) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

21) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

22) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

23) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

24) Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.

25) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, oplocení atd.).

26) Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškožována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

27) Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou stavby (ale i po ukončení stavby v důsledku provozování stavby) vznikne (i přes výše uvedené) škoda na majetku (zařízení žel. svršku, žel. spodku atd.) ve správě SŽDC (vznikne např. potřeba omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, výluky koleje), zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OR UNL (p. Dvořáka) a zajistí uvedeného dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady.

28) Stavebními pracemi nesmí být žádným způsobem omezena funkčnost přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 3,435 ev.č. P2007 výše uvedené žel. trati (zejména nesmí dojít ke znečištění kolejových žlábků, prahové vpusti, přejezdové konstrukce atd.), rovněž slyšitelnosti a viditelnosti výstražné signalizace. Zároveň musí být udržován volný prostor za přejezdem pro opuštění přejezdu vozidly při spuštění výstrahy přejezdového zařízení. V opačném případě je nutné zajistit zamezení vjezdu vozidlům na tento přejezd.

29) V případě zásahů do drážního tělesa a nebo dalších drážních zařízení si SŽDC, OR UNL vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

30) Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací SŽDC, OR UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Děčín hlavní nádraží, p. Dvořák, tel. č. 724 805 793 nebo 972 433 451 a poté i oznámení ukončení prací. Výše jmenovaný p. Dvořák zajistí drážní dohled ze strany SŽDC, OR UNL (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka).

31) Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, OR UL, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně zažádá o stanovisko SŽDC, OR UNL, Oddělení ochranného pásma dráhy, k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

32) Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

33) Asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v případě splnění podmínek stanovené vyhláškou č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

34) Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

35) Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

36) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 06.06.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 13.06.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 05.08.2019.

Stavební úřad oznámil dne 07.08.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací stavby, výpisy z katastru nemovitostí, informacemi o parcelách, snímkem katastrální mapy, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Česká telekomunikační infrastruktura č.j. 532063/18 ze dne 07.02.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura č.j. SOS-18VE 18-10833-0229 ze dne 09.03.2018
- Telco Pro Services č.j. 0200917493 ze dne 29.05.2019
- ČEZ Distribuce č.j. 0101119735 ze dne 29.05.2019
- ČEZ Distribuce č.j. 1097827646 ze dne 16.04.018
- ČEZ Distribuce č.j. 1097837767 ze dne 10.04.2018
- ČEZ Distribuce č.j. 1097827646 ze dne 10.04.2018
- UPC ČR č.j. A0436/2018 ze dne 07.02.2018
- Technické služby Děčín ze dne 06.03.2018
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. SCVKZAD15907/UTPCUL/Vr ze dne 20.02.2018
- GridServices č.j. 5001664757 ze dne 28.02.2018
- TERMO Děčín č.j. 17/2018/IM ze dne 19.03.2018
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/24531/2018 ze dne 29.03.2018
- Statutární město Děčín odbor místního hospodářství č.j. MDC/24534/2018 ze dne 06.03.2018
- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad č.j. MDC/27724/2018 ze dne 14.03.2018
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje č.j. HSUL-73-98/DC-2018 ze dne 04.04.2018
- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu č.j. MDC/24437/2018 ze dne 19.03.2018
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech č.j. 779/2018 ze dne 27.04.2018
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/35051/2018 ze dne 24.04.2018
- Povodí Ohře č.j. POH/15794/2018-2/032300 ze dne 25.04.2018
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/74686/2019 ze dne 10.07.2019
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří č.j. SR/1269/UU2019-2 ze dne 28.06.2019
- Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Praha č.j. DUCR-39542/19/PI ze dne 23.07.2019
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem č.j. 22896/2019-SŽDC-OŘ UNL-NT ze dne 11.07.2019
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/72533/2019 ze dne 12.07.2019
- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad č.j. MDC/70162/2019 ze dne 26.06.2019

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Martin Erben, Jana Erbenová, GridServices, s.r.o., vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p.č. 880, 252, 254, 249, 246, 247, 248, 242, 240/3, 240/1, 765, 600, 633, 623, 629, 618, 630, 628, 729, 226, 245, 235, 228, 593, 231, 232/2, 232/1, 233, 234, 343, 342, 340, 339/1, 606/1, 277, 275/2, 274/1, 274/2, 363, 362, 361, 353, 349, 662, 347, 345, 594, parc. č. 1044/1, 1044/2, 1034/7, 1034/8, 1034/11, 1039/9, 1039/4, 1039/11, 1039/3, 1039/2, 1039/1, 1035/7, 1035/4, 1035/5, 1035/3, 973/2, 973/3, 973/1, 1224, 988/1, 996/4, 978/6, 977/1, 977/2, 978/3, 982/1, 987/2, 978/1, 987/4, 987/9, 986, 982/4, 967/2, 967/3, 967/5, 1223, 965/1, 950/1, 950/2, 949/1, 948/1, 947, 962/2, 951/4, 958/2, 958/3, 958/1, 956/2, 899/14, 899/45, 899/46, 1015/3, 1230/3, 1015/8, 1015/7, 998/2, 1015/12, 1015/4, 1015/5, 1015/6, 899/11, 899/13, 899/47, 899/12, 956/1, 918/24, 918/1, 918/50, 935/3, 935/2, 954/3, 954/1, 954/2, 936/3, 936/1, 937, 940, 943, 1218/2, 946, 934/5, 934/4, 934/3, 934/2, 934/6, 930/10, 930/3, 933/2, 933/4, 932/1, 1218/4, 1035/6, 1037/1, 967/1, 930/1, 1299/1, 1391/37, 1391/39, 1391/43, 1391/44, 1391/45, 1391/46, 1553/4, 1391/55, 1391/47, 1391/48, 1396/5, 1396/6, 1396/7, 1396/8, 1396/9, 1396/10, 1396/4, 1396/1, 1396/2, 1396/11, 1396/12, 1299/7, 1401/1, 1402/1, 1402/2, 1364/1, 1363/1, 1335/2, 1359, 1365/2, 1363/2, 1368/1, 1370, 1602, 1601, 1368/3, 1373/3, 1373/1, 1373/19, 1373/2, 1375/4, 1391/2, 1391/3, 1391/10, 1391/16, 1391/17, 1391/18, 1391/19, 1391/54, 1391/22, 1391/23, 1391/52, 1391/26, 1391/27, 1589, 1391/35, 930/5, 930/4 v katastrálním území Horní Oldřichov, Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, UPC Česká republika, s.r.o.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Děčín a OZV č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín - čl. 7, odst. 3, kdy umísťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné, pokud nemají vliv na jejich dominantní funkci. Záměr není v rozporu s přípustným využitím plochy a dále není v rozporu s požadavky, vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009) ani s požadavky Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (vydané dne 05.10.2011 na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 07.09.2011 s nabytím účinnosti dne 20.10.2011).

Rozhodnutí či jiná opatření vydaná dotčenými orgány pro umístění stavby, žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu. S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.

Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
- Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou.
- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.



Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Obdrží:

podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu (do vlastních rukou)

Comwell s.r.o., IDDS: m7xwfm

sídlo: Teplická č.p. 619/18A, 405 02 Děčín 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Martin Erben, Obvodová č.p. 54/24, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín 2

Jana Erbenová, Obvodová č.p. 54/24, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p.č. 880, 252, 254, 249, 246, 247, 248, 242, 240/3, 240/1, 765, 600, 633, 623, 629, 618, 630, 628, 729, 226, 245, 235, 228, 593, 231, 232/2, 232/1, 233, 234, 343, 342, 340, 339/1, 606/1, 277, 275/2, 274/1, 274/2, 363, 362, 361, 353, 349, 662, 347, 345, 594, parc. č. 1044/1, 1044/2, 1034/7, 1034/8, 1034/11, 1039/9, 1039/4, 1039/11, 1039/3, 1039/2, 1039/1, 1035/7, 1035/4, 1035/5, 1035/3, 973/2, 973/3, 973/1, 1224, 988/1, 996/4, 978/6, 977/1, 977/2, 978/3, 982/1, 987/2, 978/1, 987/4, 987/9, 986, 982/4, 967/2, 967/3, 967/5, 1223, 965/1, 950/1, 950/2, 949/1, 948/1, 947, 962/2, 951/4, 958/2, 958/3, 958/1, 956/2, 899/14, 899/45, 899/46, 1015/3, 1230/3, 1015/8, 1015/7, 998/2, 1015/12, 1015/4, 1015/5, 1015/6, 899/11, 899/13, 899/47, 899/12, 956/1, 918/24, 918/1, 918/50, 935/3, 935/2, 954/3, 954/1, 954/2, 936/3, 936/1, 937, 940, 943, 1218/2, 946, 934/5, 934/4, 934/3, 934/2, 934/6, 930/10, 930/3, 933/2, 933/4, 932/1, 1218/4, 1035/6, 1037/1, 967/1, 930/1, 1299/1, 1391/37, 1391/39, 1391/43, 1391/44, 1391/45, 1391/46, 1553/4, 1391/55, 1391/47, 1391/48, 1396/5, 1396/6, 1396/7, 1396/8, 1396/9, 1396/10, 1396/4, 1396/1, 1396/2, 1396/11, 1396/12, 1299/7, 1401/1, 1402/1, 1402/2, 1364/1, 1363/1, 1335/2, 1359, 1365/2, 1363/2, 1368/1, 1370, 1602, 1601, 1368/3, 1373/3, 1373/1, 1373/19, 1373/2, 1375/4, 1391/2, 1391/3, 1391/10, 1391/16, 1391/17, 1391/18, 1391/19, 1391/54, 1391/22, 1391/23, 1391/52, 1391/26, 1391/27, 1589, 1391/35, 930/5, 930/4 v katastrálním území Horní Oldřichov
Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská č.p. 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 5, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 – Ing. Futera

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, 405 21 Děčín I-Děčín

Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.