


TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE UL.REVÍRNÍ, DĚČÍN



SOUŘADNICE BODŮ MIKROPILOT


① X = -745645.93763 m Y = -963547.06201 m	⑤ X = -745646.79691 m Y = -963551.17721 m
② X = -745644.84290 m Y = -963547.52819 m	⑥ X = -745645.69283 m Y = -963551.68232 m
③ X = -745643.62945 m Y = -963547.42591 m	⑦ X = -745644.49183 m Y = -963551.55534 m
④ X = -745642.53574 m Y = -963547.89699 m	⑧ X = -745643.38785 m Y = -963552.04046 m

SOUŘADNICE BODŮ NK


⑨ X = -745642.13605 m Y = -963547.44877 m
⑩ X = -745646.19099 m Y = -963546.80947 m
⑪ X = -745643.14810 m Y = -963552.28752 m
⑫ X = -745647.19628 m Y = -963551.62344 m

pozn: mikropiloty budou provedeny
na příkaz projektanta
a na základě ověření
rozměrů opěr (po odstranění NK)

PODÉLNÝ ŘEZ NK A-A



PŘÍČNÝ ŘEZ NK B-B



+/- 0,000= 142,25 m.n.m.


BETON DLE ČSN EN 206-1
dřezný prah C 35/45- XF4
nosná konstrukce C 35/45- XC4+ XF2+ XD1
římky C 35/45 XC4+ XD3+ XF4
podkladní beton C 12/15- XO
výplňové betony C 12/15- XO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Název projektu:
**REKONSTRUKCE MOSTU DC- 021
V UL. REVÍRNÍ**

Investor:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5
405 38
DĚČÍN IV**

Dodavatel:

Projektová, inženýrská
a dodavatelská společnost
V Korytech 972/72, Praha 10, 100 00
IČ: 267 08 167 info@firast.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Radek Boháč

Vedoucí projektant:
Ing. Denisa Boháčová

Vypracovala:
Ing. Denisa Boháčová

Razítko:

Datum: 1/2018 Formát: A3

Stupeň dokumentace: DPS Měřítko: 1:50

Výkres:
TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE

Č. přílohy:
C.1.1.3.